




Ernst Mayr Library
Museum of Comparative Zoology
Harvard University

2531

HARVARD UNIVERSITY

Moll.
all
4552
.MG
1952
fasc. 1-2



LIBRARY
OF THE
DEPARTMENT OF MOLLUSKS
IN THE
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY

Gift of:

RICHARD I. JOHNSON

2531

RICHARD L JOHNSON

Office
Bookbinding Co., Inc.
100 Cambridge St.
Charlestown, MA 02129



CATALOGUS
CONCHYLIIORUM

QUÆ RELIQUIT

D. ALPHONSO D'AGUIRRA & GADEA

COMES de YOLDI,

REGIS DANIÆ CUBICULARIORUM PRINCEPS, ORDINIS DANNEBROGICI
IN PRIMA CLASSE & ORDINIS CAROLI TERTII EQUES.

SCRIPSIT

O. A. L. MÖRCH.

FASCICULUS PRIMUS.

CEPHALOPHORA.

HÆC CONCHYLIA PUBLICA AUCTIONE CALENDIS
OCTOBRIBUS DIVIDENTUR.

HAFNIÆ.

TYPIS LUDOVICI KLEINI.

MDCCCLII.

1852

MUSIC

MUSIC & INSTRUMENTS

RENTON

2179
53

Conditioner.

1.

Effecterne sælges i den Stand, hvori de ved Hammerslaget findes, og efter den Tid er Incassator ikke længer ansvarlig for dem. Iövrigt maae Effecterne være afhentede senest 2 Dage, efterat Auctionen er tilendebragt.

2.

Kjöberne ere fritagne for Auctionsomkostninger.

3.

Incassator bekjendte, vederhæftige Kjöbere gives 6 Ugers Credit, Andre betale contant.

4.

Opraab skeer i Rigsbankpenge, og Betalingen erlægges til Undertegnede, boende i Stormgade Nr. 198.

Kjöbenhavn i August 1852.

N. Nyegaard.

Bemærkninger.

Den første Talrække angiver det Nummer, hvorunder Arten eller Varieteten bortsælges, den anden Antallet af Exemplarerne, der opbydes enkeltviis.

* Betyder at Exemplaret er særdeles smukt, og aldeles uden Feil.

1. 2. 3. 4. 5. Angiver at Exemplaret er mere eller mindre beskadiget.

De der ikke have noget Mærke ere i Almindelighed godt conserverede uden nogen væsentlig Feil.

† Betyder at Arten kun forekommer fossil.

! Angiver at Exemplaret hidrører fra Forfatteren, der har benævnet Arten.

l. eller lg. Længde.

d. eller dm. Diameter.

m. Millimeter. 1 dansk Tomme er 26 millimeter.

Kammerraad Nyegaard (Stormgade 198) og Catalogets Forfatter (Nyhavn Nr. 1) modtage Comissioner.

Auktionen afholdes i Amaliegade Nr. 121, den 1ste October 1852.

Remarque.

La premiere colonne de chiffres indique le numéro sous lequel l'espece ou la varité doit etre vendue; la seconde marque le nombre d'exemplaires: chaque exemplaire doit etre crié seul.

* Signific que l'exemplaire est remarquablement beau, bien conservé, et sans aucune défectuosité.

1. 2. 3. 4. 5. Indique que l'exemplaire est plus ou moins complet.

Ceux qui ne portent aucun signe sont, en général, bien concervés et sans défectuosité essentielle.

† Signific que l'espece n'est que fossile.

! Indique que l'Exemplaire, a été reçu de la personne qui a donné le nom à l'espece.

l. ou lg. longueur.

d. ou dm. largueur.

m. millimetre.

Monsieur le procureur Nygaard (Stormgade Nr. 198) ainsi que l'auteur du Catalogue (Nyhavn Nr. 1) recoivent les commissions.

Errata.

no 190 lege H. Yoldii n.

- 607 — australis.

- 675 — B. cantagallanns Rang.

- 971 — exustus.

Deleatur no. 1240.

1096 adde Ind. or.

Mutanda est terminatio in sequentibus numeris:

in a: 460. 468. 1389. 1394. 1627. 1650. 1724. 1863. 1894. 2892

in us: 475. 531. 548. 599. 1152. 1797. 1938. 1939. 2006. 2841.
2849. 2853.

in um: 1747. 1751. 1756. 1760. 2075. 2519.

in e: 822. 932. 2518.

in is: 1406. 1475. 1990.

Il faut diviser pour régner.

CEPHALOPHORA.

Fam. Helicea.

Trib. 1 Helicida.

Vitrina Drp.

- | | | | |
|---|----------------|----------------|------------|
| 1 | 1* | grandis Bk. | Guinea. |
| 2 | 1 ^o | Lamarckii Fer. | Teneriffa. |
| 3 | 2 | diaphana Drap. | Eur. mer. |

Nanina Gray.

- | | | | |
|---|---|----------------------|----------|
| 4 | 2 | <u>N. citrina</u> L. | Ind. or. |
| 5 | 2 | <u>minor.</u> | — |
| 6 | 1 | <u>polita.</u> | — |
| 7 | 1 | luctuosa Bk. | — |
| 8 | 2 | var. | — |
| 9 | 1 | <u>Juliana</u> Gray. | Ceylon. |

H. rosacea Sowb.

- | | | | |
|----|----|--|---------|
| 10 | 2 | <u>bistrialis</u> Bk. | I. or. |
| 11 | 1 | l. 33 m. | — |
| 12 | 1* | Stuartiæ Sow. | Celebes |
| 13 | 1 | cidaris Lam. inferne fascia ca-
stanea. | I. or. |
| 14 | 1 | nemorensis Müll. | — |

H. cretacea Born.

Ariophanta Desm.

- | | | | |
|----|----|-----------------|---|
| 15 | 1* | trifasciata Ch. | — |
|----|----|-----------------|---|

Pachystyla nob.

- 16 1 mauritiana Lam. I. Mauritius.
 H. inversicolor β Pfr.

- 17 1 ochroleuca Fer. „Bermuda.”

Hemiplecta (Alb.) n.

- 18 1* Cuvieriana Lea. I. Philippin.

- 19 1¹ — —

- 20 3 Blainvilliana Lea. —

H. semigranosa Sowb.

- 21 1* rufescens Grat. non Pen. „Sumatra.“

- 22 1 ligulata Fer. I. or.

- 23 1 var. fasciata. —

- 24 3 semirugata Bk. —

H. globulus Fer. non Müll.

- 25 1 tranquebarica Fabr. —

Cysticopsis n.

- 26 1* cubensis Pfr. 1¹ Cuba.

Microcystis Bk.

- 27 1 ornatella Bk! Pitcairn.

- 28 1 filiceti Bk! ined —

- 29 1 aurulenta Bk! — —

- 30 2 margarita Bk! — —

Macrochlamys Bens.

- 31 1 calamechroa Jonas. Guinea.

Zonites Mtf.

- 32 2 acies Partsch. Dalmatia.

- 33 2 compressa Ziegler. 1b. —

- 34 2* croatica Partsch. —

- 35 1* verticillus Fer. Austria.

- 36 1² algira L. Gallia.

H. oculus capri Müll.

H. ægophthalmus Gm.

Euryomphala Bk. Patera Held.

- 37 1⁴ *solitarium* Say. Ohio.
 38 1* *alternata* Say. —
 38 1 *monile* Brod. dm. 9. m. Columbia.
 H. planorbis Jay.
 39₁ 1* *quinquestrigata* Bk. ined. Am. m.
 40 1* *perspectiva* Say. Ohio.
 41 6* *rupestris* Drp. Gallia.
 (*Acanthinula* Bk.)
 42 1¹ *aculeata* Müll. Dania?

Mesomphix Raf.

- 43 1 *fuliginosa* Griffith. Ohio.
 44 3 sp. „Coquimbo.“
 45 1 *concolor* Fer. Portorico.

Helicella Lam.

- 46 3 *cayennensis* Pfr. Cayenne.
 47 1 *arborea* Say. Pennsylvania.

Trochomorpha (Alb.) n.

- 48 1 *Metkalfi* Pfr. Philippin.
 49 2 n. sp. Nicobar.
 50 3 *trochiformis* Fer. *pallida*. Taiti.
 H. circumdata Mühlf.
 51 4 var. *fasciata*.
 52 2 var. *obscura*.

Byssota Alb.

- 53 2* *otaheitana* Fer. Philippin.
 H. ovum Val.
 54 2 *Lamarckiana* Lea. —
 56 1² *stolephora* Val. —
 57 1¹ var.

58	2	<u>Mülleri</u> Pfr.	Philippin.
59	1*	porphyrea Pfr.	—
60	2*	<u>coelatura</u> Fer.	I. Bourbon.
Theba Leach Xerophila Held.			
61	3*	planata Ch.	Marocco.
62	1*	areolata Sow.	California.
63	6	alboranensis Web. & Berth.	Fuerta vent.
64	2	var.	—
65	6	pisana Müll.	Eur. mer.
66	10	variabilis Drp.	—
		H. virgata Mtg.	—
67	4	cespitem Drp.	—
68	2	major.	—
69	4	ericetorum Müll.	—
70	2	obvia Hartm.	—
71	6	maritima Drp.	—
72	1	cretica Fer!	I. Creta.
73	1	instabilis Z.	Croatia.
74	2	apicina Lam.	Eur. mer.
75	3	conspurcata Drp.	—
76	2	sp. n.	I. S. Croix.
77	2	simulata Fer.	Ægyptus.
78	1	costulata Z.	Eur. mer.
79	1	caperata Mtg.	Gallia.
		H. intersecta Poiret.	—
80	6	striata Drp.	—
81	4	pyramidata Drp.	—
82	2	trochoides Poiret.	Eur. mer.
83	4	lemniscata W. & B.	Canar.
Crenea Alb. Obelus Hartm.			
84	3	scitula Jan.	Eur. mer.

- 85 9 elegans Gm. Eur. mer.
 H. terrestris Ch. non Forsk.
- 86 5 tumulorum W. & B. Canar.
- 87 2* pumilio Ch. Marocco.
- 88 2* Caroni Dh. Sicilia.
 H. turrita Rm.

Ochthephila Bk.

- 89 5 polymorpha Lowe. Madera.
- 90 4 lentiginosa Lowe. —
- 91 1 sp. —
- 92 2 abjecta Lowe. —
- 93 2 maderensis Wood. —
- 94 2 sp. —
- 95 1 Vargasiana Pfr? —
- 96 1 punctulata Sow. —

Leucochroa Bk. (Jacosta Gray.)

- 97 6 explanata Müll. Eur. mer.
 H. albella Lam. non L.
- 98 1 filimargo Z. Chers. Taur.
- 99 1 delphinula Lowe. Madeira †
 Delphinula sulcata „Lam.” Bowd.

- 100 1 Bulweriana Lowe. —
- 101 2 sp. †

H. Jeannotiana Terv. aff.

- 102 5 cariosa Oliv. Latoquia.
- 103 4 cariosula Mich. Arf. bor.
- 104 10 candidissima Drp. —
- 105 3 desertorum Forsk. Ægyptus.
- 106 1 maculosa Born. Nubia.

Eulota Hartm. Fruticicola Held.**Bradybæna Bk.**

- 107 2 „castor Fer.“ t. juv. Madagascar.

108	2	<i>limbata</i> Drp.	Gallia.
109	1*	<i>Olivieri</i> Fer.	„Ricinoni.”
110	3	<i>incarnata</i> Müll.	Helvetia.
111	2*	<i>obstructa</i> Fer.	Africa bor.
112	8	<i>cartusiana</i> Müll.	Gallia.
113	4	<i>similaris</i> Fer.	Brasila.
114	2	<i>fasciata</i> .	—
115	2*	<i>fruticum</i> Müll.	Dania.
116	2	<i>strigella</i> Drp.	—
117	2	<i>umbrosa</i> Partsch.	Saxonia
118	1	<i>villosa</i> Drp.	Helvetia.
119	1	<i>planorboides</i> Raf.	Ohio.

Petasina Bk. Conulus Fitz.

120	3	<i>edentula</i> Drp.	Germ.
-----	---	----------------------	-------

Pitys Bk.

122	2*	<i>bilamellata</i> Pfr.	Opara.
-----	----	-------------------------	--------

Tridopsis Raf. Anchistoma Kl.

(Caracollina Ehrb.)

123	2	<i>lenticula</i> Fer.	Tanger.
124	4	—	Sicilia.
125	5	<i>lens</i> Fer. Rm.	Eur. mer.
126	2	<i>barbula</i> Charp.	I. Jonic.

(Vortex Bk.)

127	2*	<i>angigyra</i> Z.	Italia.
128	2	<i>obvoluta</i> Müll.	Helvetia.
129	1	<i>holoserica</i> Stud.	—

(Drepanostoma Porro.)

130	1*	<i>nautiliformis</i> Porro.	Italia bor.
-----	----	-----------------------------	-------------

(Polygyra Say.)

131	1*	<i>cereolus</i> Meg.	Am. sept.
132	1*	<i>volvoxis</i> Par.	—

(Dædalochila Bk.)

133 1 auriculata Say. Louisiana.

(Tridopsis Raf.)

134 1* fraterna Say. Am. septr.

H. convexa Rf. β Pfr.

135 2* hirsuta Say. —

137 1* personata Lam. Germania.

138 1* fallax Say. Am. sept.

139 1* palliata Say. Ohio.

140 1 obstricta Say. —

141 1 thyroidus Say. —

142 1* albolabris Say. —

143 2* major Binney. —

Polygyratia Gray. Ophiogyra Alb.

144 1 polygyrata Born. Brasilia.

Fer. t. 69 A. f. 7—9.

145 1 charybdis n. Fer. t. 69 B. f. 5? —

H. polygyrata minor Autt.

146 1 (detrita.)

Helicigona Risso.**(Chilotrema Leach.)**

147 4 lapidica L. I. Möen.

(Campylæa Bk.)

148 1 intermedia Fer. Steiermark.

149 1 coerulans Mühlf. Croatia.

H. lacticina Z.

150 4* alpina F. Big. Gallia.

151 1 tigrina Jan. Eur. mer.

152 1* Schmidtii Z. Carniol.

153 2 setosa Z. Eur. mer.

- | | | | |
|-----|----|---|-----------|
| 154 | 2 | <i>Sadleriana</i> Z. | Eur. mer. |
| 155 | 2* | <i>hirta</i> Mke | — |
| 156 | 1 | <i>cingulata</i> Stud. | — |
| 157 | 1 | <i>macrostoma</i> Mühlf. | — |
| 158 | 1 | <i>Zonata</i> Z. | Helvetia. |
| 159 | 2 | <i>trizona</i> Z. | Dalmatia. |
| 160 | 1 | <i>Raspailii</i> Payr. | Corsica. |
| 161 | 2 | <i>Pouzolzi</i> Dh. | Dalmatia |
| 162 | 2 | var. | Corsica. |
| 163 | 1* | <i>planospira</i> Lam. | Eur. mer. |
| 164 | 1* | <i>foetens</i> Stud. | Austria. |
| 165 | 2 | <i>cornea</i> Drp. | Gallia. |
| 166 | 1* | var. <i>H. squamatina</i> F. | — |
| 167 | 1 | <i>sativa</i> Parr. | — |
| 168 | 2* | <i>pyrenaica</i> Drp. | — |
| | | (<i>Sterna</i> Alb.) non L. | |
| 169 | 2* | <i>quimperiana</i> Fer. | — |
| | | (<i>Arianta</i> Leach.) | |
| 170 | 8 | <i>arbustorum</i> L. | Eur. mer. |
| | | <i>Solaropsis</i> Bk. | |
| 171 | 1 | <i>Moricandi</i> Bk. | Brasil. |
| | | <i>H. serpens</i> Spix non Martyn. | |
| | | <i>H. punctata</i> Wagn. non Born. | |
| 172 | 2* | <i>brasiliana</i> Dh. | — |
| 173 | 1* | <i>pellis serpentis</i> Ch IX. f. 1095,
96, an var. major præcedentis? | |
| 174 | 1* | <i>serpens</i> Martyn. | — |
| | | <i>H. pellis serpentis</i> Fer. t. 75 Af. 2. | |
| | | <i>Macrocyclus</i> Bk. | |
| 175 | 1* | <i>laxata</i> Fer. | Chile. |
| | | <i>H. peruviana</i> Lam. | |

Ampelita Bk.

176	1*	<u>lanx</u> Fer.	Madagascar.
177	1	„lachesis Fer!“ ined.	—
178	1	madagascariensis Lam.	—
179	7*	<u>sepulturalis</u> Fer.	—
		H. labrella Lam.	
180	2*	var.	—
181	1	var.	—
282	1	var.	—

Eyrystoma (Alb.) n.

183	5	<u>vittata</u> Müll.	Ind. or.
184	2	alba, major et minor.	
185	3	<u>fallaciosa</u> Fer.	—

Geotrochus (v. Hasselt.)

187	1	lituus Les.	N. Guinea.
		H. papuana Q. & G.	
188	1	labium Fer. vix Pfr.	—
189	1	pileus Müll.	Archip. ind.

Planispira Bk.

(Chloritis Bk. Semicornu Kl.)

190	1	sp. n.	Java.
		H. unguicula Fer. t. 76. f. 4.	

(Planispira Bk.)

191	1	zonaria L.	—
192	1	coluber Bk.	—
193	3*	<u>zonalis</u> Fer.	—
194	1*	porrecta Yoldi. ined.	Ind. or.
195	1*	sp. n.	
		H. porrecta var. Yoldi.	—
196	1*	Moricandi Sow.	Philippin.

- 197 2 *Lasallii* Eyd. Philippin.
H. meretrix Sow.
- 198 1 sp. —
- Obba Bk. Pusiodon Sw.**
- 199 1 *rota* Brod. —
- 200 2 *Listeri* Gray. —
- 201 1 var. —
- 202 4* *papilionacea* Val. —
- 203 3 *planulata* Lam. —
H. auriculata Sw. —
- 204 1* *columbarium* Sow. —
- 205 1 sp. —
- 206 1 *platyodon* Pfr. China.
- Discus** (Alb.) n.
- 207 3 *Kierulfii* Mörch. Philippin.
- Carocolla Mtf. Serpentulus Kl. Lam-
padian Bolt.**
- 208 1 *angistoma* Fer. Antill.
- 209 1* *carocolla* L. —
- 210 2 *C. albilabris* Lam. —
- 211 2 *minor*. —
- 212 1 *distorta*. —
- 213 2 *marginella* Gm. Portorico.
H. indiscreta Müll 1837.
H. Bornii Pfr.
L. orbiculare Bolt.
- Pleurodonta Fisch.**
- 214 1 *heteroclites* Lam. Fer. t. 57 f. 2 Jamaica.
- 215 1 *Lamarckii* var. a Fer. t. 57 f. 1 —
- 216 1* *acuta* Lam. Enc. Fer. t. 57. f. 3. —
H. acutissima. Lam. hist.

- 217 2* lychnuchus Müll. Martinica.
 218 5* Josephinæ Fer. Guadeloupe.

Dentellaria Sch.

- 219 1 formosa Fer. c. epid. Antill.
 220 1* nigrescens Gray. Guadeloup.
 221 1* sp. ?

diff. a præcedente, t. depressa,
 columella edentula.

- 222 2* badia Fer. Guadeloup.
 223 2* dentiens Fer. Martinique.
 224 2* obesa Bk. —
 225 3 punctata Born. —

H. hippocastanum Lam.

Lyrostoma (Sw.) n.

- 226 1¹ peracutissima Ad. Jamaica.
 H. straminea Alb.
 227 1* picturata Ad. —
 H. sinuata Lam. Del.
 228 1 sinuata Müll. —
 L. turrita Bolt. Ch. IX. f. 1010-12.
 229 2 invalida Ad. —
 230 1 anomala Pfr. —

Labyrinthus Bk.

- 231 3 plicata Born. Puerto Cabel.
 232 1 auriculina Petit. Guyana.

Anostoma Fisch. Tomogeres Mtf.

- 233 1 depressa Lam. Campeche.
 H. ringens Aut. non. L.
 234 1* ringens L. Brasilia.
 A. globulosa Lam.

Otala Bk.

(Parthena Alb.)

- 235 1* *angulata* Fer. Portorico.
 C. inflata Lam.
 (Otala Bk.)
- 236 2* *lima* Fer. —
- 237 6* *incerta* F. S. Thomas.
- 238 3* *jun.* —
- 239 1* *auricoma* Fer. Cuba.
 H. microstoma Lam.
- 240 1 *discolor* Fer. Cayenne.
- 241 2* — —
- 242 2 *orbiculata* Fer. Guyana.
- Coryda** (Alb.) n.
- 243 2* *puhibunda* Bk. Cuba.
 H. alauda Fer. γ . Pfr.
- 244 2* *nemoralina* Petit. S. Thomas.
- 245 4 *jun.* —
- 246 1* *var.* S. Jan.
- 247 2* *monodonta* Lea. Haiti.
- 248 1* *indistincta* Fer. America.
- 249 2* *Troschelii* Pfr. Cuba.

Mycena Alb. Cochlea Adanson.

(Hemicycla Sw.)

- 250 1 *plicaria* Lam. Cuba.
 H. plicatula Lam. hist.
 (Mycena Alb.)
- 251 2 *Sauleyi* d'Orb. Canar.
- 252 3 *sarcostoma* Webb. & B. —
- 253 1 *Adansonii* W. & B. Teneriffa.
- 254 1 *malleata* Fer. Canar.
- 255 1* — —

256	2*	<u>consobrina</u> Fer.	Canar.
257	2	var.	—
258	2	var.	—
259	2	Gaudryi d'Orb.	—
260	9*	<u>undata</u> Lowe.	Madeira.
		H. Groviana Fer.	
261	1*	<u>nivosa</u> Sow.	—
		H. phlebophora Lowe.	
Helicogena Riss.			
(Iberus Mtf.)			
262	1	Gualteriana L.	Almeria.
		(Macularia Alb.)	
263	1	<u>scabricula</u> Dh.	Sicilia.
		H. erycina Ch. & J.	
264	1	var.	—
265	2	strigata Müll.	Italia.
266	2*	<u>serpentina</u> Fer.	—
267	2	var.	—
268	5	var. minor.	—
269	2	var β Pfr.	Sicilia.
270	2	<u>niciensis</u> Fer.	Italia.
271	2	var.	—
272	1*	marmorata Fer. dm. 25 m.	Gaucin.
273	1	var.	—
274	1*	var. minor perist. albo.	Eur. mer.
275	3	<u>splendida</u> Drp.	—
276	8	var.	—
277	1*	<u>alabastrites</u> Mich. fasciis 5.	Algir.
278	1*	var. alba.	
		(Tachea Leach.)	
279	1	signata Fer.	Eur. mer.
280	1	var.	—

- | | | | |
|----------------------------|----------------|---|--------------|
| 281 | 2* | <u>sylvatica</u> Drp. | Eur. mer. |
| 282 | 2 | <u>globularis</u> Z. Rm. f. 442 | Sicilia. |
| 283 | 2 ¹ | <u>platychela</u> Mke. | — |
| 284 | 2 ¹ | <u>sicana</u> Fer. | — |
| 285 | 3 | <u>fasciata</u> . | — |
| 286 | 1 | <u>vindobonensis</u> C. Pfr.
H. austriaca Mühlf. | Austria. |
| 287 | 1* | <u>nemoralis</u> L. dm. 27 m. | I. Möen. |
| 288 | 1* | <u>scalaris</u> . | |
| 289 | 1 | <u>scalaris</u> . | |
| 290 | 1* | <u>sinistrorsa</u> . | Gallia. |
| 291 | 2 | var? <u>H. hybrida</u> Poiret. | Herlufsholm. |
| 292 | 6* | <u>hortensis</u> Müll.
(Archelix Alb.) | Dania. |
| 293 | 5 | <u>vermiculata</u> Müll. | Eur. mer. |
| 294 | 2* | <u>alonensis</u> Fer. | Hispania. |
| 295 | 1 | <u>Codringtoni</u> Gray. | Græcia. |
| 296 | 1* | <u>lactea</u> Müll. | Eur. mer. |
| 297 | 1* | <u>hieroglyphicula</u> Michaud. | Algir. |
| <u>Acavus</u> Mtf. | | | |
| 298 | 2 | <u>hæmastoma</u> L. | Ceylon. |
| 299 | 2* | <u>melanotragus</u> Born. | — |
| 300 | 2 | var. <u>albofasciata</u> . | — |
| 301 | 1 | <u>jun.</u> | |
| 302 | 1* | <u>Waltoni</u> Reeve. | — |
| 303 | 1* | var. <u>tenuis</u> . | |
| <u>Oxychona</u> n. | | | |
| 304 | 2* | <u>bifasciata</u> Burrow.
H. Blanchetiana Moric. | Brasilia. |
| 305 | 3* | var. <u>perist. carnea</u> . | — |
| <u>Chloræa</u> Alb. | | | |
| 306 | 2 | <u>Thersites</u> Brod. | Philippin. |

- | | | | |
|-----|----|---|-------------|
| 307 | 3* | <i>fibula</i> Sow. | Philippin. |
| 308 | 4 | <i>Hügelii</i> Pfr. | — |
| | | <i>H. bifasciata</i> Lea. | |
| 309 | 1* | <i>Hanleyi</i> Pfr. | — |
| 310 | 1 | <i>amoena</i> Pfr. | — |
| 311 | 1* | <i>constricta</i> Pfr. | — |
| 312 | 1 | <i>sirena</i> Bk. | — |
| | | Orustia n. | |
| 313 | 1* | <i>monticula</i> Sow. | — |
| 314 | 1* | <i>sphærica</i> Sow. | — |
| 315 | 1 | <i>balteata</i> Sow. | — |
| 316 | 2* | <i>annulata</i> Sow. | — |
| 317 | 1* | <i>iloconensis</i> Sow. | — |
| 318 | 1 | <i>fenestrata</i> Sow. | — |
| 319 | 2* | <i>viridis</i> Dh. | Madagascar. |
| 320 | 1* | var. | — |
| | | Corasia Alb. | |
| 321 | 1 | <i>reginæ</i> Brod. labro incompleto. | Philippin. |
| 322 | 2 | <i>albayensis</i> Brod. | — |
| 324 | 1* | — | — |
| 325 | 2 | <i>Valenciennesii</i> Eydoux. | — |
| 326 | 1 | <i>intorta</i> Sow. | — |
| 327 | 1* | <i>ponderosa</i> Pfr? | — |
| 328 | 3* | <i>decipiens</i> Sow. | — |
| 329 | 1* | <i>mirabilis</i> Fer. | — |
| 330 | 2 | <i>H. fulgens</i> Sow. | |
| | | <i>H. formosa</i> 2. Wood. | |
| 331 | 4* | <i>viridostriata</i> Lea. <i>fasciata</i> . | — |
| 332 | 2* | <i>H. polychroa</i> Sow. | |
| 333 | 1* | var. <i>ferruginea</i> . | — |
| 334 | 1* | var. <i>castanea</i> . | — |
| 335 | 2 | var. <i>unicolor</i> . | — |

336	1* <i>florida</i> Sow.	Philippin.
337	4* <i>hydrophana</i> Sow.	—
338	4* <i>metaformis</i> Fer.	—
339	1* <i>fasciata</i> .	—
	Axina (Alb.) n.	
340	1* <i>zebuensis</i> Brod.	—
341	1* <i>Cumingii</i> Pfr.	—
342	2 <i>Roissyana</i> Fer.	—
343	3* var. <i>castanea</i> .	—
344	2 <i>polita</i> .	—
345	2 —	—
346	4 <i>melanochila</i> Val.	—
	<i>H. brunnea</i> Sow.	
347	2* <i>pan</i> Brod.	—
348	1* <i>pulcherrima</i> Sow. *)	—
349	1* var.	—
350	1* var.	—
351	1 var. <i>sulphurea spira conoidea</i> .	—
	Helicophanta Fer.	
352	1 <i>cornu giganteum</i> Ch. (epid. denudat.) 82 m.	Madagascar.
	<i>H. vesicalis</i> Lam.	
353	1 <i>magnifica</i> Fer.	—
	<i>H. polyzonalis</i> Lam.	
356	1 ² (<i>polita</i> .)	—
	Galaxias (Bk.) n..	
357	2* <i>argillacea</i> Fer.	„Timor.“
358	3* <i>lucana</i> Müll.	Cap.
359	3* <i>globulus</i> Müll.	—
	<i>H. lucana</i> Lam. non Müll.	—
360	2* —	—

*) *H. festiva* Don. autoritate cl. *Cumingii* propria species est.

Coenatoria Held. Pomatia Bk.

- 361 3 Mazzulii Jan. Sicilia.
- 362 2 var. fasciata. —
- 366 1 var. globosa. —
- 367 5* aspersa Müll. Eur. mer.
- 368 1* sinistrorsa. —
- 369 1* distorta. Cornu copiae Born.
lg. 50 m. Beauvais. —
- 370 2* lutescens Z. Gallicia.
- 371 1 pomatia L. sinistrorsa. Eur. mer.
H. pomaria Müll.
- 372 1* sp. Hisp. mer.
- 373 2 vulgaris Z. Eur. mer.
- 374 2 grisea L. —
H. cincta Müll.
H. obtusalis Z.
- 375 1* melanostoma Drp. Lusitania.
- 376 2 var. Gallia.
- 377 2 lucorum Müll. Italia.
(Cantareus Risso.)
- 378 4 terrestris Forsk. p. 33. n. 85. Italia.
H. aperta Born.
H. naticoides Drp.
- 379 1* c. operculo. —

Polymita Bk.

(Liostoma Sws.)

- 380 1* jamaicensis Ch. Jamaica.
(Polymita Bk.)
- 381 2 picta Born. linea alba, nigro terminata; colum. fascia; nigra. Cuba:
- 382 2* var. linea alba. —

- | | | | |
|-----|----|--|---------------|
| 383 | 2 | var. <i>linea nigra</i> . | Cuba. |
| 384 | 2* | var. <i>fascia suturali nigra</i> . | — |
| 385 | 2* | var. | — |
| 386 | 2* | var. | — |
| 387 | 1 | var. | — |
| 388 | 1* | <i>versicolor</i> Born. | — |
| 389 | 2 | <i>muscarum</i> Lea. | Jamaica. |
| | | <i>H. globulosa</i> Fer. | |
| 390 | 1 | var. | — |
| 391 | 2 | var. | — |
| 392 | 1 | var. <i>alba</i> . | — |
| | | Pomatia (Bolt.) n. | |
| 393 | 1 | <i>undulata</i> Fer. | Haiti. |
| | | <i>H. lineolata</i> Lam. | |
| 394 | 1 | <i>cornu militare</i> L. <i>detrita</i> . | ? |
| | | <i>H. gigantea</i> Scop. Lam. | |
| | | <i>H. malum terræ</i> Ch. | |
| | | Ianira Alb. | |
| 395 | 2* | <i>codonodes</i> Pfr. | Nicobar. |
| 396 | 2 | <i>detrita</i> . | — |
| 397 | 2 | <i>jun.</i> | — |
| | | Stylodon Chr. & Jan. Columpica Mous. | |
| 398 | 1* | <i>uniplicata</i> Sow. Mous. | I. Sechelles. |
| | | Pachya (Alb.) n. | |
| 399 | 5* | <i>cepoides</i> Lea. | Philippin. |
| | | Sagda Bk. | |
| 400 | 1 | <i>torrefacta</i> Ad. | Jamaica. |
| 401 | 1 | <i>pila</i> Ad. | — |
| | | Artemon Bk. Streptaxis Gray. | |
| 402 | 1* | <i>Spixiana</i> Pfr. | Brasilia. |
| | | <i>H. candida</i> Moric. | |
| 403 | 1* | <i>Wagneri</i> Pfr. | — |

404	1* <u>Dunkeri</u> Pfr.	Brasilia.
	A. epistylum Müll. Bk?	
405	2* <u>contusa</u> Fer.	—
406	3* <u>jun.</u>	—
407	2 <u>alveus</u> Dkr.	—
408	1 <u>comboides</u> d'Orb.	—

Trib. 2. Bulimidæ.

Testacella Lam.

409	5* <u>haliotoidea</u> F. Big.	Gallia.
-----	-------------------------------	---------

Amphibulima Lam.

410	1 ¹ <u>tigrina</u> Les. Fer.	Brasilia.
-----	---	-----------

Succinea Drp.

411	1* <u>rubescens</u> Dh.	Guadeloupe.
-----	-------------------------	-------------

412	1 —	—
-----	-----	---

413	1* <u>pustris</u> L.	Am. sept?
-----	----------------------	-----------

S. amphibia Lam.

414	3 sp.	Brasil.
-----	-------	---------

415	4* <u>oblonga</u> Drp.	Dania.
-----	------------------------	--------

416	1* sp.	?
-----	--------	---

417	3 <u>grönlandica</u> Bk.	Kuksuk.
-----	--------------------------	---------

Simpulopsis Bk.

418	2* <u>atrovirens</u> Moric.	Brasilia.
-----	-----------------------------	-----------

419	2 <u>obtusata</u> Sow.	—
-----	------------------------	---

H. brasiliensis Moric.

420	1* <u>sulculosa</u> Fer.	—
-----	--------------------------	---

Oleacina Bolt. Polyphemus Mtf.

Glandina Sch.

(Homorus Alb.)

421	3* <u>cyanostoma</u> Rüpp.	Abyssinia.
-----	----------------------------	------------

(Melia Alb.)

422	2 <u>venusta</u> Pfr.	Jamaica.
-----	-----------------------	----------

- 423 1* leucozonias Gm. I. Martinique.
Strombus rufus (edentulus per-
elegans) Mart.
A. albolineata Lam.
(Oleacina Bolt?)
- 424 1* cubani d'Orb. Cuba.
(Glandina Bk.)
- 425 1 rosea Fer! Florida.
()
- 426 1 algira Brug. Algier.
H. Poireti Brug.
(Cionella Jeffr.)
- 427 4* folliculus Meusch. Eur. mer.
Azeca Leach.
- 428 2 tridens Pult. Gallia.
P. Godallii Mich.
Acicula Risso.
- 429 2 acicula Müll. Dania.
Subulina Bk.
- 430 octona Ch. I. S. Crucis.
Achatina Lam. Archachatina Alb.
- 431 1* acuta Lam. L. 120 m. I. Mauritius.
A. mauritiana P. & Mich.
- 432 1 fulica Fer. —
A. mauritiana Lam.
- 433 1* variegata Roissy. Guinea.
A. elegans Link.
- 434 3 jun. —
- 435 1* marginata Sws. —
- 436 3* purpurea Ch. —
- 437 1 var. —

- 438 2* immaculata Lam? lg. 75 m. Senegal.
 A. variegata R. t. V. f. 3. c.
- 439 1 Zebra Ch. Guinea.
- 440 1 tigrina Cumg. Fer. t. 133 f. min. —
- 441 2 bicarinata Brug. —
 A. sinistrorsa Pfr.
- 442 1¹ — —
- 443 1* ustulata Lam. Fer. non Reeve. Africa.

Columna Perry.

- 444 1* columna Müll. —

**Pseudotrochus Kl. Chersina Humphr
Liguus Mtf.**

- 445 2* virginea L. Cuba.
- 446 3 var. —
 (Oxystrombus Kl.)
- 447 1 fasciata Müll. —
- 448 1 lineata Val. Humb. Voy. t. 55 f. 2. —
- 449 1* crenata Sws. —
- 450 2* var. sulphurea. —
- 451 1* var. lg. 73 m. —
 A. fasciata var. ε. Pfr. Reeve f. 35 c.
- 452 1* alabaster Rang. I. Princip.

Pseudachatina Alb.

- 453 1* Downesii Gray. jun. 50 m. Fernando Po.
 A. Kerkadonis Grat?

Helicteres Fer. Achatinella Sws,

- 454 4* lorata Fer. jun. I. Sandwich.
 A. bulimoides Sws.
- 455 1* var? —
- 456 1 var? —

457	4	<i>decora</i> Fer.	I. Sandvich.
458	3*	var.	—
459	3*	var?	—
460	1*	<i>prasinos</i> R.	—
461	1*	sp.	—
462	1*	<i>insignis</i> Pfr.	—
463	1*	<i>bicolor</i> Jay jun?	—
Tornatellina Bk.			
464	2*	<i>trochiformis</i> Bk!	I. Iuan Fern.
Limicolarius Sch.			
465	2 ¹	<i>Kambeul</i> Ad. Bolt.	Guinea.
466	1*	<i>ædilis</i> Fer. t. 141 A. f. 4.	—
467	1*	sp.	—
B. Kambeul P. & Mich. XIII. 11,12.			
468	1	<i>flammeus</i> Müll.	—
469	1	<i>strigata</i> Müll.	—
470	1	<i>striatula</i> Müll.	—
471	1	sp.	—
472	1	<i>flammigera</i> Fer.	—
473	2	<i>non A. Richii</i> Reeve. — jun.	
Orthalicus Bk.			
474	1*	<i>regina</i> Fer. t. 119 f. 5.	Columbia.
475	1*	<i>perversus</i> Sws.	Brasil.
A. <i>regina sinistrorsa</i> Pfr.			
476	3	<i>Zebra</i> Müll. Bk.	Antill.
477	2	var.	—
478	6*	<i>undatus</i> Brug.	—
479	2	var. <i>B. pulchellus</i> Spix.	—
480	1	<i>gallina sultana</i> Ch.	Brasil.
Bulimus Scop.			
Plectostylus Bk.			
481	2*	<i>peruvianus</i> Brug.	Peru.

- 482 1* var *gracilior*. Peru.
 483 2* *coquimbensis* Brod. Chile.
 484 5* *chilensis* Les. —

B. *granulosus* Brod.

Mesembrinus Alb.

- 485 1* *lita* Fer. Brasilia.
 486 1 *pseudosuccineus* Moric. —
 487 1 *liliaceus* Fer. —
 488 1 *citrinovirens* Moric! —

Bulimulus Leach.

- 489 5* *virgulatus* Fer. Antill.
 B. *caraibæorum* Lam. —
 H *elongata* Bolt. (Ch. IX. f.
 1125 a.) —
 490 4* var. *strigata*. —
 491 3 var. *carnea*. —
 491 2 *Kämmereri* n. St. Thomas.
 492 10* *exilis* Gm. —

Rabdotus Alb.

- 494 4 *albicans* Brod. Bolivia.
 495 5 *scalariformis* Brod. Peru.
 496 4 *Laurentii* Sow. Chile.

Næsiotus Alb.

- 497 1* *nux* Brod. Gallopagos.
 498 2* *escariferus* Sow. —

Rumina Risso.

- 499 6* *decollatus* L. Eur. mer.
 500 4 — *pulli*. —

Obeliscus (Alb.)

- 501 2 *calcareus* Born. Brasil.
 Columna *maritima* Spix.
 502 1 *obeliscus* Moric. —

- 503 1* *sylvaticus* Spx. Brasilia.
- 504 1 *subuliformis* Moric. —
- Opeas Alb.**
- 505 3* *clavulus* Fer. Guadeloupe.
- 506 1 *mimosarum* d'Orb. Brasilia.
- 507 3 *micra* d'Orb. —
- 508 2 *oryza* Brug. Guadeloupe.
- Cochlicellus Fer.**
- 509 6* *conoideus* Drp. Eur. mer.
- 510 2* sp. I. Canar.
- 511 4 *ventrosus* Fer. E. mer.
- B. ventricosus* Drp. non. Ch.
- 512 8* *acutus* Müll. —
- 513 3 *turricula* (Turb.) Ch. XI. 2063-64 Gallia.
- Turritella turricula* Link.
- B. articulatus* Lam.
- Macroceramus Guild. Colobus Alb.**
- 514 1* *lineatus* Brug. Guadeloupe.
- B. cylindricus* Gray.
- 515 4 *Guildingii* Pfr. I. Tortola.
- M. signatus* Guild. non Spx.
- 516 2* *formosus* Gray. S. Domingo.
- C. pupiformis* Fer.
- 517 4 *Gossei* Pfr. Jamaica.
- Cylindrella Hydeana* Ad.
- Mastus Bk.**
- 518 2 *pullus* Gray? Ind. or.
- Cylindrus Fitz.**
- 519 3* *obtusus* Drp. Austria.
- Brephulns Bk.**
- 520 *detritus* Müll. Eur. mer.
- B. radiatus* Brug.

- 521 2 *fasciolaris* Olivi. Creta.
 522 2 *cylindricus* Mke. Tauria.
 B. lineatus Rm.
 B. tauricus Lang.
 523 1* sp. Eur. mer.
 524 2 *illibatus* Z. —
 525 3 sp. —
 526 2* *bidens* Kryn. —
 527 2* *zebriola* Fer. —
 B. zebra Olivi non Müll.
 528 2 sp. —
 529 1 *gibber* Kryn. Tauria.
 B. revolutus Z.
 530 1 sp. —
 531 1* *Tournefortiana* Fer. Græcia.
 P. tridentata Lam.

Ena Leach.

(Petraeus Alb.)

- 532 2 *labrosus* Fer. Syria.
 533 3 *arabicus* Frsk. 127. (monente Stp.) Arabia.
 P. candida Lam.
 B. Forskålü Bk.
 534 2 *obesatus* W. & B. I. Canar.
 (Ena Leach.)
 535 1* *montanus* Drp. Gallia.
 536 3* *obscurus* Müll. Hirschholm.
 (Peristoma Kryn.)
 537 1* *appenninus* Jan. Eur. mer.
 B. assimilis Rm.
 538 1 *merduenianus* Kryn. Tauria.
 B. tener Z.

Scutalus Alb.

539	1*	<u>heterotrichus</u> Moric!	Brasilia.
540	2*	<u>velutino hispidus</u> Moric!	—
541	1	<u>Tupacii</u> d'Orb.	Bolivia.
542	1	sp. præced. aff.	Herradura.
543	1*	<u>proteus</u> Brod.	Peru.
544	1	var. <u>fasciata</u> .	—
545	5	<u>derelictus</u> Brod.	Chile.

Liostracus Alb.

546	2	<u>multifasciatus</u> Lam.	Guadeloupe.
547	2*	var.	Brasilia.
548	1*	<u>coxeirantus</u> Moric.*) <u>trifasciata</u> .	—
549	1*	var. <u>bifasciata</u> .	—
550	1*	var. <u>fusca</u> , fascia lutea.	—
551	5*	var.	—
552	1*	<u>opalinus</u> Sow.	—
		„B. angulosus Fer.”	
553	3*	<u>vimineus</u> Moric.	—
554	*	var.	—

Otostomus Bk.

555	1*	<u>auris muris</u> Moric.	—
		<u>O. myotis</u> Bk.	
556	2	<u>auris leporis</u> Brug.	—
557	3	var.? <u>basi gibboso</u> .	—
		<u>Stenostoma auritum</u> Spx.	
		<u>O. lateralis</u> „Mke.“ Bk.?	
558	1*	<u>navicula</u> Wag.	—
		<u>Navicula fasciata</u> Spix.	

*) „Mr. de Ferussac l'a nommée depuis H. picturata. Je ne vois pas pourquoi il a changé le nom que je lui avais donné, d'autant plus que c'est de moi qu'il a eu cette coquille.“ de Yoldi.

Anthinus Alb.

559 1* multicolor Rang. Brasilia.

Gonyostomus Bk.

560 2* gonyostomus Fer. —

661 1* fusiformis Rang. —

B. dubiosus Jay.

662 1* capueira Spix. —

B. angiosomus Wag.

Eurytus Alb.

663 1* Onca d'Orb. —

664 1* succinoides Petit. N. Granada.

665 1 pullus. —

Bulimus Scop.

666 1 glandiformis Lea. N. Granada.

667 1* lutescens King. Buen. Ayres.

B. nucleus Sow.

668 3* crenulatus Pfr. Chile.

B. chilensis Sow.

669 3* rosaceus King. —

670 1 granulosus Rang. Brasilia.

671 1 jun. —

672 1 ovum B. ovati? —

673 2 oblongus Müll. Am. mer.

674 1 polita. —

675 1* chionostoma n. Brasilia.

B. ovatus var. Pfr.

B. ovatus Sw. Treat. p. 178 f. 26?

676 1* ovatus Müll. —

Borus (Alb.) n.

677 2* iostoma Sow. —

B. phasianella Val.

678 1 var. —

- 679 1* Moritzianus Pfr. Columbia.
- ~~680~~ 1* Taunaisii Fer. l. 50 m. Brasilia.
- Pachyotus Bk.**
- 681 bilabiatus Brod. —
H. Maximiliana Fer.
- 682 1* egregius Jay. —
B. bilabiatus, minor Pfr.
- ~~683~~ 1* melanostomus Sws. —
- 684 1 Swainsoni Pfr. —
- 685 1* Illecola Moric. —
B. rhodospira Bk.
- Coniclus Alb.** *Myersii*
- 686 1* perplexus Sow. —
B. Myersii Sow.
Strophochila almeida Spx.?
- 687 1* pudicus Müll. —
- Plecochilus Guild.**
- 688 1 auris Sileni Born. I. S. Vincent.
- ~~689~~ 2* undulatus Martini. Antill.
B. glaber Gm.
- 690 1* sp. —
- 691 1* distortus Ch. Am. mer.
- 692 2 var. —
- ~~693~~ 1* signatus Spix. —
- Odontostomus Bk.**
- 594 4* bahiensis Moric. Brasilia.
- 595 1 bahicola n. —
B. bahiensis Reeve f. 442.
Differt a præcedente t. graciliore, ap. angustiore, plica columellari minore, vix divisa; colore grisea.

- 596 1* juvencus n. Brasilia.
B. fuscagula „Lea” jun. d’Orb.
 Voy. p. 317 (excl. diagn.)
H. miliola ib. t. 39 f. 1. 2.
B. janeirensis Sow. var. Pfr.
- 597 2 fuscagula Lea. —
- 598 1 var. —
- 599 1 exesus Spix. —
- 600 1 leucotrema Bk. —
- 601 1 pantagrueinus Moric. —
Scarabus labrosus Mk.
- 602 4* pupoides Spix. —
P. inflata Wag.
H. fasciata P. & M.
- 603 1* odontostomus Sow. —
H. gargantua Fer.
- Tomigerus Spix.**
- 604 1* tomigeroides Moric. Brasilia
T. turbinatus Spix.
Anostoma tomigera Moric. Bk.
- 605 3 dentatus Gray. —
P. Sowerbyana Fer.
- Partulus Fer.**
- 606 1* fulvicans Pfr. l. 35 M. Seychelles.
- 607 3* fabia Martyn. I. Societ.
B. australis Brug.
- 608 5* gibbus Fer. I. Marian.
- 609 1 Thersites Pfr. I. Sandwich.
P. inflata Reeve.
- 610 1* roseus Brod. I. Societ.
- 611 8* vanikorensis Q & G. —

612	1*	Hebe Pfr.	I. Societ.
613	1*	otaheitanus Brug.	Taiti.
		Caryodes (Alb.) n.	
614	2	Dufresnii Leach.	N. Holland.
615	1	melo Q. & G.	—
616	1	inflatus Lam.	—
617	1	bullae Mke?	—
		Placostylus Bk.	
618	1*	Shongii Les.	N. Guinea.
619	1	fibratus Martyn.	N. Zeland.
		Chrysallis (Alb.) n.	
620	2	chrysalidiformis Sow.	Philippin.
621	5	Wagneri Grat. *)	—
		B. ustulatus Jay.	
622	1	var.? B. aspersus Grat. t. 4. f. 3.	
623	4	mindoroensis Brod.	—
624	1	melanogaster n.	—
		B. mindoroensis var. f. Brod.	
		B. m.-Ch. d'Orb. Dict. c. fig.	
625	2	electricus Reeve.	—
		B. mindoroensis k. Brod.	
		B. lichenifer Mörch.	
626	1*	var. crassa.	—
627	2	virgatus Jay.	—
		B. sylvanus Brod.	
628	3	dryas Brod.	—
		B. porraceus Sow. non. Jay.	
629	3	jun. B. paradoxus Pfr.	—

*) B. Wagneri Pfr. = Cochlog (Dontostoma) distenta Fer. Bull. (1827—28) Vol. 13; p. 153. n^o. 41.

Orthostylus (Bk.) n.

- 630 1 *inversus* Müll. *polita*. I. or.
 631 2 *perversus* L. *dextrorsa*. —
 632 1 *sinister* (Müll.) n. —
 H. perversa viridis Ch. IX.
 936, 37.
 B. perversus δ *virens* Bk. β Pfr.
 H. sinistra γ . ϵ . Müll.
 H. sinistra Mart. N. Manigf.
 t. 2. f. 2, 3.
 H. biliosa α Bolt.
 633 1* *chloris* Reeve. Philippin.
 634 1* var. *abbreviata*. —
 635 1* *lævis* Müll. I. or.
 636 1* *porcellanus* Mous. —
 637 1 sp. —

Canistrum Kl.

- 638 2* *luzonicus* Sowb.
 B. ovoideus autt. non Brug
 639 2* var.
 640 2* var.
 641 1* *stabilis* Sow. —

Eudoxus (Alb.) n.

- 642 1* *Dumonti* Pfr. (*Helix*) Philippin.
 643 2* *albinus* Grat. —
 B. virgineus Lea.
 B. bullula Brod.
 644 1* *cincinniformis* Brod. —
 645 7 var. —
 646 2* *labiozonalis* Grat. *rosea*. —
 B. cincinnus Sow.
 647 2 v. *rufescens*. —

- 648 2 v. alba, fascia suturali rosea. Philippin.
 649 1 v. fascia suturali nigra.
 650 2* var. β . t. solida, angustiore.
 rufescens.
 651 1* alba, fascia suturali nigra.
 652 1* rosea.
 653 1 subcarinatus Pfr. —
 654 1 sp. —
 655 1 sp. —

Pytohelix Sws.

- 656 1* calista Brod. —
 657 1* boholensis Brod. —
 658 1* fulgetrum Brod. —
 659 1 satyrus Brod. —

Helicobulinus Brod.

- 660 1* bicoloratus Lea.
 B. Alberti Brod.
 661 1¹ imperator Pfr. —
 662 6 philippinensis Pfr. —
 663 1⁴ rufogaster Lesson. polita. —
 664 1 sp. n? —
 B. rufogaster. Less. abbreviata.
 665 1* Reevii Brod. —
 666 1* Woodianus Lea. —
 667 3 var. —
 668 1* var. alba. —
 669 1* sarcinosus Fer. —

Pupa Drp.**Phœnicobius n.**

- 670 2 brachyodon Sow. —

671	2	<u>adustus</u> Sow.	Philippin.
672	2	<u>aratus</u> Sow.	—
673	1	var. <u>straminea</u> .	—
Gibbulina Bk.			
674	2	<u>Lyonetiana</u> Pallas.	I. Mauritius.
675	1	<u>pagoda</u> Fer.	—
		H. <u>concamerata</u> Wood.	
676	2*	<u>sulcata</u> Müll.	—
677	2	<u>palanga</u> Les.	—
678	1*	var. <u>abbreviata</u> List. 588 f. 49.	—
679	1*	var.	—
680	2	<u>versipolis</u> Fer.	—
681	2*	<u>dealbata</u> Web. & B.	I. Canar.
Ptychotrema n.			
682	1	<u>guineensis</u> (Cyclodontina) Bk.!	Guinea.
Megaspira Lea.			
683	1	<u>Ruschenbergiana</u> Lea.	Brasilia.
Cerion Bolt. (Strophia Alb.)			
684	10*	<u>uva</u> L.	Caracas.
685	1	sp.	Antill.
686	2*	<u>striatella</u> Fer.	Martinique.
687	3	<u>chrysalis</u> Fer.	Cuba.
688	1	<u>Gruneri</u> Pfr.?	—
689	1	<u>alvearia</u> Dw.	Guadeloupe.
690	1	var.?	—?
691	1*	sp.	—
Torquilla Stud. (Chondrina Reichb.) 1828.			
692	1	<u>bulimoides</u> Pfr.	Syria.
		H. <u>sidoniensis</u> Fer.	
693	4*	<u>quinquedentata</u> Born.	Eur. mer.
		P. <u>cinerea</u> Drp.	

- | | | | |
|-----|-----|---|------------|
| 694 | 2* | <u>secale</u> Drp. | Eur. mer. |
| 695 | 3* | <u>avenacea</u> Brug. | — |
| | | P. <u>avena</u> Drp. | — |
| 696 | 1* | <u>nana</u> Mühlf. | — |
| | | P. <u>Philippii</u> Cantr. | |
| 697 | 2 | <u>granum</u> Drp. | — |
| 698 | 1* | <u>frumentum</u> Drp. | Gallia. |
| 699 | 3* | <u>variabilis</u> Drp. | — |
| 700 | 2* | <u>polyodon</u> Drp. | — |
| | | <u>Odontocyclas Schlütt.</u> (Scopelophila Alb.) | |
| 701 | 2 | <u>Rossmässleri</u> Schmidt. | Carniolia. |
| | | <u>Chondrus Cuv. Chondrula Bk.</u> | |
| 702 | 2* | <u>quinqueplicata</u> Mühlf. | Dalmatia. |
| 703 | 1 | <u>spreti</u> Z. | — |
| 704 | 1 | <u>Bergeri</u> Roth. | Græcia. |
| | | P. <u>tricuspis</u> Bk. | |
| 705 | 3* | <u>quadridens</u> Drp. | Gallia. |
| | | <u>Pupula Leach.</u> | |
| 706 | 2 | <u>dolium</u> Drp. | — |
| 707 | 8 | <u>doliolum</u> Brug. | — |
| 708 | 10* | <u>umbilicata</u> Drp. | — |
| | | <u>Vertigo Müll.</u> | |
| 709 | 6* | <u>antivertigo</u> Drp. | Germania. |
| | | V. <u>septemdentata</u> Fer. | |
| | | <u>Clausilia Drp.</u> | |
| 710 | 3* | <u>tridens</u> Ch. | Portorico. |
| | | C. <u>costulata</u> Lam. | |
| 711 | 1 | <u>torticollis</u> Oliv. | Creta. |
| 712 | 1 | <u>retusa</u> Oliv. | — |
| 713 | 4 | <u>exarata</u> Z. | Dalmatia. |
| 714 | 1* | <u>sulcosa</u> Wag. | — |
| | | C. <u>ragusensis</u> Z. | |

- 715 2 lamellosa Wag. Dalmatia.
 716 4* biplicata Mtg. Dania.
 C. similis Charp.
 717 4 varians Z. Eur. mer.
 718 1 „orcitans” Malta.

Urucoptis Bk. Cylindrella Pfr.

(Strophina n.)

- 719 5² Latteradi Grat.? I. Beate.
 (Urucoptis Bk. Thaumasia Alb.)
 720 2 cylindrus Ch. Jamaica.
 721 1 brevis Pfr. —
 (Brachypodella Bk. Mychostoma
 Alb.)
 722 1* collaris Fer. Antill.
 723 6* antiperversa Fer. —
 724 1* sp. —
 (Apoma Bk. Casta Alb.)
 725 5* elongata Ch. —
 H. Chemnitziana Fer.

Lia Alb.

- 726 2* Maugeri Gray. Jamaica.
 727 5* var. alba. —

Fam. Limnæadæ.**Ancylus Geofr.**

- 728 3 sp. Am. mer.
 (Acroloxus Bk.)
 729 4 bahiensis Möric.! —

Limnæa Lam. Auricula Kl.

- 730 3 sp. —
 731 1 ovalis Gray. Ind. or.
 3*

(Limnophysa Fitz.)

732	6*	Vahlii Bk.	Grönland.
733	5	jun.	—
734	3	Pingelii Bk.	—
735	5	viator d'Orb.	Am. mer.
736	4	peregra Müll.	Finland.

(Neritostoma Kl. Radix Mtf. Gulnaria Leach.)

737	4	desidiosa Say.	Am. bor.
738	4	geisericola Bk.	Islandia.

Chilina Gray.

739	2	Dombeyana Brug.	Chile.
740	2	var. spira abbreviata	—
741	1	fluctuosa Humphr.	—
742	1	major Sow. juv.	—
743	3*	tenuis Gray.	—

Physa Lam. Bulimus Ad.

744	2*	Maugeri Gray.	Mexico.
745	4	rivalis Mat. & Rack.	Brasilia.
746	3	sp.	Chile.
747	4*	sp.	I. S. Crucis.
748	4	crassula Dw.	Pensylvania.
749	2	gyrina Say.	—

Planorbis Geoff. Coretus Ad.

750	1*	bicarinatus Say.	Am. bor.
751	2	var.	—
752	1	sp.	Brasilia.
753	1	sp.	Teneriffa.
754	1	sp.	S. Thomas.
755	1	lutescens Lam.?	Antill.
756	2	ferrugineus Spix.	Bahia.
757	2	peruvianus Brod.	Coquimbo.

<u>758</u>	4	<u>exustus</u> Dh.	Ganges.
		P. coromandelicus Fabr.	
759	6	minor.	—
760	3*	viridis Spix.	Rio.
761	2*	<u>lugubris</u> Wag.	—
<u>762</u>	4	<u>arcticus</u> Bk.	Grönland.

Fam. Auriculidæ.

Auricula Lam. Ellobium Bolt.

<u>763</u>	1*	<u>A. auris</u> Midæ L.	I. or.
		A. midæ Lam.	
<u>764</u>	2	<u>auris</u> Judæ L.	—
765	1	var.	—
<u>766</u>	2	tridentata Mart.	—
		E. subtile Bolt.	
		A. reticulata Sch.	
		A. simiæ Fer.	

Pythia Bolt. Polyodonta Fisch. Scarabus Mtf.

<u>767</u>	1*	<u>trigonus</u> Troschel. vix Reeve.	Sincapuhra.
<u>768</u>	2 ¹	<u>plicatus</u> Ch. var.?	I. or.
<u>769</u>	1	castaneus Less.	—
<u>770</u>	1	<u>Lessoni</u> Blv.	—
		A. Petiveriana Dh.	
<u>771</u>	1*	<u>imbrium</u> Mtf. Leach.	—
		H. pythia Müll.	
<u>772</u>	2	<u>helicina</u> Bolt. (Ch. IX. 1249, 50)	—
		P. Listeri Reeve.	
		P. Listeriana Bk.	—

Cassidula Fer. Rhodostoma Sw. Sisdula Gray.

<u>773</u>	2*	<u>angulifera</u> Petit.	N. Holl.
------------	----	--------------------------	----------

774 1* *inflamata* Bolt. I. or.
 V. coffea Ch. IX. f. 1043, 4.
 C. Chemnitzii Bk.

775 1* *felis* Brug. —

776 1* *nucleus* Martyn. —

777 1* *mustelæ* Dh. —

Melampus Mtf.

778 3 *fusca* Mart. 2. f. 445. Antill.

V. minuta Gm.

A. monile Lam.

779 6² *torosa* Mart. 2. f. 444. —

V. flava Gm.

780 4² *coffea* L. —

A. coniformis Lam.

781 1¹ sp. Ind. or.

782 1* *lutea* Q & G. —

Tralia Gray.

783 10 *ovulum* Brug. Antill.

V. pusilla Gm.

A. nitens Lam.

Ophicardelus Bk

784 1* *australis* Q. & G. N. Holl.

Alexia Leach. Pythia Gray.

785 3 *myosotis* Drp. M. med.

786 2* *reflexilabris* d'Orb. Chile.

Carychium Müll.

787 4 *minimum* Müll. Sölleröd.

Fam. Cyclostomidæ.

Cyclostoma Lam. Mtf.

(*Tropidophora* Trosch.)

788 1* *Cuvierianum* Petit. 75 m. Madagasc.

- 789 1* *occlusum* n. Madagasc.
C. Cuvierianum var. *minor* Petit.
 Differt a præcedente t. minore
 (38 m.) umbilico fere triplo
 angustiore, obteco.
- 790 1* *bicarinatum* Sow. —
C. multifasciatum Grat.?
- 791 1* *Michaudii* Grat. —
C. carinatum Lam. Sow. f. 117.
- 792 11 *Barclayanum* Pfr. c. op. I. Maurit.
C. carinatum Sow. f. 118.
 (Otopomus Gray.)
- 793 3 *Listeri* Gray. —
C. fimbriata „Lam.“ Deles.
C. Philippii Grat.
- 794 2* *clathratulum* Recl. c. op. Arabia.
 Sow. f. 16 vix. f. 15.
- 795 1 *ligatum* Müll. Madagascar.
 (Cyclostomus Mtf.)
- 796 2* *costulatum* Ziegl. 1. c. op. Eur. mer.
C. sulcatum Sow.
- 797 6 *buccinulum* Bolt. —
C. sulcatum Drp.
C. siculum Sow.
C. affine Risso.
- 798 2* *polysulcatum* Pot. & Mich. —
- 799 8* *elegans* Müll. —
- 800 2* *lævigatum* Web. & Berth. I. Canar.
C. canariense d'Orb.

Cyclotus Guild. Aperostoma Tr. Platystoma Kl.

- 801 1* *conoideum* Pfr. I. Maurit.

C. spurcum Sow.802 1 Jamaicense Ch. Jamaica.**C. lineatus** Gray.803 2* corrugatum Sow. 1 c. op. —**C. jamaicensis** Gray.804 1* inca d'Orb. Bolivia.**C. Blanchetiana** Moric.!805 2 brasilianum Sowb. c. op. Brasilia.**C. prominula** Fer.!806 1* discoideum Sow. Demerara.**Cyrtotoma** n.807 1² mexicanum Mke. Acapulco.**Cistula** Humphr. **Chondropoma** Pfr.808 2 scabriculum Sow. c. op. Jamaica.

809 2 — —

Licina Browne.810 2 Humphreyanum Pfr. —**C. pictum** Humphr.**Tudora** Gray.811 10 megachila P. & M. c. op. Curacao.**C. simile** Gray. Sow.**C. ravidum** Parr.812 1* versicolor Pfr. Antill.**C. aurantiacum** Sow.**C. aurantium** Gray. W. S.813 12* rufilabrum Bk. —**Adamsiella** Pfr.814 2* variabile Ad. Jamaica.**C. mutatum** Ad.815 1¹ Grayanum Pfr. —**C. obscurum** Gray.816 2* ignilabre Ad. —

- 817 1 Banksianum Sow. Jamaica.
 C. hyacinthinum Ad.

Chondropoma Pfr.

- 818 1* pictum Pfr. Cuba.
 819 2* lunulatum Müll. Antill.

Pomatias Stud.

- 820 1* obscurum Drp. Eur. mer.
 C. patulum Sow.

- 821 3* auritum Z. —
 C. excisilabrum Meg.

Steganotoma Trosch.

- 822 1 rupestris Bens. Ind. or.

Cyclophorus Mtf.

(Cyclohelix n.)

- 823 6 turbo Ch. —
 824 1* trochoides (Helicodonta) Yoldi.
 n. sp. Nicobar.
 825 5* Zebra Grat. Philippin.
 C. philippinarum Sow. var. f.
 (Cyclophorus Mtf.)
 826 1² linguiferum Sow. f. 198. —
 827 1 sp. Ind. or.
 828 1 volvulus Müll. —
 829 1* ceylanicum Pfr. c. op. Ceylon.
 C. indicum Sow. non Dh.
 830 1* Zollingeri Mous. Java.
 831 1 involvulus (var. β .) Müll. Ind. or.
 832 3* Woodianum Lea. Philippin.
 C. luzonicum Sow.
 833 2 var. —
 834 1 canaliferum Sow. f. 141, 42 sup. Philippin.

(Leptopoma Pfr.)

- 835 1 *lingulatum* Sow. f. 210. Philippin.
 836 1 *helicoides* Grat. Pfr. —
 C. Stainforthii Sow. f. 215, 16.
 non 17.
 837 1 *concinnum* Sow. f. 223 vix 224. —
 838 1 *vitreum* Les. —
 C. nitidum So. 227. non 225, 26.
 839 3 *læve* Sow. f. 220. (non 221, 222) —

Craspedopoma Pfr.

- 840 2* *lucidum* Lowe. c. op. Madeira.

Megalomastoma Gild.

- 841 2 *cylindraceum* Ch. Portorico.
 C. flavulum Lam.
 842 6 *antillarum* Sow. I. Tortola.
 (*Pupinella* Gray.)
 843 1 *altum* Sow. Philippin.

Pupina Vign.

(*Registoma* v. Has.)

- 844 2* *fusca* Gray. —
 P. vitrea Sow.
 (*Moulinsia* Grat.)
 845 3 *grandis* Gray. —
 M. Nunezii Grat.
 Pupa aurantia Grat. Not.

Trib. 2. Helicinidæ.**Helicina Lam.**

(*Trochatella* Sws. *Ampullina* Blv.)

- 848 1 *Tankervillei* Gray. Jamaica.
 849 2 *pulchella* Gray. —

H. Sloanii Fer!

H. scitula Wood.

- 850 2 *Josephinæ* Ad. —
(*Lucidella* Sws.)
- 851 2* *aureola* Fer. —
(*Oligoyra* Say.)
- 852 2 *castanea* Guild. —
- 853 2 *citrinolabris* Ad. —
- 854 3 *brasiliensis* Gray. Brasilia.
- 855 6 var *major*. —
- 856 3* *variabilis* Wag. —
H. flava Spx. *H. zonata* Sow.
- 857 3* *nicobarica* Phil. c. op. Nicobar.
- 858 2* *variabilis* Guild. non Wag. Antill.
(*Pachystoma* Sws.)
- 859 1* *citrina* Grat. Philippin.
H. polita Sow.
- 860 1* *aurantia* Gray. c. op. Jamaica.
- 861 2* *fasciata* Lam. 1 jun. c. op. —
H. picta Fer.
- 862 2* *neritella* Lam. 1 c. op. —
- 863 4* sp. Antill.
- 864 4* *solidula* Gray. —
(*Alcadia* Gray.)
- 865 1* *submarginata* Gray. Cuba.
H. pulcherima Lea. Sow. f 14.
H. crassa d'Orb.
- 866 2* *major* Gray. Jamaica.
- 867 2* *Brownii* Ad. 1 c. sp. —
- 868 2 *Hollandi* Ad. —
- Proserpina* Guild.**
- 869 4 *nitida* Guild.

Fam. Rissoadæ.**Alvania Ris.**

- 870 6 calathiscus Mtg. M. med.
 T. cimex L?
 A. europæa Risso.

Rissoina d'Orb.

- 871 1 sp. —
 872 1 sp. Antill.
 873 3 sp. —

Rissoa Frem.

- 874 6 auriscalpium L. m. med.
 R. acuta Desm.
 875 1 costata Desm. —
 876 10 sp. —
 877 5 sp. —

Paludinella Bk. Sabinea Leach.

- 878 5 striatella Fabr. Grönland.
 R. saxatilis Möll.
 879 5 globulus Möll. —

Truncatella Risso.

- 880 6 caraibæensis Sow. Antill.
 T. succinea Ad.
 881 6 truncatula Drp. m. med.

Skenea Flem.

- 882 5 planorbis Fabr. Grönland.

Fam. Pyramidellidæ.**Pyramidella Lam. Obeliscus Humph.**

- 883 2 punctata (Turbo) Ch. 4. f. 1493, 94 I. Maurit.
 Plotia guttata Link.
 P. maculosa Lam.

- 884 1* ventricosa Quoy. ap. Guerin. Vanikoro.
 885 1² dolabrata L. Antill.
 886 2² lineata Bolt. Ch. V. f. 1603, 4. Guinea?
 P. dolabrata Reeve. C. S.?
 887 1* terebellum Müll. ?
 888 1 var? ?
 889 1 sp. Philippin.
 890 1 sp. —

Eulima Ris.

- 891 1* sp. n. lg. 17 m. Lesson leg.

Fam. Littorinidæ.**Planaxis Lam.**

- 892 1* planicostatus Sow. Gallopagos.
 893 1 — —
 894 3 nucleus Lam. Antill.
 895 4* var? —
 896 20 lineatus Da Costa. —
 P. pedicularis Lam.

Modulus Gray.

- 897 4 lenticularis Ch. —
 Tr. modulus L.
 898 2 tectum. Gm. Ind. or?

Littorina Fer.

(Pagodus Gray. Hamus Kl.)

- 899 2 pagodus L. Ind. or.
 900 2* rugosa Gray. —
 901 12 tectum persicum L. —
 902 5 Antoni Phil. Antill.
 903 2 muricata L. —

(Garagoi Kl. Phasianella Lam. p. p.)

904	2	<u>Ziczac</u> Ch.	—
905	6	<u>carinata</u> d'Orb.	—
906	8	<u>undulata</u> Gray.	Ind. or.
907	10	<u>peruviana</u> Lam.	Chile.
		L. zebra Wood.	
908	1	sp.	N. Holl.
909	10	<u>undulata</u> Gray.	Ind. or.
910	6	<u>angulifera</u> Lam.	Brasilia.
911	5	var.	—
912	2	var.	?
913	1	<u>scabra</u> L.	Ind. or.
914	1*	<u>pulchra</u> Sw.	Panama.
		T. zebra Mawe. Don. 1834	
		()	
915	8	<u>guttata</u> Phil.	Antill.
		Ph. punctata Pfr.	
916	3	<u>minima</u> Wood.	—
917	4	<u>neritoides</u> L.	M. med.
		T. cærulescens Lam.	
		(Neritoides Brown.)	
918	1*	<u>irrorata</u> Say. c. op.	Am. bor.
919	2	<u>littorea</u> L.	Eur. mer.
920	20*	<u>grönlandica</u> Ch.	Grönland.
		L. castanea Dh.	
		T Davidis Bolt.	
921	4	v. T. albocinctus Lnk. 1885 d-g.	—
922	4*	var. T. diminutus Link. Ch.	
		1885. ab.	—
923	4*	<u>arctica</u> Möll.	—
		T. littoralis Fab. non L.	

- 924 3 obtusata L. Dania.
 N. pisum Meusch.
 T. neritoides Gm.
- 925 6 sp. Islandia.
Lacuna Turt.
- 926 5 divaricata Fab. Grönland.
Solarium Lm. Architectonica Bolt.
- 927 1 australe Ch. China.
 S. maximum Phil.
- 928 1 minor. —
- 929 1 nobile Bolt. Ch. V. f. 1695, 6. —
 S. verrucosum Phil.
- 930 2 zonatum Phil. Ch. V. f. 1673? Ind. or.
 (Torinia Gray. Heliacus d'Orb.)
- 931 2 bicarinatum d'Orb? Antill.
- 932 1* infundibuliformis Ch. Gm. —
 Tr. planior infundibuliformis
 Ch. 1796. 7.
 Tr. Chemnitzii. Ki.
- 933 3 stramineum Ch. Tranquebar.
 A. gothica Bolt.
- 934 2 sp. ?
- 935 2 sp. ?
- 936 1* sp. c. op. ?
- 937 1 sp. ?
- 938 1 sp. ?
- 939 1 Herberti Dh. Antill.
 T. cylindraceus Ch?
 T. cylindricus Gm.
- 940 2 trochoides Dh. ?
- 941 1 hybridum L. Ind. or.

S. radiata Bolt.

S. cingulum Ki.

(*Philippia* Gray.)

942 5 *luteum* Lam. (non Phil.) Bengal.

Scalaria Lam.

(*Epitonium* Kl. *Aciona* Leach.)

943 1* *scalaris* L. Ind. or.

S. conica Lam.

S. genuina Link.

S. pretiosa Lam.

944 1¹ *neglecta* Reeve & Ad. China.

945 1 sp —

946 1 *ferruginea* n. —

S. Palasii Sow. f. 15.

947 2¹ *nicobarica* Bk. Coromandel.

Sow. f. 14.

(*Scala* Kl. *Clathrus* Ocken.)

948 1* *clathrus* L. M. med.

S. communis Lam.

949 1 — —

950 9 var? ?

951 2 *Turtonis* (Risso) Sow. M. med.

S. planicosta Biv.

T. tenuicosta Mich. 1829.

952 6 *lamellosa* Lam. —

S. pseudoscalaris Dh.

953 1* *ambigua* L. Ind. or.

S. lineata Ki.

S. lyra Sow. f. 38.

954 3* *minuta* Bolt. M. 4. f. 1435, 36. ?

T. Martinii Wood.

S. striata Ki.

(Clathrus Gray.)

- 955 2* australis Lam. N. Holl.
 956 2* grönlandica Ch. lg. 40 m; Grönland.
 957 2* lg. 24 m; 22 m. —
 (Cirsotrema n.)
 958 1 varicosa Lam. Ind. or.

Fam. Heteropoda.

Janthina Bolt.

- 959 7 globosa Sw. China.
 960 4 fragilis Lam. —
 T. ianthinus violaceus Ch.
 961 1 violacea Bolt Kn. 2. 30. f. 2, 3. Oc. atl.
 962 3. sp. —
 963 2 exigua Lam. —

Onustus Humphr.

(Xenophora Fisch. Phorus Mtf.)

- 964 6* trochiformis Born. Index. St. Thomas.
 T. conchyliophorus Born.
 T lithophorus Ch.
 Ph. onustus Reeve (non Nils.)
 Astræa lapidifera Bolt.
 965 1* c. op. —
 966 1 corrugatus Reeve Ind. or.
 967 1* umbilicaris Brander. Grignon.
 Tr. Schröteri Gm.
 Tr. agglutinans Lam.
 968 1 — —
 969 1 solaris L. dm. 88. m. c. spinis. Tranquebar.
 Astræa polaris Bolt.
 970 1 calculiferus Reeve. China.

(Onustus Humphr.)

971 1 exutus Reeve. China.**Carinaria Lam.**972 1¹ crinata (Patella) L M. med.C. mediterranea Perr. —**Fam. Ampullariadæ.****Ampullaria Lam.****Pachylabra Sw.** (Pachystoma Guild.)973 10 carinata Sw. Schr. Fl. IX. f. 14. Ind. or.974 1 orbata Perry.A. virens Lam. Del.A. globosa Sw.975 2* ampullacea L. Geve. f. 289 a. b. —A. celebensis Q. & G?976 1 oblonga Sw. Philippin.977 1 puncticulata Sw. ?**Pomus Humphr.** (Ampullaria Sw.)978 1 urceus Müll. Surinam.A. rugosa Lam.979 3 intermedia Fer. Brasilia.A. sordida Sw.

980 1 (ova.) —

981 1 scalaris d'Orb. —A. angulata Jay.**Marisa Gray.** (Ceratodes Guild.)982 1 effusa Müll. —983 2* castanea Dh. Martinique?A. luteostoma Dh.

984 1* sp. Am. mer.

985 3 luteostoma Sw. —986 2² cornu arietis L. —

Fam. Vermetidæ.**Siliquaria Lam.**

- | | | | |
|------|---|--------------------------|----------|
| 1017 | 1 | <u>anguina</u> L. | Ind. or. |
| 1018 | 1 | <u>lævigata</u> Lam. | — |
| 1019 | 1 | <u>australis</u> Q. & G. | — |
| 1020 | 1 | <u>muricata</u> Born. | Antill. |
| | | S. <u>echinata</u> Gm. | |

Vermetus Ad.

(Serpuloides Gray. Serpuloorbis Sassi.)

- | | | | |
|------|----------------|-----------------------------|---------|
| 1021 | 1 | <u>gigas</u> Rivona? | M. med. |
| 1022 | 1 ² | <u>sp.</u> | ? |
| | | (<u>Bivonia</u> Gray.) | |
| 1023 | 2 | <u>decussata</u> Gm. | Antill. |
| | | (<u>Separatista</u> Gray?) | |
| 1024 | 1 | <u>lumbricalis</u> L. | — |
| | | V. <u>Knorrii</u> Dh. | |
| 1025 | 1 | <u>minor.</u> | — |

Fam. Cerithiacea.**Turritella Lam.**

(Torcula Gray.)

- | | | | |
|------|----------------|--|------------|
| 1026 | 1 ² | <u>exoleta</u> L. | Antill. |
| | | (<u>Haustator</u> Mtf. <u>Terebellum</u> Browne.) | |
| 1027 | | <u>variegata</u> L. | — |
| | | T. <u>marmoratus</u> Ch. IV. f. 1422. | |
| | | Elob. <u>marmoreum</u> Bolt. | |
| | | T. <u>imbricata</u> Lam. Ki. f. 2. | |
| 1028 | 3 ¹ | <u>imbricata</u> L. | — |
| 1029 | 1 | <u>imbricata</u> Lam. | Grignon †. |
| 1030 | 2 | <u>Hanleyana</u> Reeve. | Peru. |
| | | (<u>Xylohelix</u> Ch. | |
| 1031 | 1 ⁴ | <u>terebra</u> L. | Ind. or. |

- 1032 3³ minor. Ind. or.
- 1033 1* torulosa Ki. Senegal.
- 1034 2² bicingulata Lam. Antill.
- Xylohelix T. marmoreus minor Ch.
- 1035 3 cingulata Sow. Chile.
- T. tricarinata King.
- 1036 7¹ — —
- 1037 2 ungulina L. M med.
- T. Linnæi Dh.
- 1038 4 cingulifera Sow. N. Holl.
- T. fragilis Ki.
- 1039 3 erosa Couth. Grönland.
- T. polaris Bk.
- (Zaria Gray.)
- 1040 2¹ bacillum Ki. Ind. or.
- 1041 2² duplicata L. —
- 1042 1¹ var. T. acutangula L. —
- 1043 2 replicata L. —
- T. attenuata Reeve.
- 1044 1¹ terebralis Lam. Bordeaux †.
- (Mesalia Gray.)
- 1045 2¹ multisulcata Lam. Grignon †.
- 1046 2 lactea Möll. Grönland.
- 1047 5 minor. —
- Pirena Lam.**
- (Melanatria Bowd.)
- 1048 2* fluminea Gm. majore c. op. Madagascar.
- Pirena spinosa Lam.
- (Faunus Mtf.)
- 1049 1 atra L. Ind. or.
- Pirena terebralis Lam.
- 1050 1 jun. —

Melanopsis Lam.

1051	1*	<i>costata</i> Olivier. (Fer!)	Syria.
1052	1	<i>costellata</i> Fer!	Burdigalia.
1053	2	<i>maroccana</i> Ch.	Marocco.
1054	3	<i>Dufourii</i> Fer!	Eur. mer.
1055	2	<i>prærosa</i> L.	—

M. lævigata Lam.

1056	1*	<i>lævigata</i> Oliv.	Archip. Fer.!
1057	4	<i>acicularis</i> Fer.	Vindobon.
		M. Audebardi Prevost.	

1058	1	<i>Esperi</i> Fer.	Austria.
------	---	--------------------	----------

Melania Lam. Melas Mtf.

(Tiara Bolt. Melacantha Sw.)

1059	2*	<i>amarula</i> L.	Ind. or.
1060	1*	—	Nicobar.
1061	2	—	Ind. or.
1062	1	<i>crenularis</i> Dh?	—
1063	1*	<i>setosa</i> Sw.	Philippin.
		(<i>Melanella</i> Sw.)	
1064	3	<i>Hollandri</i> Fer.	Illyria.
		(<i>Plotia</i> Bolt) n.	
1065	1	<i>spinulosa</i> Lam.	Timor.
1066	1*	<i>lineata</i> Gray.	Calcutta.
		M. lirata Bens.	
1067	2	<i>granifera</i> Lam.	I. Marian.
1068	2	—	—
		(<i>Melanoides</i> Oliv.)	
1069	10	<i>tuberculata</i> Müll.	Calcutt.
		M. pyramis Bens.	
1070	1*	<i>asperata</i> Lam.	Ind. or.
		M. inquinata Dfr. Dh.	

M. grandis Jaq.

M. pulchra v. d. Busch.

1071 2 sp. —

1072 8 sp. Nicobar.

1073 5 sp. ?

(*Aylacostoma* Spix.)

1074 2 *atra* Richard. Guiana.

M. semiplicata Lam. Enc.

M. truncata Lam. h.

(*Hemisinus* Sws?)

1075 1 n. sp. Guinea.

1076 1* *conus* Jacq. Ava.

Jo. Lea. *Melafusus* Sw.

1077 1 *spinosa* Lea. Am. bor.

(*Ceriphasia* Sw.)

1078 4* *canaliculata* Say. —

Str. Sayii Wood.

1079 7 var. —

1080 2* *virginica* (Buc.) Gm. Say. —

1081 3* var. *fasciata*; —

***Leptoxis* Raf. *Anculotus* Say.**

1082 2 *prærosa* Say. *Melafusus*

***Tympanotonus* Kl. *Vibex* Ock.**

1083 1* *Rangii* Dh. Madagascar?

M. tuberculosa Rang non Spix.

M. calcitrata Fer!

1084 2* *aurita* Müll. Guinea.

1085 3 — —

1086 1 — —

1087 2* *fusca* Gm. Senegal.

1088 1* *minor*. —

Pachystoma Gray?

1089 2 costellata Lam. Grignon †.

Cerithium Ad.

(Potamides Brong.)

1090 1 Humboldtii Valc. Panama.

1091 2 serratum Lam. Grignon †.

(Tympanostoma Sow.)

1092 2* radula L. Senegal.

1093 1* minor. —

1094 1* fuscatum L. —

M. aculeata Müll.

(Cerithidea Sw.)

1095 1 varicosum „Sow.” Ki. Am. cent.

1096 1 decollatum L. —

(Pyrazus Mtf.)

1097 6 cingulatum Gm. Ind. or.

S. pictus Bolt.

C. fluviatile P. & M.

1098 3* sulcatum Born. —

C. molluccanum Gm.

T. mangiorum Ch.

S. fuscus Gm.

1099 1* semistriatum (Bolt.) n. —

C. sulcatum Ki. t. 27. f. 1.

1100 1 palustre L. —

1101 3 jun. —

(Telescopium Ch. Sch.)

1102 1* telescopium L. Ind. or.

Vertagus Kl.

1103 1 tæniatum Q. & G. N. Guinea.

1104 6 vertagus L. I. or.

1105	2	Martinianum Pfr.	I. or.
		C. procerum Ki.	
		V. vulgare Sch. p. p.	
1106	2	fasciatum Ch.	—
		S. caminatus Bolt.	
1107	7*	asperum L.	—
1108	2*	sp.	—
1109	2	articulatum Reeve.	—
		C. obeliscus var. Ki. V. f. 1 a.	
1110	3	chinense Ch.	—
		S. acanthinus Meusch.	
		S. muricatus Bolt.	
		C. obeliscus Brug.	
1111	2	<u>aluco</u> L.	—
		C. coronatum Bolt.	
		(Aluco Link. Rhinoclavis Sw.	
		Cerithium Ad.)	
1112	1	<u>nodulosum</u> Brug.	—
1113	1	<u>Adansonii</u> Brug Ki.	Senegal.
		C. mutatum Sow. G.	
1114	3	uncinatum Gm.	M. rub?
1115	2*	<u>columna</u> Sow.	Chile?
1116	4	duplicatum Yoldi. n. sp.	Sina.
1117	3	trigonum Yoldi. n. sp.	—
1118	1	<u>Schröteri</u> n.	M. rub.
		Schr. Einl. t. 3. f. 7.	
1119	1	sp.	?
1120	2	tuberculatum L.	Ind. or.
1121	2	<u>morus</u> Lam.	?
1122	2	dissimile Yoldi. n. sp.	Antill.
1123	2	<u>semiferrugineum</u> Lam.	—
1124	4	<u>litteratum</u> Born.	—

- 1125 3 atratum Born. Antill.
1126 3 thymelus Meusch. M. med.
 M. alucoides Olivi.
 C. vulgatum Brug.
 B. tuberculatus L?
 1127 1* vulgatum ♂ Blv. Ki. t. 9. f. 29. —
 1128 1 — —
1129 6 mediterraneum Dh. —
 C. rugosum Gray W. S.
 C. fuscatum Costa.
 C. mediterraneum Dh.
 1130 2 sp. — Vera Cruz.
1131 6* minimum (Mur.) Gm. Curaçao.
 C. zonale Brug.
 (Lampania Gr. Batillaria Bens.)
1132 3 zonale Lam. non Brug. China.
 (Pirenella Gr.)
 1133 1 mamillatum Phil. M. med.
 (Bittium Leach.)
1134 4 radula Brug. —
 (Mastonia Hinds.)
 1135 2 ornatum Dh. Ki. excl. syn. Antill.
 Triphoris Dh.
1136 4* (turris) Thomæ Ch. 3022 —
Fam. Aporrhaidæ.
 Aporrhais. Da Costa. (Chenopus Phil.)
 1137 2 pes pelecani L. M. German.
 Sthruthiolaria Lam.
1138 1 papulosa Martyn. N. Zeland.
 M. pes struthiocameli Ch.
 M. stramineus Gm.
 S. nodulosa Lam.

- 1139 1 vermis Martyn? lg. 40 m. N. Zeland.
M. australis Gm.

Fam. Strombidae.

Pterocera Lam.

(Harpago Kl.)

- 1140 1* chiragra L. Ind. or.
L. harpago Mart. Bolt.
- 1141 1 (jun.) —
- 1142 3* arthritica Bolt. —
P. rugosum Sow.
Harpago var. Mart. 3. f. 856, 57.
- 1143 1 pseudoscorpio Lam. —
(Millepes Kl.)
- 1144 2 millepeda L. —
- 1145 1* scorpius L. —
(Heptadactylus Kl.)
- 1146 1 crocata Link. —
P. aurantia Lam.
- 1147 1 Yoldii n.
Differt a præcedente labro digitis 7 leviter recurvatis, nec angulatis, tribus anticis approximatis.
- 1148 7 lambis L. —
- 1149 1 radix bryoniæ Ch. —
P. truncata Lam.
S. bryoniæ Gm.

Strombus L.

- 1150 1 gigas L. Antill.
- 1151 2 (jun.) —

- 987 1 *cornu arietis* L. Am. mer.
 988 1 *fasciata* Guild. —

Lanistes Mtf.

- 989 2 *Bolteniana* Ch. Ægyptus.
 C. carinatum Olivi.
 H. hyalina β . Gm.
 990 1 *intorta* Lam. Guinea.
 991 1* *guineensis* Ch. —
 L. Olivieri Mtf.
 (Meladomus Sw.)
 992 1* *olivacea* Sow. Zanzibar.
 Bul. tristis Jay.
 A purpurea Anton.

Globulus Sow. (Euspira Ag.)

- 993 2 *sigaretinus* (Natica) Lam. Grignon †.
 994 2¹ — —
 995 2 *patulus* (Natica) Lam. —
 996 4 *minor*. —
 997 1 *spiratus* Dh. —
 998 1 *Willemeti* Dh. —
 (Lithoglyphus Meg.)
 999 1* *naticoides* Fer. Eur. mer.
 1000 1* *fuscus* Z. —

Valvata Müll.

(Poecilospira n.) an Planorbis?

- 1001 1* *trochus* (Nerita) Müll. Baden.
 Tr. carinatus C. IX. 1051.
 Tr. callosus Gm. 73.
 Tr. fluminea Gm? —
 Paludina multiformis Ziet. (Valv.) Dh.
 (Valvata Müll.)
 1002 4 *piscinalis* Müll. Dania.

- 1003 1 *tricarinata* Lesueur. Am. bor.
V. carinata Sow.

Paludina Lam.

(*Bithinia* Prideaux.)

- 1004 2 *tentaculata* L. Dania.
P. impura Lam.
 (Viviparus Mtf.)
- 1005 4 *Listeri* Forb. —
N. vivipara Müll.
V. lacustris Bk. 1847.
- 1006 2 *vivipara* L. Germania.
N. fasciata Müll.
P. achatina Drp.
V. Linnæi Bk. 1847.
- 1007 4 *dissimilis* Müll. Ind. or.
P. carinata Sw.
- 1008 3 *unicolor* Olivier Africa.
- 1009 2 *Swainsoni* n. China.
P. unicolor Sw.
- 1010 2 *angularis* Müll. Ch. —
- 1011 4 — var. (3. c. op.) —
- 1012 1 sp. ?
- 1013 1 *carinata* Val. Manila.
P. Burroughiana Lea.
- 1014 4* *decisa* Say. Am. bor.
- 1015 1 *subcarinata* Say. —
Bul. carinatus Brug.

Paludomus Sws.

- 1016 1 *chilinoides* Reeve. Ceylon.
M. ceylanica Fer!

<u>1152</u>	1	<u>rosacea</u> Mart.	Guinea.
		A. torosus Meusch.	
		S. bubonius Lam.	
<u>1153</u>	1	(jun.)	
<u>1154</u>	1*	<u>granulatus</u> Sw.	Antill.
<u>1155</u>	3	<u>pugilis</u> L.	—
<u>1156</u>	5	<u>costoso muricatus</u> Mart.	—
		S. raninus Gm.	
		S. affinis Gm.	
		L. curruca Bolt.	
		S. lobatus Sw.	
		S. bitubercularis Lam.	
<u>1157</u>	2	<u>gallus</u> L.	—
<u>1158</u>	1	<u>latissimus</u> L.	Ind. or?
<u>1159</u>	1*	<u>tricornis</u> Mart.	M. rub.
<u>1160</u>	1	jun.	—
<u>1161</u>	2*	<u>accipitrinus</u> Mart.	Antill.
		S. costatus Gm.	
Gallinula Kl.			
<u>1162</u>	3	<u>canarium</u> L.	Ind. or.
<u>1163</u>	3	<u>gibba</u> Mart.	—
		L. turturella Bolt.	
		S. isabella Lam.	
<u>1164</u>	3	<u>variabilis</u> Sw.	—
<u>1165</u>	2	var.	—
<u>1166</u>	1	<u>epidromis</u> L.	—
<u>1167</u>	1	<u>columba</u> Lam.	—
		S. Tankervilleii Sw.	
<u>1168</u>	1*	<u>labiosus</u> Gray.	China.
<u>1169</u>	2	<u>dilatatus</u> Sw.	Ind. or.
<u>1170</u>	5	<u>vittatus</u> L.	—

Monodactylus Kl.

- 1171 1* aratum Martyn. N. Zelandia.
 S. Zelandiæ novæ Ch.
 L. vomer Bolt.
 S. pacificus Sw.
- 1172 1* adustus Ch. Ind. or.
 L. aratum Bolt.
 S. melanostomus Sw.
- 1173 3 striato granulatus Mart. —
 Auris asini Mart.
 S. Lamarckii Gray.
 S. auris Dianæ Ki. Dh. non L.
- 1174 1 auris Dianæ L. —
 P. guttatus Martini.
 L. bulla Bolt.
- 1175 2 — —
- 1176 3 lentiginosus L. —
- 1177 3 fasciatus Born. M. rub.
 S. polyfasciatus Ch.
 L. elegantissimus Link.
 S. lineatus Lam.

Aporrhais Kl.

- 1178 3 luhuanus L. Ind. or.
- 1179 3 decora Bolt —
 L. miniatus Link.
 L. lævilabris Mke.
 S. cylindricus Sw.
 S. mauritianus Lam.
- 1180 2 gibberulus L. —
- 1181 5 (minor.) —
- 1182 1 albus Mart. 3. f. 797, 98. M. rub.
 S. gibberulus Sow. f. 18.

- | | | | |
|---|----------------|----------------------------|------------|
| 1183 | 3 | <u>marginatus</u> L. | Ind. or. |
| | | S. carinatus Bolt. | |
| 1184 | 1 | <u>succinctus</u> L. | — |
| 1185 | 6 | <u>flosculosus</u> Mart. | — |
| | | A. gibberulus Meusch. | |
| | | L. flammea Link. | |
| | | S. floridus Lam. | |
| 1186 | 2 | <u>urceus</u> L. | — |
| 1187 | 2 | var. | — |
| 1188 | 2 | var. | — |
| 1189 | 2 | var. | — |
| 1190 | 3* | <u>plicatus</u> Lam. | — |
| | | S. dentatus Gm. | |
| 1191 | 1* | <u>elegans</u> Sow. | M. rub. |
| 1192 | 1 | <u>dentatus</u> L. | Ind. or. |
| | | A. Samaar Mart. Meusch. | |
| | | S. tridentatus Gm. | |
| Rostellaria Lam. (Fusus Humphr.) | | | |
| (Rimella Ag.) | | | |
| 1193 | 1 | cancellata Lam. | Ind. or. |
| | | S. fissurella Sow. | |
| 1194 | 6 | fissurella L. | Grignon †. |
| | | (Tibia Bolt.) | |
| 1195 | 1 | magna (Fusus) Ch. | M. rub. |
| | | R. dentula Perry. | |
| | | R. curvirostris Lam. | |
| | | Tibia insulæ Choramb Bolt. | |
| 1196 | 1 | jun. | — |
| | | (Gladius Kl.) | |
| 1197 | 1 ² | <u>fusus</u> L. | Ind. or. |
| | | R. rectirostris Lam. | |

Terebellum Kl. (Seraphs Mtf.)

- | | | | |
|------|----|----------------------|------------|
| 1198 | 1* | <u>sopita</u> Brand. | Grignon †. |
| | | T. convolutum Lam. | |
| 1199 | 3* | <u>terebellum</u> L. | Ind. or. |
| | | T. subulatum Ch. | |
| 1200 | 3 | var. | — |

Fam. Pleurotominae.**Trib. 1. Conidae.****Conus L.**

(Rhombus Mtf. Coronaxis Sw. Cucullus Bolt.)

- | | | | |
|------|----|--|----------|
| 1201 | 6 | <u>marmoreus</u> L. | Ind. or. |
| 1202 | 2 | <u>nocturnus</u> Hw. | — |
| 1203 | 2* | lg. 50. m. lg. 43 m. | — |
| 1204 | 1 | — | — |
| 1205 | 1* | <u>proarchithalassus</u> Bolt. M. 2. 687, 8. | |
| | | C. bandanus Hw? lg. 65 m. | |
| 1206 | 1* | lg. 55 m. | |
| 1207 | 1 | <u>nicobaricus</u> Hw. lg. 80 m. | — |
| | | C. monstrosus Ch. | |
| 1208 | 1* | lg. 60 m. | — |
| 1209 | 1 | lg. 65. m. | — |
| 1210 | 1* | <u>peplum</u> Ch. lg. 80 m. | — |
| | | C. arachnoideus Gm. | |
| | | C. araneosus Hw. | |
| 1211 | 1* | fascia postica oblitterata lg. 75 m. | — |
| 1212 | 1* | <u>imperialis</u> L. polita lg. 65. | — |
| 1213 | 1* | lg. 47 m. | — |
| 1214 | 1* | <u>fuscatus</u> Born. lg. 62 m. | — |
| 1215 | 1* | lg. 42 m. | — |
| 1216 | 1 | lg. 52 m. | — |

1217	1 ⁴	<u>zonatus</u> Hw.	Nicobar.
1218	1 ²	—	—
(Stephanoconus n)			
1219	10	<u>leucostictus</u> Hw.	Antill.
		<u>C. nebulosus</u> Sol.	
1220	1	<u>aurantius</u> Hw. lg. 70 m.	—
1221	3	—	—
1222	1*	<u>varius</u> L. lg. 39 m.	—
		<u>C. granulatus</u> Bolt.	
1223	3	<u>verrucosus</u> Hw.	—
		<u>C. granulatus</u> Mart. non L.	
1224	2*	<u>mindanus</u> Hw. l. 35.	—
1225	2	var.	—
1226	9	<u>mus</u> Hw.	—
		<u>C. barbadensis</u> Hw.	
1227	1	<u>bæticus</u> Reeve?	—
1228	1	<u>punctatus</u> Hw.	?
		<u>C. biliosus</u> Bolt	
		<u>C. piperatus</u> Dw.	
1229	8	<u>lividus</u> Hw.	Ind. or.
1230	1	(polita.)	—
1231	1*	<u>distans</u> Hw. lg. 70 m.	—
		<u>C. mennonitarum coronatus</u> Ch.	
(Puncticulis Sw.)			
1232	2*	<u>ceylonicus</u> Ch.	—
		<u>C. obesus</u> Hw.	
1233	1		—
1234	1	<u>fustigatus</u> Hw.	—
1235	2	<u>pulicarius</u> Hw.	—
1236	2	<u>arenatus</u> Hw. lg. 55 m. lg. 62 m.	
1237	1*	lg. 57 m.	—
1238	2	var.	—

- 1239 1 stercus pulicum Meusch. M. rub.
 C. arenatus Ki. t. 10 f. a. b.
 1240 1 biliosus Bolt. Ind. or.
 C. punctatus Hw. non Gm.
 C. piperatus Dw.

Coronaxis (Sw.) n.

- 1241 3 minimus L. Ind. or.
 1242 1* lg. 23 m. —
 1243 3 musicus Hw. —
 1244 3 africanus Meusch. —
 C. tæniatus Hw.
 C. geminus Bolt.
 1245 3 sponsalis Ch. —
 1246 4 hebræus L. —
 1247 2* var. —
 1248 2 chaldæus Bolt. —
 C. vermiculatus Lam.

Cylindrella Sw.

- 1249 3 sulcatus Hw. China.
 C. costatus Ch.
 C. asper Lam.

Nubecula Kl. (Rollus Mtf. Tuliparia Sw.)

- 1250 1 geographus L. Ind. or.
 1251 2 var. —
 1252 3 tulipa L. —
 1253 3 obscurus Humphr. —

Lithoconus n.

- 1254 5 millepunctatus L.
 1255 4 litteratus L.
 1256 2 minor.
 1257 1 eburneus Hw.
 1258 3 —

1259	2	junior.	Ind. or.
1260	2*	<u>tessellatus</u> Born.	—
1261	4	—	—
1262	2	<u>flavidus</u> Lam.	Taiti.
1263	1	c. epid.	—
1264	2	virgo L.	Ind. or.
1265	1	c. epid.	—
1266	1	<u>quercinus</u> Hw.	—
		C. buxeus Link.	
1267	1*	c. epid. lg. 55.	—
1268	1	—	—

Dendroconus Sw.

1269	1	<u>figulinus</u> L. lg. 85 m.	—
1270	1	<u>Loroisii</u> Ki. lg. 82 m.	Nicobar.
		C. agretis Spgl.	
		Enc. Meth. t. 332 f. 5.	
		Mus. Gotw. t. XIV. f. 105 b.	
1271	1	suratensis Hw. lg. 92.	Ind. or.
1272	2	betulinus L.	—
1273	1*	glaucus L. lg. 47.	—
1274	1	<u>siamensis</u> Hw.	—
1275	2	—	—
1276	1	<u>papilionaceus</u> Hw.	Guinea.
1277	2	<u>genuanus</u> L.	—

Leptoconus Sw.

1278	1	Thomæ Gm. Ch. X. t. 133 n. 2.	Ind. or.
		C. omaicus Hw.	
		lg. 77 m.	
1279	1	regularis Sow.	Panama.
1280	3*	spurius Gm.	Antill.
		C. proteus Hw.	
1281	2	—	—

1282	1*	<u>leoninus</u> Hw.	Antill.
1283	2	minor.	—
1284	1*	<u>amadis</u> Mart. lg. 53 m.	Ind. or.
1285	4	<u>cassis</u> Meusch.	—
		<i>C. acuminatus</i> Hw.	
		<i>C. substriatus</i> Link.	
1286	2	<u>erythræensis</u> Bk. Ch. X. f. 1300.	M. rub.
1287	2	<u>thalassiarachus</u> Gray.	Ind. or.
1288	1	<u>nobilis</u> L. lg. 55	—
1289	1	<u>ammiralis</u> L. lg. 57 m.	—
1290	1	lg. 50 m.	—
1291	1	lg. 45 m. <i>polita</i> .	—
1292	2	var. lg. 39 m	—
1293	1	var. <i>granulatus</i> lg. 41.	—
		Rhizoconus n.	
1294	3	<u>miles</u> L.	—
1295	2	minor.	—
1296	3 ¹	<u>vexillum</u> Mart.	—
		<i>C. epistomium</i> Meusch.	
1297	1	<u>leopardus</u> Meusch. (L. 781. s. 28) lg. 77 m.	—
		<i>C. sumatrensis</i> Hw.	
1298	4	<u>capitaneus</u> L.	—
1299	1	var.	—
1300	1*	<u>mustelinus</u> Hw. lg. 80 m.	—
1301	1*	<u>nemocanus</u> Hw. lg. 65 m.	—
1302	1	<u>fumigatus</u> Hw. <i>polita</i> .	M. rub.
1303	4	<u>hyæna</u> Hw.	Ind. or.
1304	1	<u>malaccanus</u> Hw.	—
1305	1	<u>centurio</u> Born. lg. 50 m.	—
1306	2	minor lg. 38 m.	—

<u>1307</u>	1*	<u>monile</u> Hw. lg. 65 m.	Ind. or.
<u>1308</u>	3	—	—
<u>1309</u>	4	<u>generalis</u> L.	—
<u>1311</u>	2	<u>senator</u> L.	—
		<u>C. vulpinus</u> Hw.	
<u>1311</u>	1	<u>planorbis</u> Born.	—
		<u>C. polyzonias</u> Gm.	
		<u>C. vitulinus</u> Hw.	
<u>1312</u>	3	—	—
<u>1313</u>	2	<u>lineatus</u> Ch.	—
<u>1314</u>	2	<u>ermineus</u> Born.	—
		<u>C. lithoglyphus</u> Meusch.	
		<u>C. orleanus</u> Bolt.	
<u>1315</u>	1*	—	—
<u>1316</u>	3*	<u>daucus</u> L.	Antill.
<u>1317</u>	6	—	—
<u>1318</u>	2	var.	—
<u>1319</u>	3	var. lutea.	—
<u>1320</u>	1	<u>punctatus</u> Gm.	Ind. or.
		<u>C. augur</u> Hw.	

Chelyconus n.

<u>1321</u>	10	<u>testudinarius</u> Mart.	Guinea.
<u>1322</u>	4	<u>achatinus</u> Ch.	—
<u>1323</u>	1	<u>monachus</u> L. lg. 43 m. <u>polita</u> .	—
<u>1324</u>	5	<u>informis</u> Hw.	Cap.
<u>1325</u>	4	<u>mercator</u> L.	Antill.
<u>1326</u>	2	<u>mediterraneus</u> Hw.	M. med.
<u>1327</u>	2	var.	—
<u>1328</u>	2	<u>catus</u> Hw.	Ind. or.
<u>1329</u>	4*	—	—
<u>1330</u>	1	var. ?	—
<u>1331</u>	1	sp.	—

- | | | |
|------|---|-------------|
| 1332 | <u>venulatus</u> Hw. | Ind. or. |
| | <i>C. ateralbus</i> Ki. ? | |
| 1333 | 1 <u>concinus</u> Brod. | California. |
| | (<i>Pionoconus</i> n.) | |
| 1334 | 6 <u>magus</u> L. | Ind. or. |
| 1335 | 14 — | — |
| 1336 | 2 var. ? | — |
| 1337 | 1 sp. | — |
| 1338 | 1 <u>Cecilii</u> Ki. | Philippin. |
| | (<i>Phasmoconus</i> n.) | |
| 1339 | 2 <u>radiatus</u> Gm. | Antill. ? |
| | <i>C. Martinianus</i> R. | |
| | <i>C. gubba</i> Ki. ? | |
| 1340 | 1* <u>rusticus</u> L. | Ind. or. |
| | <i>C. cinereus</i> Hw. | |
| 1341 | 1 (polita.) | — |
| 1342 | 1 — | — |
| 1343 | 2 minor. | — |
| 1344 | 4 <u>pygmæus</u> Reeve. | Antill. |
| 1345 | 1 <u>lacteus</u> Lam. | Ind. or. |
| 1346 | 1 <u>spectrum</u> L. | — |
| 1347 | 1 <u>Adamsonii</u> Gray. 1839. S. Ill. N. Holl. | |
| | <i>C. cingulatus</i> Sow. non Lam. | |
| | <i>C. rhododendron</i> Couth. | |
| 1348 | 1 <u>bullatus</u> L. | Ind. or. |
| 1349 | 1 <u>gubernator</u> Hw. | — |
| 1350 | 3 <u>striatus</u> L. | — |
| 1351 | 3 <u>stercus muscarum</u> L. | — |
| | Cylinder Mtf. <i>Textilia</i> Sw. | |
| 1352 | 1 <u>crocatus</u> Lam. lg. 42 m. | — |
| 1353 | 1 <u>aulicus</u> L. | — |
| 1354 | 1 minor. | — |

1355	1 ¹	<u>aulicus</u> L.	Ind. or.
1356	1	<u>omaria</u> Hw.	—
1357	2	<u>minor</u> .	—
1358	1	<u>pennaceus</u> Born.	—
		C. <u>brunneus</u> Meusch.	
		C. <u>omaria</u> β Reeve.	
1359	2	<u>episcopus</u> Hw.	—
1360	2	<u>vicarius</u> Lam. (non L.)	—
1361	1	<u>jun.</u> ?	—
1362	2*	<u>verriculum</u> Reeve.	—
1363	8	<u>var.</u>	—
1364	1*	<u>victoria</u> Reeve.	N. Holl.
1365	8	<u>textile</u> L.	Ind. or.
1366	4	<u>abbas</u> Hw.	—

Hermes Mtf. Theliconus Sw.

1367	3	<u>australis</u> Ch.	China.
1368	2	<u>terebra</u> Born.	Ind. or.
		C. <u>terebellum</u> Gm.	
1369	1	<u>coccineus</u> Gm. lg. 40 m.	—
		C. <u>Solandri</u> Brod & Sow.	
1370	1	<u>granulatus</u> L. lg. 40 m.	—
1371	1	lg. 30 m.	—
1372	1*	<u>pertusus</u> Hw.	—
1373	1	<u>fabula</u> Sow. lg. 31 m.	—
1374	1	lg. 25.	—
1375	2	<u>glans</u> Hw.	—
1376	2	<u>nussatella</u> L.	—

Trib. 2. Pleurotominae.

Pleurotoma Lam. (Turris Humph.) (Turris Humph.)

1377	1	<u>grandis</u> Gray.	China.
------	---	----------------------	--------

- 1378 1 babylonia L. Ind. or.
- 1379 1 tigrina „Lam.” Reeve. —
- 1380 1 cingulifera Lam. —
(*Turricula* Sch. non Kl.)
- 1381 3 australis Ch. China.
- 1382 2 tornata Dw. Ind. or.
T. flammea Sch.
P. javana Reeve.
- 1383 3¹ javana L. —
P. nodifera Lam.
P. spuria Link.
- 1384 1 flavidula Lam. —
M. gibbosus Ch. non Born.
- 1385 1* olivacea Sow. Panama.
P. funiculatum Val.
- 1386 crenularis Lam. Ind. or.
(*Tomella* Sw.)
- 1387 4¹ lineata Lam. Guinea?
(*Perrona* Sch.)
- 1388 1¹ spirata Lam. —
(*Clavatula* Lam.)
- 1389 2* coronatus Ch. IV. vig. 39. f. C. —
P. muricata Lam.
P. conica Lam. Enc.
T. regia Bolt.
- 1390 1* bimarginata Lam. —
- 1391 2* virginea (Turris) Ch. XI. 1838. —
P. rubrifasciata Reeve 171?
(*Clionella* Gray.) (*Terebra*?)
- 1392 2 sinuata Born. Africa.
Boletus turbinatus Ch.
P. buccinoides Lam.

(Brachystoma Sws. Drillia Gray.

Clavus Mtf.?)

- 1394 2 alatus (Turbo) Ch. Ind. or.
 M. nodulosus Gm.
 P. crenularis Lam.
- 1395 2 Griffithii Gray. —
- 1396 1* interrupta Lam. —
 (Clavus Mtf.)
- 1397 1 echinata Lam. N. Guinea.
 (Crassispira Sw.)
- 1398 3² fucata Reeve. Antill.
- 1399 1 pulchella Reeve. —
- 1400 2 sp. —
- 1401 3 sp. —
- 1402 2 zebra Lam. —
- 1403 1* fuscescens Gray. —
- 1404 2 — —
- 1405 1* harpula Val. —
- 1406 2* digitale Reeve. Ind. or.
 (Mangelia Leach. Cythara Sch.)
- 1407 3 Vauquelinii Payr. M. med.
 (Bela Leach.)
- 1408 1 Bertrandii Payr. —
 (Daphnella Hinds.)
- 1409 5* lymnæiformis Ki. Antill.
 (Oenopota n.)
- 1410 3* pleurotomaria Couth. Grönland.
- 1411 3* Pingelii Bk. —
- 1412 3* livida Möll. —
- 1413 2 viridula Möll. (non Fabr.) —
 (Pleurotomina Bk. 1847.)
- 1414 2* nobilis Möll. —

- 1415 3* exarata Möll. Grönland.
 P. Mölleri Reeve.
 „D. lactea Möll.“ Reeve.

Fam. Terebrina.

Terebra Lam. (Acus Humphr.)

- 1416 2 strigata Sow. Panama.
 B. elongatum Wood.
 T. flammea Les.
 T. zebra Ki.
- 1417 1 maculata L. Ind. or.
- 1418 1 chlorata Lam. —
 T. Knorrii Gray.
- 1419 5 dimidiata L. —
- 1420 1¹ muscaria L. —
 Vertagus areolatus Link.
- 1421 3 subulata L. —
 B. varium Martyn.
- 1422 1 robusta Hinds. Panama.
- 1423 1 varia Meusch. 1787. Ind. or.
 B. ornatum Martyn.
 E. guttatum Bolt.
 T. oculata Lam.
- 1424 2 crenulata L. —
- 1425 1* striatula Lam. Senegal.
- 1426 10¹ ferruginea Born. —
- 1427 1* var. castanea c. op. —
- 1428 1 duplicata L. Ind. or.
- 1429 2 Dussumieri Ki. China.
- 1430 2* hastata Gm. Antill.
 B. lancinula Gm.

- 1431 strigillata L. Antill.
 B. pugio Gm.
 B. concinna Dh.
- 1432 3 coerulescens Lam. Ind. or.
 B. niveum Gm.?
- 1433 6* fusca Martyn. Taiti.
 T. inconstans Hinds.
 T. striatula var. Ki.
- 1435 5 cinerea Born. Antill.
 T. acicularis Lam.
- 1436 2 var. —
- 1437 1* lanceolata L. lg. 47 m. Ind. or.
- Myurella Hinds.**
- 1438 1 nebulosa Sow. Zanzibar.
- 1439 2 affinis Gray. Ind. or.
 T. striata Q. & G.
- 1440 2 armillata Hinds. California.
- 1441 1 babylonia Lam. 42 m. Ind. or.
- 1442 2 cerithina Lam. —
- 1443 3 commaculata Gm. —
 T. scabrella Lam.
 E. acutissima Bolt.
- 1444 1 minor. —
- 1445 2 cancellata Bolt. —
 Elob. ancile Bolt.
 T. myurus Lam.
- Eburna Lam. (Latrunculus Gray.)**
- 1446 3 Molliana Ch. Ind. or.
 B. zeylanicum Brug.
 B. giratum Bolt.
- 1447 4 spirata L. —

- E. areola* Lam.
E. tessellata Sw.
B. marmoratum Link ?
 1448 5 *canaliculata* Sch. Ind. or.
 B. areola Link ?
 B. rude Bolt. ?
 E. spirata Lam. non L.
 1449 2* sp. —
 var. ? *apertura carneola*.
 1450 1* *Valentiana* Perry. l. 35. m. M. rub. Roux.
 1451 1 — —
 1452 1* var ? —
 1453 1* — Ind. or.
 1454 2 *maculosa* Bolt. Ch. 4. f. 1120, 1. —
 E. pacifica Sw.
 E. lutosa Lam.
 1455 1* lg. 40 m. —

Fam. Nassina.

Bullia Gray. (Pseudostrombus Kl.)
 (Buccinanops d'Orb.)

- 1456 3 *gradata* Dh. Patagonia.
 B. cochlidium Ki. d'Orb.
 1457 1* *armata* Gray lg. 50 m. —
 B. moniliferum Val.
 (Liodomus Sw.)
 1458 2* *lævigata* Ch. Cap.
 B. lævissimum Gm.
 1459 1² *aperta* Ch. —
 B. digitale Meusch.
 B. achatinum Lam.

- 1460 3¹ annulata Lam. Cap.
- 1461 1² callosa Ch. IV. p. 307. vig. 40. Angora.
B. laevissima (β Gm.) Gray.
- 1462 3 (pulli) —
(Bullia Gray.)
- 1463 1* semiplicata Gray. N. Guinea.
- 1464 1 — —
- 1465 1 Grayii Reeve. Ind. or.
- 1466 2 var. —
(Pseudostrombus Kl. Dorsanum Gr.)
- 1467 3 tranquebarica Bolt. —
B. lineolatum Sow.
B. Belangeri Ki.
- 1468 3* vittata L. —
- 1469 1 granulosa (Terebra) Lam. Ch.
XI. 1816. —
- 1470 2 livida Reeve. Zanzibar.
- 1471 5 aciculata (Buc.) Lam. Antill.
B. monile L.?
- 1472 4* var.? Senegal.
Nassa Lam.
- 1473 2* glans L. Ind. or.
- 1474 2 — —
- 1475 5¹ suturale Lam. —
- 1476 2 foliorum Gm. Rumph. 29. Y. —
- 1477 4 laevis Ch. 4. 1194. 5. —
B. canaliculatum Lam. *Gray*
B. dorsatum Bolt.
- 1478 1 var.? —
- 1479 6* tænia Gm. —
B. olivaceum Brug.

Northia pristis? Gray. Fig.

t. 84 a. f. 4. cfr.

1480	1*	var.	Ind. or.
1481	6	<u>fasciata</u> Ch. 4, 1167.	—
		B. stolatum Gm.	
		B. ornatum Ki.	
		Dist. communis Bolt.	
1482	4	<u>glaberrima</u> Gm. M. 4. f. 1177.	?
1485	3	<u>foveolata</u> Dkr.	Coromandel.
1486	1*	<u>monile</u> Ki.	N. Guinea.
1487	4	<u>hepatica</u> Pult. Mtg.	Ind. or.
2 1488	1	<u>crenulata</u> Lam.	—
1489	20	<u>corniculum</u> Olivi.	M. med.
		L. olivacea Dh.	
		B. fasciolatum Lam.	
1490	2	sp.	Ind. or.
1491	3*	<u>Pfeifferi</u> Dkr.	Senegal.
		Totombo Ad.?	
1492	1	<u>gibba</u> Brug. Ch. XI. f. 1810.	—
		B. jaspideum Link.	
		B. foliosum Wood.	
1493	6	<u>mutabilis</u> L.	M. med.
		(Alectrion Mtf.)	
1494	2*	<u>papillosa</u> L.	Ind. or.
1495	1*	<u>clathrata</u> Lam. Enc.	—
1496	2 ^o	sp.	China.
1497	3	<u>marginulata</u> Lam.	Ind. or.
1498	3*	sp.	—
1499	1	sp.	Philippin.
1500	4	<u>subspinosa</u> Lam.	N. Holl.
1501	2	<u>muricata</u> Q. & G.	—
1502	1	<u>horrida</u> Dkr.	—

(Hinia Leach. Tritia Ris.)

- 1503 4* reticulata L. M. med.
 N. oblonga Ch. 4. 1162. 3.
 B. vulgatum Gm.
 B. chrysostomum Bolt.
- 1504 2* var. Ki. t. 19 f. 71. —
- 1505 2* cancellata Ch. 4, 1164. Norvegia,
 N. reticulata Aut.
- 1506 8 obsoleta Say. Am. bor.
 B. olivæforme Ki.
- 1507 1* var. —
- 1508 2 margaritifera Dkr. Ind. or.
- 1509 1* fasciata Q. & G. N. Holl.
- 1510 4 incrassata Ström. M. med.
 B. ascanias Brug.
- 1511 7* ambigua Pult. Antill.
- 1512 2 plicosa Dkr. Cap.
- 1516 4* antillarum Phil. (d'Orb.?) Antill.
 B. zonale Brug.
- 1517 2 var.? —
- 1518 4* xanthostoma Gray. 1839. Panama.
 N. luteostoma Sow. & Brod.
- (Arcularia Mart.)
- 1519 1 plicata Bolt. Mart. 2. f. 411. M. rub.
 B. arcularium Forsk. t. XII. f. A.
- 1520 1* velicata Meusch. Ind. or.
 N. Rumphii Dh.
 A. major nodosa etc. Mart. 2. 412.
- 1521 3 arcularia L. —
- 1522 4* scalariformis Ch. —
 A. major costata M. 2. f. 209, 10.
 N. scalariformis Ch. 4. 1174, 75.

- 1523 1* coronata Brug. Ind. or.
 (Eione Ris.)
- 1524 5 gibbosula L. —
- 1525 4 sp. —
- 1526 3 Thersites Brug. —
 Cas. plicatus Meusch.

- 1527 1 verrucosa Brug. Nicobar.
 (Cyclope Ris. Cyclops Mtf.)
- 1528 7 neritea L. M. med.

Desmoulea Gray.

- 1529 1 ventricosa Lam. Enc. Guinea.
 B. retusum Lam.

Phos Mtf.

- 1530 2* senticosa L. China.
- 1531 3* var. ? —

Strongylocera n. (l'Ast. t. 30. f. 17.)

- 1532 7* textilina n. List 965. f. 20. Antill.
- 1533 1* var. fascia nigroarticulata. —
- 1534 1* cancellata Q. & G. N. Holl.
 B. pyrostoma Reeve?
- 1535 1* var. apertura maculata; apice
rosea. —

Cyllene Gray.

- 1536 1* chrysostoma Meusch.
 Li. 968. f. 22. b. Antill.?
 Sow. Man. f. 425?

Fam. Mitrina.

Mitra Lam.

Tiarella Sw.

- 1537 1 papalis L. Ind. or.
- 1538 1* cincta Meusch. —

M. pontificalis Lam.

M. coronata Sch.

M. episcopalis minor Ch.

1539 1* var.?

V. stictica Link. Mart. 4. f. 1366.

1540 1* puncticulata Lam. Ind. or.

M. diadema Sw.

1541 1* minor. —

1542 2* episcopalis L. —

1543 1* minor. —

1544 1* cardinalis Meusch. l. 60 m. —

Pileus cardinalitius Ch.

M. vermiculosa Martyn.

1545 1 lg. 50. m. —

Scabricola Sw.

1546 2* sphærulata Martyn. —

M. scabriuscula Lam.

V. leucostoma Gm.

1547 1* *clathrus* Gm. lg. 35. m. —

M. crenifera Lam.

1548 1* scabricula L. lg. 50. m. —

M. granatina Lam.

1549 3 filaris L. lg. 34; 32; 30. m. —

M. filosa Lam. R. 81¹.

M. nexilis Martyn.

Callithea Sw.

1550 4* sanguisuga L. —

M. stigmataria Lam.

1551 1 — —

1552 1* *subulata* Lam. —

M. ignea Wood.

M. terebralis Sw.

- 1553 3¹ acuminata Ch. Gm. Ind. or.
 M. crebrilirata Reeve.
 M. elata Bolt.
- Cancilla Sw.**
- 1554 3² interlirata Reeve. Tranquebar.
 M. 4. f. 1391.
- 1555 1* lineata Sw. Columb. occ.
 1556 1* isabella Sw. China.
- Nebularia Sw.**
- 1557 1 coronata Ch. (jun.) Ind. or.
 1558 2 adusta Mart. —
 A. ruffina L. ?
 M. erimitarius Bolt.
- 1559 5 (minor.) —
 1560 1 sp. —
 1561 1 ferruginea Lam. —
 M. vitulina Dw.
- 1562 1* tessellata Martyn. lg. 73 m. —
 1563 3 nodulosa Gm. Antill.
 Tur. reticulato contracta Ch.
 M. granulosa Lam.
- 1564 1* lens Wood. Panama.
 M. foraminula Sw.
 M. Dupontiaë Ki.
- 1565 1 nigra Ch. lg. 45 m. Guinea.
 M. melaniana Lam.
- 1566 1* orientalis Gray. lg. 57 m. Chile.
 M. chilensis Ki.
 M. maura Sw.
- 1567 1* guttata Sw. R. Ind. or.
 1568 3 barbadensis Gm. Antill.
 M. striatula Lam.

Mitreola Sw.?

- 1569 2 aurantiaca Ch. Ind. or.
 M. aurantia Gm.
 M. miniata Bolt.
- 1570 2 globosa Ch. 4. f. 1398, 9. —
 M. ferrugata Wood.
 M. cucumerina Lam.
- 1571 2 peregra Reeve. —
- 1572 2 n. sp. M. rub.
- 1573 4 picta Reeve. Ind. or.
 M. tessellata Ki.
- 1574 1 concinna R. —
- 1575 1* crocata Lam. —

Strigatella Sw.

- 1576 1* scutulata Ch. vix. Reeve. —
- 1577 2 minor. —
- 1578 1¹ paupercula L. —
- 1579 1* labratula Lam. Grignon.
- 1580 3¹ virgata Reeve. Ind. or.
- 1581 1* retusa Lam. —
 V. paupercula adornata Ch.
- 1582 1 litterata Lam. —
 N. olivæ maxima Mart.
- 1583 2* columbellæformis Ki. —
 R. f. 138. sed spira brevior.
 M. Stutschburyi Bk.!

Turricula Kl. (Vexillum Bolt. Turris Mtf.

Vulpecula Blv. *Tiara* Sw.)

- 1584 2 Gruneri Reeve. Ind. or.
- 1585 1 corrugata Ki f. 68. —
- 1586 1 cinctella Lam. —

1587	5	<u>plicaria</u> L.	Ind. or.
		<i>M. plicata</i> Kl. Reeve.	
1588	2	<u>rugosa</u> Gm.	—
		<i>M. corrugata</i> Lam.	
1589	5	<u>vulpecula</u> L.	—
1590	3	<u>caffra</u> L.	—
1591	1*	<u>zonalis</u> Q & G.?	N. Holl.
1592	1	<u>melongena</u> Lam.	Ind. or.
1593	1	var.	—
1594	1*	<u>costellaris</u> Lam.	—
1595	2*	<u>funerata</u> Reeve.	—
		<u>Costellaria</u> Sw.	
1596	3	<u>exasperata</u> Ch.	—
		<i>V. corrugata</i> Wood.	
		<i>V. spiralis</i> Gm.	
1597	2*	<u>cruentata</u> Ch.	—
		<i>M. harpæformis</i> Lam.	
1598	2	—	—
		<u>Pusia</u> Sw.	
1599	4 ¹	<u>ebenus</u> Lam.	M. med.
1600	3 ¹	<u>microzonias</u> Reeve?	Antill.?
1601	1	<u>sulcata</u> Gm. Mart. 4, 1407.	Antill.
		<i>M. microzonias</i> Lam.	
1602	3	var. <u>bifasciata</u> .	—
		<i>M. cavea</i> Reeve.	
		<i>M. microzonias</i> Ki.	
1603	1	sp.	—
1604	2*	<u>dermestina</u> Lam.	—
		<i>M. speciosa</i> Reeve?	
1605	1*	<u>patriarchalis</u> Ch.	Ind. or.
1606	2*	<u>nodosa</u> Sw.	—
1607	1*	<u>puella</u> Reeve.	Antill.

- 1608 1* alveolata Reeve. Antill.
Mitrella Sw. (non Ris.)
- 1609 1* fissurata Lam. M. rub.
Cylindra Sch.
- 1610 1 dactylus L. lg. 40 m. Ind. or.
- 1611 1¹ nucea Meusch. —
 M. olivaria Lam.
Imbricaria Sch. (Conohelix Sw.)
- 1612 1* conica Sch. Tranquebar?
- 1613 1 marmorata Sw. Vanikoro.

Trib. 2. Columbellina.

Columbella Lam. Pyrene Bolt.

Strombina n.

- 1614 4 lanceolata Sow. Gallopagos.
- 1615 2* gibberula Sow. Panama.
- Mitrella Riss.**
- 1616 1* varia Sow. —
- 1617 2 flexuosa Brug. Lam. Ind. or.
- 1618 6 Therpsichore Leathes. Antill.
- 1619 10 pulchella Ki. —
 B. triticum Sol.
- 1620 5 suffusa Sow. ?
- 1621 8* lactea Sow. f. 120. Antill
- 1622 10 conulus (Mur.) L. M. med.
 B. corniculatum Lam.
 B. Linnæi Payr.
- 1623 10 ocellata Gm. Antill.
 B. cribraium Lam.
- 1624 4 Holböllii (Mangelia) Bk. Grönland.
 Pleur. viridula Reeve.

Conella Sw.

- 1625 6* ovulata Lam. Antill.
 1626 1 philippinarum Reeve. Philippin.

Pyrene Bolt. (Conidea Sw.)

- 1627 2 aurea Mart. 2. 465, 66. Ind. or.
 P. rhombiformis Bolt.
 B. flavum Brug.
 C. flavida Lam.
 1628 6 tringa Lam. —
 N. o. unicolor. Mart. 2. f. 467?

Nitidella Sw.

- 1629 10 lævigata (Buc.) Lam. Antill.
 1630 10 nitida Lam. —
 C. nitidula (L.?) Sow.
 1631 8 var. major. *B. tringa* L.? —

Columbella Lam.

- 1632 1* labiosa Sow. Columbia.
 1633 2 major Sow. Panama.
 1634 5* rustica L. M. med.
 1635 5* var. Sow. Chile.
 1636 11 mercatoria L. Antill.
 1637 4 eburnea Mart. ?
 C. testudinaria Link.
 C. pardalina Lam.
 1638 1 Tyleri Gray. N. Holl.
 C. palmerina Ducl.
 1639 5 scripta Lam. Ind. or.
 C. versicolor Sow.
 1640 2 ocellata Link. —
 N. o. niger Mart.
 C. punctata Lam.
 1641 3¹ var. C. fulgurans Lam. —

(Pusiostoma Sw.)

1642	2	<u>mendicaria</u> L.	Ind. or.
1643	2	var. <u>unifasciata</u> .	—
1644	1	<u>pisolina</u> (Ricin) Lam.	—
1645	1*	<u>Duclosiana</u> Sow.	—

Enzina Gray.

1646	3	<u>ferruginosa</u> (Ric.) Reeve.	Antill.
1647	3*	<u>turbinella</u> (Ric.) Ki.	—
1648	2*	<u>lauta</u> (Ric.) Reeve.	Ind. or.
1649	1*	<u>histrion</u> (Ric.) Reeve.	—

Fam. Purpurina.**Ricinula Lam.** (Sistrum Mtf.)

1650	3*	<u>undatus</u> (Murex) Ch.	—
1651	2	<u>monile</u> Ch. 4. f. 1155, 6.	—
		<u>B. armillatum</u> Gm.	
1652	4	<u>concatenata</u> Blv.	—
1653	1	sp.	—
1654	3	sp.	—
1655	1*	<u>cariosus</u> (Murex) Wood.	M. rub.?

(Morula Sch.)

1656	5	<u>tuberculata</u> Blv.	Nicobar.
1657	1	var.	—
1658	1	<u>alba</u> Mart. 3. 970.	Ind. or.

D. uva Bolt.R. morus Lam.

1659	1	<u>mutica</u> Lam.?	—
------	---	---------------------	---

(Pentadactylus Kl. Drupa Bolt.)

1660	1*	<u>lobata</u> Blv.	—
1661	2	<u>grossularia</u> Bolt.	—
		<u>R. digitata</u> Lam.	
1662	3	<u>ricinus</u> L.	—

R. arachnoides Lam.

1663	4	<u>albolabris</u> Blv.	Ind. or.
1664	1*	<u>globosa</u> Mart.	—
		R. horrida Lam.	
		D. morum Bolt.	
1665	1	—	—
1666	2	<u>iodostoma</u> Lesson.	N. Zeland.
1667	1*	<u>clathrata</u> Lam.	Panama.
1668	1	jun.	—
Purpura Brug.			
(Tribulus Kl. Thais Bolt.)			
1669	3	<u>nodata</u> Wood.	Ind. or.
1670	2	<u>echinata</u> Blv.	—
1671	2	<u>mancinella</u> L.	—
1672	1	<u>echinulata</u> Lam.	—
1673	1*	<u>nodosa</u> (Nerit.) L. X.	Guinea.
		M. neritoideus L. XII.	
1674	2	jun.	—
1675	1	<u>lineata</u> Lam. Enc.	Panama.
		P. planospira Lam. hist.	
		()	
1676	3*	<u>hippocostanum</u> L.	Ind. or.
		P. aculeata Kratzenst. Dh.	
		M. spinosus Bandanus Mart.	
1677	3*	(minor.)	—
1678	5	<u>stellata</u> Bolt. (Argv. t. 17. f. H.)	—
		P. hippocastanum Dh. R. f. 34 ²	
1679	1*	<u>crassa</u> Blv. Gray.	Panama.
		P. melones Ducl.	
1680	1	(minor.)	—
1681	4	<u>trapa</u> Bolt. (M. 3. f. 957)	Antill.
		P. deltoidea Lam.	
		M. nodus L. Meusch.	

Hippocast. fasciatum Mart.

<u>1682</u>	1	<u>castanea</u> (Vasum) Bolt.	Ind. or.
		<i>P. pica</i> Blv.	
<u>1683</u>	2	<u>armigera</u> Ch.	—
		(<i>Microtoma</i> Sw.)	
<u>1684</u>	3	<u>patula</u> L.	Antill.
<u>1685</u>	2*	<u>columellaris</u> Lam.	Panama.
<u>1686</u>	3*	<u>persica</u> L.	Ind. or.
<u>1687</u>	3	—	—
<u>1688</u>	1	<u>Rudolphi</u> Ch.	—
<u>1689</u>	2	(minor.)	—
<u>1690</u>	1	<u>grisea</u> Bolt.	—
		<i>P. callosa</i> Lam.	
		<i>P. bufo</i> Lam.	
<u>1691</u>	4	var.	—
<u>1692</u>	5	<u>chocolattum</u> Ducl.	Chile.
		(<i>Stramonita</i> Sch.)	
<u>1693</u>	4	<u>cataracta</u> Ch.	Ind. or.
<u>1694</u>	4	sp.	„China.”
<u>1695</u>	7	<u>rugosa</u> Born.	Ind. or.
		<i>B. armillatum</i> Gm. p. p.	
		<i>P. undata</i> var. Ki. t. 35 f. 84.	
<u>1696</u>	3	<u>rustica</u> Lam.	Antill.
<u>1697</u>	2*	<u>Blainvillii</u> Dh.	Chile.
		<i>P. callaoensis</i> Blv. non. Gray.	
<u>1698</u>	2*	var. (c. op.)	—
<u>1699</u>	1*	<u>gigantea</u> Reeve?	Guinea.
<u>1700</u>	5	<u>hæmastoma</u> L.	Brasil.
<u>1701</u>	3	<u>bicostalis</u> Lam.	Antill.
<u>1702</u>	1*	var.	—
<u>1703</u>	1 ²	<u>consul</u> Ch.	Ind. or.?
<u>1704</u>	4	<u>luteostoma</u> Ch.	Ind. or.

- 1705 2* *flammea* Ch. 4. vig. 38. Ind. or.
B. strigosum Gm.
P. striata Q. & G.
P. buccinea Dh.
- 1706 5* (minor.) —
 (Trochia Sw.)
- 1707 3* *cingulata* L. Cap.
P. trochlea Brug.
 (Polytropa Sw.)
- 1708 1* *succincta* Martyn. lg. 45 m. N. Zeland.
- 1709 1* *textiliosa* Lam. N. Holl.
- 1711 6 *squamosa* Lam. Cap.
- 1712 10 *lapillns* L. M. germ.
- 1713 3* — Grönland.

Acanthina Fisch. (Monoceros Lam.)

- 1714 1* *calcar* Martyn. Magellan.
B. monodon Gm.
B. monoceros Ch.
- 1715 2 *crassilabrum* Lam. Chile.
B. unicornne Brug.
- 1716 4 var. —
- 1717 1* (minor.) —
- 1718 1* *cymatium* Sol. California.
- 1719 1 *cornigera* Blv. c. op. Panama.
M. brevidentatum Gray.

Gastridia Gray. (Pseudoliva Sw. Pseudodactylus Herrm.)

- 1720 1 *laevis* (Utriculus) Mart. ?
Monoc. plumbeum Ch.

Concholepas Lam.

- 1721 2 *peruvianus* Lam. Chile.
- 1722 5 (minor.) —

Rapana Sch. (Pyrula Lam.)

(Cuma Sw.)

- 1723 4* kiosquiformis Ducl. Panama.
- 1724 3 africanus Mart. Oc. ind.
 M. lacerus Born.
 Mancinella mutabilis Link.
- 1725 4 carinifera Lam. —
 (Rapana Sch.)
- 1726 2* coronata Lam. Guinea.
 P. callifera Lam.
 P. guineensis Wag.
- 1727 1 muricata (Monoceros) Brod. Panama.
 P. truncata Ducl.
- 1728 1 bezoar L. Guinea.
 (Latiaxis Sw.)
- 1729 2 crassa (Rapa) Mart. Ind. or.
 M. rapiformis Born.
 M. radix Meusch.
 ()
- 1730 1³ lineata Lam. Antill. ?
 B. bulbus Wood.
 (Rhizochilus Stp. ?)
- 1731 1* costellaris Gray. W. S. ?
 M. cariniferus Lam. Ki. ?
- 1732 1¹ gibbosa Reeve? Antill.
- 1733 3 galea Ch. —
 P. abbreviata Blv.
- 1734 1² plicata Mart. 3. f. 954. 55 —
 Canthareus erosus Bolt.
- 1735 2 neritoidea Ch. N. Holl.
 P. violacea Ki.

(Rapella Sw. Bulbus Humph. Rapa Kl.)

1736 2* rapa. L. Ind. or.

P. papyracea Lam.

R. tenuis Mart.

1736 1 (jun.) —

Leptoconchus Rüpp.

1737 1* striatus Rüpp. M. rub.

Magilus Peronii Lam?

Magilus Mtf. (Campulotus Guett.)

1738 1 antiquus Mtf. lg. 150 m. I. Mauritius.

Fam. Buccinidæ.

Buccinum Dh.

Cantharus Bolt.

1739 1* melanostoma Sow. Ind. or.

1740 2* tranquebaricum Ch. —

C. globularis Bolt.

C. tuberosus Bolt.

Rapana flavescens Sch.

1741 3* spirale Gray. —

1742 1* distortum Wood. Panama.

Tritonidea Sw. (Lagena Bolt.)

1743 3 undosum L. Ind. or.

1744 3 (minor.) —

1745 8* proteus Reeve. —

N. variegata Ch. 4. f. 1145?

N. badia Link.

B. fumosum Wood.

1746 3 rubiginosum Reeve. M. rub.?

1747 2* pulchra (Ric.) Reeve. Philippin.

1748 1* concentricum Reeve. Ind. or.

1749 1* variegatum Gray Reeve. —

List. 938. f. 33.

- 1750 4 auritula Link. Antill.
 B. coromandelianum Lam.
- 1751 1* sanguinolenta Ducl. Panama.
 Pollia hæmatoma Gray.
- 1752 1* polygonum (Fus.) Lam. Grignon. †.
- 1753 1 scalarinum (Tereb.) Lam. —
- Northia Gray.**
- 1754 2* serratum Dufresne. Columb. occ.
 B. Northii Reeve.
 B. pristis Dh.
- Pusionella Gray.**
- 1755 1* nifat Adans. Brug. Senegal.
 M. pusio Born.
- Euthria Gray.**
- 1756 3 corneus L M. med.
 E. lignarius Lam.
- 1757 1* fuscatum Brug. lg. 41 m. Peru.
Pisania Biv. (Nassa Bolt.)
- 1758 2* tritonis Reeve. Antill.
- 1759 3 pennatum Ch. —
 B. plumatum Gm.
- 1760 2* striata (Vol.) Gm. M. med.
 B. variegatum Brug.
 V. syracusanus Gm.
 P. variegata Wag.
- 1761 1 situla R. Ind. or.
- 1762 2 sertum Brug. —
- 1763 1 hederaceum Mart. —
 B. coronatum Gm.
 B. francolinus Brug. Lam.
 M. rusticus Meusch, Li. 986. f. 45.

Vexilla Sw.

- 1764 1* vexillum Ch. —
 Stromb. vexillum aurisiacum Ch.
 B. crassum Gm.
 V. pictum Sw.

Cominella Gray.

- 1765 1 viverrinum Ki. Senegal.
 Tafon Ad.
 1766 1 crassum Ad. V. 1213, 4. Cap.
 B. porcatum Gm.
 B. mexicanum Brug.
 1767 2 limbosum Lam.? —
 1768 3 lagenarium Lam. —
 1769 2^o anglicanum Ch. ?
 1770 1* tigrinum Ki. Cap.
 1771 1 maculosum Martyn. N. Zeland.

Fam. Muricidæ.**Murex L.****Trophon Mtf.**

- 1772 1 Geversianus Pallas. lg. 88 m. Fret. magell.
 1773 1 minor. 36 m. —
 1774 4 craticulatus Fab. Grönland.
 M. grönlandicus Reeve.
 M. Fabricii Bk.
 1775 4 (minor.)
 1776 1* Gunneri Lovén. —
 Neptunea clathrus Bolt?
 1777 6 clathratus L. —
 1778 6 labiosus Gray. (1 c. op.) Chile.
 M. crassilabris Sow.

Vitularia Sw.

- 1779 1 salebrosus King. Panama.
 1780 1 (minor.) —
 1781 1* scaber Ch. Senegal.
 M. miliaris Gm.
 M. vitulinus Lam.
 M. purpura Dh.
 1782 1 (minor.) —

Homalocantha n.

- 1783 2 scorpio L. Ind. or.

Muricidea (Sw.) n.

- 1784 3 hexagonus Lam. Antill.
 1785 2 Blainvillii Payr. M. med.

Ocenebra Leach.

- 1786 2* erinaceus L. M. med.
 1687 1 alveatus Ki. Antill.
 1788 2 nuceus Mörch. —

Phyllonotus Sw. 1833. (Muricantus Sw.
Centronotus Sw.)

- 1789 1* angularis Lam. Senegal.
 1790 2 megaceros Sow. —
 P. cornu cervi Bolt. Mart. 3. f. 986, 8.
 1791 1* Yoldii n. Japan?
 1792 5 trunculus L. M. med.
 1793 1 rosarium Ch. Guinea.
 M. melonulus Lam.
 1794 1* saxatilis L. Ind. or.
 M. cichoreum Gm.
 M. lactuca Bolt.
 M. endivia Lam.
 1795 1 duplex Mart. Bolt. Senegal.
 M. saxatilis Lam. non L.

1796	1	<u>nigrita</u> Meusch.	Panama.
		M. radix Gm.	
1797	1	<u>melanoleuca</u> n.	—
		M. nigrita Phil.	
1798	1	<u>brassica</u> Lam.	—
		M. ducalis Brod & Sow.	
1799	2	<u>regius</u> Sw.	—
1800	1 ¹	<u>imperialis</u> Sw.	—
1801	1	<u>bicolor</u> Val. lg. 110 m.	—
		M. erythrostoma Sw.	
1802	2	<u>pomiformis</u> Mart.	Antill.
		M. pomum Gm.	
		M. asperrimus Lam.	

Thyphis Mtf.

1803	1*	<u>Sowerbyi</u> Reeve.	Oc. pacif.
1804	1*	<u>tubifer</u> Brug.	Grignon †.

Pteronotus Sw.

1805	2 ¹	<u>uncinarius</u> Lam.	Cap.
1806	1*	<u>acanthopterus</u> Lam.	Japan?
1809	1	<u>tripteroides</u> Lam.	Grignon †.
1810	1*	<u>tricarinatus</u> Lam.	—
1811	5	<u>alatus</u> Bolt.	China.
		M. pinnatus Sw.	
		M. Martinianus Pfr.	

1812	1	sp.	Ind. or.
1813	5 ¹	<u>triqueter</u> Born.	—
1814	2	<u>capucinus</u> Ch. Lam.	—
1815	1	minor.	—

Chicoreus Mtf.

1816	1*	<u>microphyllus</u> Lam.	Ind. or.
		P. variegata Mart. 3. f. 995. 96?	
		P. carneola Bolt.	

1817	1	<i>Banksii</i> Sow.	Ind. or.
1818	2	<i>argyna</i> Meusch.	—
		<i>Triplex rosaria</i> Perry.	
		<i>M. palma rosæ</i> Lam.	
1819	1	—	—
1820	1*	<i>tubulatus</i> Martyn.	China.
		<i>M. rubiginosus</i> Reeve.	
1821	1	<i>rufus</i> Lam.	Ind. or.
1822	2*	<i>ramosus</i> L.	—
		<i>P. scabra</i> Martyn.	
		<i>M. versicolor</i> Gm.	
		<i>P. brunnea</i> Link.	
		<i>M. adustus</i> Lam.	
1823	3	(minor.)	—
1824	1	<i>cervicornis</i> Lam. (lg. 38 m. c. op.)	—
		<i>M. cornu cervi</i> Meusch.	
1825	1*	(lg. 30 m.)	—
1826	2	<i>cornu cervi</i> Mart. 3. 982	Antill.
		<i>M. calcitrapa</i> Lam.	
1827	3*	<i>brevifrons</i> Lam.	—
		<i>M. costatus</i> Meusch.?	
		<i>P. frondosa fasciata</i> Martf. 985.	
1828	2	var.	—
1829	5	<i>sinensis</i> Reeve.	China.
1830	2	<i>frondosus</i> Mart.	Ind. or.
		<i>P. incarnata</i> Bolt.	
		<i>M. inflatus</i> Lam.	
		<i>M. ramosus</i> Aut. non L.	
1831	4	(minor.)	—
1832	1*	(lg. 200 m.)	—
1833	2	<i>virgineus</i> Bolt.	—
		<i>M. rudis</i> Link.	

		<i>M. anguliferus</i> Lam.	
1834	3	(minor.)	—
1835	1	<i>senegalensis</i> Gm.	Teneriffa.
		Le Sirat Ad.	
1836	1	—	Brasilia.
		Haustellum Kl. Brontes Mtf.	
1837	3	<i>bellus</i> Reeve.	Antill?
		<i>H. variegatum</i> Mart. 3. f. 1068.	
1838	1*	<i>chrysostoma</i> Gray.	I. Margarit.
1839	6	<i>haustellum</i> L.	Ind. or.
		(<i>Murex</i> Bolt. Lam. Mtf.)	
1840	1*	<i>rarispina</i> Lam.	Philippin.
		<i>M. formosus</i> Wood.	
1841	2	<i>trapa</i> Bolt.	Ind. or.
		<i>M. Martinianus</i> Reeve.	
1842	2	<i>nigrispina</i> Reeve.	—
1843	6	<i>tribulus</i> L.	—
		<i>M. crassispina</i> Lam.	
1844	1*	<i>duplicatus</i> Ch.	—
		<i>M. tribulus nobilior</i> L.	
		<i>M. tenuispina</i> Lam.	
1845	1	—	—
1846	1	(minor.)	—
1847	1	<i>ternispina</i> Lam.	—
1848	1	<i>hystrix</i> Mart.	<i>M. rub.</i>
		<i>M. tribulus maximus</i> Ch.	
		<i>M. Forskålii</i> Bolt.	
		<i>M. scolopax</i> Dw.	
		Haustellaria (Sw.) n.	
1849	3	<i>Branderis</i> L.	<i>M. med.</i>
1850	2	—	—
1851	1	var. <i>triseriatim spinosa</i>	—

1852	1	<u>cornutus</u> L.	Guinea.
1853	1	—	—

Fam. Fusidæ.**Turbinella Lam.****Peristernia n.**

1854	1	<u>crenulata</u> Reeve.	?
		T. craticulata Wag.	
1855	5*	<u>nassatula</u> Lam.	Ind. or.
1856	1	<u>incarnata</u> Dh.	—
1857	1*	<u>heptagonalis</u> Reeve.	—
1858	2	<u>contracta</u> (Bucc.) Reeve.	—

Clavella Sw. (Clavilithes Sw. 1840.)

1859	1	<u>longæva</u> Brander.	Grignon †.
1860	2	<u>uniplicata</u> Lam.	—
1861	3	<u>rugosa</u> (Fusus) Lam.	—
1862	1	<u>filosa</u> Wag.	Guinea.
1863	1*	<u>aféra</u> Lam. Le lipin Ad.	—

Lathyrus Mtf. (Polygona Sch.)

1864	1*	<u>attenuata</u> Reeve.	Antill.?
1865	2	<u>annulata</u> Bolt. Link.	Antill.

Ch. 4 f. 1316.

Syrinx clathrata Bolt.

1866	1*	<u>filamentosa</u> Koch.	—
1867	4	(minor.)	—
1868	2	<u>turrita</u> Gm.	Ind. or.
		T. lineata Lam.	
		M. vexillum Gm.	

1869	1	<u>craticulata</u> L.	—
		B. costatum Martyn.	

1870	1	<u>zea</u> n. sp.	Guinea.
1871	4	<u>ananas</u> Ch.	Antill.

B. sulcatum Meusch.

M. infundibulum Gm.

- 1872 1 gibbula Gm. Antill.
 Fusus filosus Lam.
- 1873 3 recurvirostra Wag. —
 (Plicatella Sw.) Gray.
- 1874 1* candelabrum Reeve Panama.
- 1875 1 polygona L. c. op. Ind. or.
- Leucozonia Gray.** (Lagena Sch.)
- 1876 2 nassa Gm. Guinea.
- 1877 2 fusca (Vol.) Gm. List. 828 f. 50. Antill.
 Mart. 4. f. 1133, 34.
 T. angularis Reeve?
- 1878 1 brasiliana d'Orb. Brasilia.
 T. Knorrii R.? non Dh.
- 1879 1* smaragdulus L. Ind. or.
 T. rustica Lam.
- 1880 3 nigella Ch. Antill.
 T. ocellata Gm.
- 1881 2* cingulata (Monoceros) Lam. Acapulco.
Vasum Bolt. Cynodona Sch.
- 1882 2 capitellum L. Antill.
- 1883 1 muricata Born. —
 T. pugillaris Lam.
- 1884 1 rhinoceros Ch. Africa.
- 1885 4 cornigera L. Ind. or.
- 1886 1 armata Brod. Oc. pacif.
- 1887 1 ceramica L. Ind. or.
- 1888 1 (minor.) —
- Xancus Bolt.** (Mazza Kl. Turbinella Lam.)
- 1889 1 ovoidea Ki. (c. epid.) Brasilia.
- 1890 1 rapa Lam. Ind. or.

- 1891 3 pyrum L. Ind. or.
 1892 5 (pulli.) —
- Cancellaria Lam.** (Nacella Bolt.)
- 1893 2 reticulata L. Antill.
 1894 4 scabriculus L. S. N. X. M. med.
 V. cancellata L. S. N. XII.
- 1895 1* chrysostoma Sow. Peru.
 1896 2 rugosa Lam. Antill.
 1897 1* scalariformis Mart. Ind. or.
 V. nassa Gm.
- 1898 1* var.? —
- 1899 3 buccinoides Sow. P. Portrero.
 1900 2* asperella Lam. Ind. or.
 1901 1¹ sp. Panama.
- (Admete Kröyer.)**
- 1902 1 viridula Fabr. Grönland.
 A. crispa Möll.
- Fasciolaria Lam.** (Colus Bolt.)
- 1903 3* tulipa L. Antill.
 1904 2 filamentosa Ch. —
 Neptunea cincta Link.
- 1905 2 trapezium L. Ind. or.
 1906 2 var.? M. rub.
 1907 1 clava Jonas. lg. 140 m. Ind. or.
 F. persica Reeve.
- 1908 1 lignaria L. M. med.
 F. tarentina Lam.
- 1909 2 var. —
- Fusus Kl.** (Colus Humphr. Syrinx Bolt.)
- 1910 1 incisus Martyn. Ind. or.
 F. probosciferus Lam.
 M. aruanus Gm. non L.

1911	1	<u>glabratus</u> Ch.	Ind. or.
		M. undatus Gm.	
		S. tabacarius Bolt.	
		F. incrassatus Lam.	
1912	1	<u>tuberculatus</u> Lam. Ki. 7. f. 1.	—
1913	2	<u>forceps</u> Perry.	China.
		F. turricula Ki.	
1914	3	<u>glomeratus</u> Meusch. Gualt. 52. L.?	—
1915	1	<u>lineatus</u> Ch.	Antill.
		F. ansatus Gm.	
1916	2 ¹	var.	—
1917	1	<u>distans</u> Lam. Ki.	?
1918	1*	<u>reuma</u> Martyn.	—
1919	1	<u>nicobaricus</u> Ch.?	Ind. or.
1920	1*	<u>nicobaricus</u> Ki. non. Ch.	—
1921	2 ²	<u>polygonoides</u> Lam.	M. rub.
1922	1	<u>rostratus</u> Olivi. lg. 70 m.	M. med.
		M. Sanctæ Luciae Salis.	
1923	3	—	—
1924	1	sp.	?
1925	1	<u>Dupetit-Thouarsii</u> Ki. (c. op.)	California.
1926	4	<u>marmoratus</u> Phil.	Brasilia.
		F. multicarinatus d'Orb. non Lam.	
1927	1	<u>parvulus</u> Ch. Bolt.	?
		S. buccinoides Bolt.	
		Neptunea minor. Link.	
		F. ocelliferus Lam. Enc.	
		F. verruculatus Lam.	
		()	
1928	4	<u>maroccanus</u> Ch.	M. med.
		B. scævulum Meusch.	
		F. sinistralis Lam.	

()

- 1929 1 linea Martyn. N. Zeland.
M. lineatus Ch.

Cassidulus Humphr. (Pyrula Lam.)
(Hemifusus Sw.)

- 1930 1 colosseus Lam. lg. 100 m. Ind. or.

- 1931 1 tuba Gm. China.

- 1932 1 ternatanus Ch. Ind. or.

- 1933 3 morio L. Africa.

- 1934 1 var. ? —

(Volema Bolt. Pugilina Sch.)

- 1935 3 pugilinus Born. Ind. or.

Fusus ponderosus Ch.

Pyrula vespertilio Gm.

- 1936 2 paradisiacus Mart. M. rub.

Pyrula nodosa Lam.

(Myristica Sw.)

- 1937 2 asper Mart. 398, 99. Ind. or.

Pyrula galeodes Lam.

Volema aromatica Bolt.

- 1938 1 myristica Lam. Enc. Bolt. —

P. squamosa Lam.

P. calcaratus Dw.

P. Martiniana Pfr.

(Cassidulus Humphr. Galeodes Bolt. Melongena Sch.)

- 1939 1* patula Brod. & Sow. 75 m. Panama.

- 1940 1* melongena L. Antill.

- 1941 2 (minor.) —

Chorus Gray.

- 1942 2 xanthostoma (Purpura) Brod.

(c. op.)

Valparaiso.

- 1943 1* (jun. c. op.) Valparaiso.
- 1944 1 giganteus Less. —
Monoceros fusoides King.
- Busycum Bolt.** (Fulgur Mtf. *Pyrula* Lam.)
- 1945 1 canaliculatum L. Am. bor.
Volema granulata Link.
- 1946 1³ aruanum L. Antill.
Pyrula carica Gm.
- 1947 1 perversum L. Ind. or.
(Tudicla Bolt. *Pyrella* Sw.)
- 1948 2 spirillus L. —
- 1949 1 rusticulum Bast. Burdigala †.
- Liostomus Sw.**
- 1950 2 bulbus Brander. Grignon †.
Fusus bulbiformis Lam.
- Sipho Kl.** (*Atractus* Ag. *Fusus* Lam.)
- 1951 1 islandicus Ch. l. 100 m. „Færøe.”
- 1952 3* ventricosus Gray. Terra nov.
F. striatus Sow.
- Neptunea Bolt.** (*Chrysodomus* Sw.)
- 1953 1 antiquus L. (c. op.) Oc. bor.
- 1954 1* minor. (c. op.) —
- 1955 1 sinistrorsa. —
- 1956 2¹ despectus L. —
- 1957 2* fusiformis Blv. Chile.
F. purpuroides d'Orb.
P. d'Orbignyii Reeve.
F. raphanoides Gray.
- 1958 1* nodosus Martyn. N. Zeland?
Drupa glans Bolt.
F. raphanus Lam.

Fam. Tritonidæ.**Ranella Lam. Bursa Bolt.****Tritonium Müll.**

1959	10	<u>undatum</u> L.	Oc. bor.
1960	2	var.	—
1961	1	<u>Humphreysianum</u> Bennet.	Grönland.
1962	1	<u>tenebrosum</u> Hanley, <i>coll.</i>	—
1963	6	(<u>lineatum</u> Gm. Kn. Del. 3. XIV. f. 4.	—
		B. cyaneum Möll. non Brug.	
1964	5	var. apertura cyanea.	—
1965	1	<u>ciliatum</u> Fab. (juv.)	—
		T. Mölleri Reeve.	
1966	1	<u>scalariforme</u> Bk. lg. 52 m.	—
1967	1	lg. 43 m.	—
1968	1	<u>glaciale</u> L.	—

Argobuccinum Kl.

1969	1	<u>vexillum</u> Cumg.	Panama.
		M. affinis Gm. ?	
1970	2	minor.	—
1971	1*	<u>rudis</u> (Triton) Brod.	Peru.
1972	3*	<u>scabra</u> King. c. epid.	—
1973	2	—	—

Lampas Sch.

1974	2	<u>ventricosa</u> Sow. c. op.	Chile.
1975	4	—	—
1976	3	—	—
1977	1	<u>venustula</u> Reeve.	Ind. or.
1978	1*	<u>cruentata</u> Sow.	China.
1979	1	<u>rhodostoma</u> Bk.	Manila
1980	2	<u>bufo</u> Ch.	Ind. or.
		M. bufonia Gm.	
		Bursa mammata Bolt.	

- 1981 1 *rubeta* L.? Ind. or.
 T. tuberosum Bolt. Ch. 4.
 1236, 37.
- 1982 1 *lampas* L. lg. 240 m. —
- 1983 2 *minor*. —
- Apollon Mtf.** (*Gyrina* Sch.)
- 1984 1 *leucostoma* Lam. N. Holland.
 Biplex australasiæ Perry?
- 1985 1* (minor.) —
- 1986 1 *olearium* L. M. med.
 R. gigantea Lam.
- 1987 3 *gyrinus* L. Ind. or.
 R. ranina Lam.
 G. verrucosum Link.
- 1988 5 *olivator* Meusch. Mart. 4, 1229. 30 —
 Gyrineum natator (Trit.) Bolt Lnk.
 R. tuberculata Brod.
- 1989 2 var. ? *nodosa* *R. tuberculata* Brod. —
- 1990 2* *granulare* Bolt. —
 R. rubicola Perry.
 R. granifera Lam.
- 1991 1* *quercina* n. List. 943. f. 39? Guinea.
 Schr. n. Lit. 3. t. 11. f. 16, 17.
- Bursa Bolt.** (*Gyrineum* Link. *Bufonaria* Sch.)
- 1992 3 *crumena* Lam Ind. or.
- 1993 3 *rana* L. —
- 1994 2 var. ? *R. albivaricosa* Reeve. China.
- 1995 1 *elegans* Bk. Ind. or.
- 1996 2 *Suensonii* n. lg. 170 m. Nicobar.
 Mart. 4. f. 1276.
- 1997 2 (minor.) —

- 1998 11 *bufonia* Bolt. Ind. or.
G. echinatum Link.
R. spinosa Lam.

Triton Lam. Tritonium Bolt.

Distorsio Bolt. (Distortrix Link. Persona Mtf.)

- 1999 2 *anus* L. Ind. or.
2000 1 (minor.) —
2001 1 *ridens* Reeve (jun.) Guinea?
Cassis penita Meusch. (Sba.
60. 5, Gualt. 31 D.)
M. reticularis L. Bk.
2002 1 *decipiens* Reeve. China.
2003 2 *reticularis* L. Antill.
T. clathratum Lam.
2004 1* (c. op.) —
Hindsia Gray. (Nassaria Link.)
2005 2* *albus* Mart. *Ch.* Tranquebar.
B. niveum Gm.
Nept. pusilla Bolt.
N. lyrata Link.
2006 1 *acuminata* Reeve. Cap?
Epidromus Kl. (Colubraria Sch. Cumia Biv.)
2007 1* *rudis* (Buc.) Meusch. Gualt. 44 H. Ind. or.
T. clathratus Sow.
2008 6 *obscurus* Reeve. —
2009 4 *testaceus* n. Bon. 3 t. 48? Antill.
2010 1 *distortus* Wag. Ind. or.
B. digitellum Gm.?
2011 1 *intertextus* Helb. M. med.
T. pygmæus Pfr. Reeve.
R. lanceolata Phil.

2012	3	<u>lanceolatus</u> Mke.	Antill.
		Aquilus Mtf. (Cabestana Bolt.)	
2013	2*	<u>labiosus</u> Wood.	—
2014	2	—	—
2015	4*	<u>dolarium</u> L.	Cap.
2016	1*	<u>cutaceus</u> L.	M. med.
2017	1*	(minor.)	—
2018	1	<u>Spengleri</u> Ch.	Cap.
		Lampusia (β .) Sch. (Triton Mtf.)	
2019	1*	<u>australis</u> Ch.	N. Holl.
2020	1	<u>opis</u> Bolt.	M. med.
		<u>T. nodiferum</u> Lam.	
2021	1	<u>variegatum</u> Lam. Enc.	Antill.
		<u>T. marmoratum</u> Link.	
2022	1	(pullus.)	—
2023	2*	<u>tritonis</u> L. lg. 300 m.	Ind. or.
		Simpulum Kl. (Lampusia Sch.)	
2024	2	<u>costatus</u> Born.	Brasilia?
		<u>B. costato tuberculatum</u> Ch.	
		1252, 3.	
		<u>M. parthenopus</u> Salis.	
		<u>T. succinctum</u> Lam.	
		<u>T. pileare</u> L. d'Orb.	
2025	7	<u>pileare</u> L. Lam.	Antill.
		<u>T. Martinianus</u> d'Orb. Ch. 4.	
		1248, 9.	
2026	2	<u>aquatilis</u> Reeve.	—
2027	5	<u>rubecula</u> L.	Ind. or.
2028	1	<u>chlorostomum</u> Lam. c. op.	—
2029	2	—	—
2030	1*	<u>corrugatum</u> Lam.	M. med.

- 2031 1¹ caudatum Say? Am. bor.
 2032 2 ficoides Reeve. Guinea.

Cymatium Bolt. (Lotorium Mtf.)

- 2034 3 femorale L. Antill.
 2035 1* grandimaculatum Reeve? Ind. or.?
 2036 2 rhinoceros Bolt. —

T. distortus Lam. Enc.

T. lotorium Lam.

Septa triangularis Perry.

- 2037 2 lotorium L. (non autt.) —
 P. pilosa Mart.
 T. pyrum Lam. non L.

- 2038 1* var. —

- 2039 3 cynocephalum Lam. Antill.

- 2040 1* pyraster Lam. Grignon †.

Gutturnium Kl.

- 2041 1* antillarum d'Orb. Antill.

T. tuberosum Reeve f. 1 b.

- 2042 2 nodulus Mart. Ind. or.?

T. tuberosum Lam.

Distorsio muricina Bolt.

M. ranula Meusch.

T. pyriformis Conr.?

Ranularia Sch.

- 2043 1 caudatus Gm. Ind. or.

T. canaliferum Lam.

- 2044 1 pyrum L. (monente Bk.) —

M. clavator Ch.

P. gutturnium Mart.

R. longirostra Sch.

- 2045 2 sinensis Reeve. China.

(Monoplex Perry) n.

2046 1 obesus Perry. Ind. or

T. retusum Lam.

(Lagena Kl.)

2047 4 clandestinus Ch. —

B. cincticulum Meusch.

Nept. doliata Bolt.

2048 3 rostratus (Dol.) Mart. 3. f. 1083. Antill.

Fus. cutaceus Lam. Enc.

Cassidaria cingulata Lam. hist.

Tr. undosum Ki.

2049 1 Wiegmanni Anton. Acapulco.

F. Chemnitzii Gray.

Sycotypus Browne. (Ficus Kl. Bolt. Py-
rula Lam. Ficula Sw.)2050 2 ficus L. Ind. or.

Ficula lævigata Reeve.

F. variegatus Bolt.

2051 4 ficoides Lam. —

2052 1* var. ? —

2053 2 Dusumieri Val. —2054 2 reticulatus Lam. —

2055 1 sp. —

P. reticulata Ki?

Dolium Browne. (Galea Kl. Cadus Bolt.

Perdix Mtf.)

2056 3 perdix L. Ind. or.

2057 1 var. ? „Brasilia.“

2058 2 pennatum Mart. 3. f. 1078. Antill.2059 2 olearium L. 100. m. Ind. or.

2060 1 var. ? ?

- 2061 2 australe Ch. China.
 B. chinense Dw.
 D. variegatum „Lam.“ Phil.
- 2062 2 galea L. M. med.
- 2063 1* crenulatum Phil. Brasilia.
- 2064 2 zonatum Green. China.
- 2065 4 fasciatum Mart. Ind. or.
- 2066 1* lactescens Mart. —
 D. costatum Dh.
- 2067 3 cassis Bolt. —
 D. maculatum Lam.
- 2068 1* tessellatum Lam. Guinea.
 D. minjac. Ad. Dh.
 D. fimbriatum Sow.
 B. dolium L.
- 2069 1* (minor). —
 (Malea Val. Cadium Link.)
- 2070 1* dentatum Barnes. Panama.
- 2071 2* pomum L. Ind. or.
- Morum Bolt.** (Oniscia Sow. Theliostoma Aut.
 Sow. Gen. Lambidium Link.)
 (Morum Bolt.)
- 2072 1 oniscus L. Antill.
- 2073 1¹ Lamarckii Dh. ?
 S. oniscus Linnæi Ch. XI.
 1712, 13. Guinea?
- 2074 1* tuberculosum Sow. ?
 (Oniscidia Sw.)
- 2075 2* cancellata Sow. China.
Galeodea Link. (Morio Mtf. Cassidaria Lam.)
- 2076 2 harpæformis Lam. Grignon. †
- 2077 2 echinophora L. M. med.

- 2078 2 rugosa L. Mantis. M. med.
 B. strigosum Gm.
 C. thyrhena Autt. non Ch.
 B. nodosum Wood.

Cassis Kl.

Cassidea Sw. (Cassis Kl.)

- 2079 8* vibex L. Ind. or.
 var. C. erinaceus L.
 2080 2 quadrata Link. (Mart. 2. f. 385, 86.) —
 C. torquata Reeve.
 2081 2 var. nodosa. —
 2082 1* major. —
 2983 2* minor. —
 2084 1* achatina Lam. —
 2085 3 pyrum Lam. Zeylon.
 2086 2 — —
 2087 1 var. C. Zeylanica Lam. —

Semicassis Kl.

- 2088 2* japonica Reeve. China.
 2089 4 pila Reeve. —
 2090 2 pomum Wag. —
 2091 2 saburon Brug. Guinea?
 2092 4 canaliculata Brug. Ind. or.
 2093 1* sulcosa Born. M. med.
 B. variatum Martyn.
 2094 3 var. —
 2095 1* tessellata Ch.? Guinea?
 2096 1 ventricosa Mart. Antill.
 C. granulosa Lam.
 B. granulatam Born.
 2097 1 bisulcata Wag.? —

- 2098 3 *cicatricosa* Meusch. Antill.
C. recurvirostris Gm. non Reeve.
C. granulosa jun. Ki.

2099 1 *lactea* Ki. —

2100 1 *gibba* Gm. List. 999. f. 64. —

C. globulus Bolt.

C. abbreviata Lam.

Phalium Link. (Bezoardica Sch.)

2101 1 *glauc*a L. Ind. or.

2102 3* *decussata* L. —

2103 2 *areola* L. —

2104 2 *undata* Mart. —

C. zebra Lam.

2105 2 (minor.) —

Cassis Browne.

2106 1 *cornuta* L. (juv.) —

2107 1 *Madagascariensis* Lam. Antill.

2108 1* *tuberosa* L. lg. 110 m. —

2109 3 *flammea* L. —

2110 1 *spinosa* Meusch. lg. 90 m. Ind. or.

Cypræcassis Stutschb.

2111 2 *rufa* L. —

2112 1 lg. 60 m. —

2113 1 (juv.) *B. pennatum* Gm. —

2114 4 *testiculus* L. Antill.

Fam. Cypræadæ.

Cypræa L.

2115 2 *cervus* L. —

C. cervina Lam.

2116 2* *cervinetta* Ki. Peru.

2117 3* *exanthema* L. Antill.

2118	3	(minor.)	Antill.
2119	4	(jun.)	—
2120	3	<u>argus</u> L.	Ind. or.
2121	2	<u>testudinaria</u> L.	—
2122	1*	<u>amarata</u> Meusch. 1787.	—
		<i>C. scurra</i> Ch.	
		<i>C. indica</i> Gm.	
2123	1	var.	—
2124	6	<u>arabica</u> L.	—
2125	9	(jun.)	—
2126	2*	—	—
2127	2*	<u>reticulata</u> L.	
		<i>C. amethystea</i> L.?	—
2128	5	(minor.)	—
2129	2*	<u>arlequina</u> Ch.	—
		<i>C. histrio</i> Gm.	
2130	3	<u>mappa</u> L.	—
2131	2*	<u>pulchella</u> Sw.	China.
2132	5	<u>stercoraria</u> L.	Guinea.
2133	2*	(minor.)	—
2134	4	(jun.)	—
2135	5	<u>mus</u> L.	Antill.
2136	1*	<u>Scottii</u> Brod.	N. Holl.
		<i>C. Friendtii</i> Gray.	
2137	1	—	—
2138	4*	<u>mauritiana</u> L.	Ind. or.
2139	3*	(jun.)	—
2140	11	<u>caput serpentis</u> L.	—
2141	1	<u>arenosa</u> Gray.	Oc. pacif.
2142	2	<u>ventriculus</u> Lam.	—
		<i>C. achatina</i> Sol.	
2143	1 ¹	<u>tessellata</u> Sw.	N. Zeland.

2144	3	<u>isabella</u> L.	Ind. or.
2144	4	<u>talpa</u> L.	—
2145	3	<u>carneola</u> L.	—
2146	1	<u>aurora</u> Sol. (antice perforata.)	
		lg. 95 m.	Taiti.
		<u>C. aurantium</u> Martyn non Mart.*)	
2147	2*	<u>lurida</u> L.	M. med.
2148	3*	<u>succincta</u> L.	Antill.
		<u>C. cinerea</u> Mart.	
		<u>C. sordida</u> Lam.	
2149	6	(minor.)	—
2150	1	<u>camelopardalis</u> Perry.	M. rub.
		<u>C. melanostoma</u> Leathes.	
2151	4	<u>vitellus</u> L.	Ind. or.
2152	1	<u>lynx</u> L. lg. 65 m.	—
2153	5	var.	—
2154	4	(jun.)	—
2155	1	<u>pardus</u> Bolt.	M. rub.
		<u>C. leopardus</u> Link.	
		<u>C. pantherina</u> Sol.	
		<u>C. tigrina</u> Lam.	
2156	2*	(var.)	Nicobar.
2157	1	(monstrositas).	—
2158	14*	<u>tigris</u> L.	Ind. or.
2159	1	(minor.)	—
2160	3	(jun.)	—
2161	11	<u>moneta</u> L.	—
2162	3	var.	—
2163	6	<u>annulus</u> L.	—

*) C. gullata Gm.

2164	3*	<u>obvelata</u> Lam.	Ind. or.
		C. obvallata Reeve.	
2165	5	asellus L.	—
2166	2*	clandestina L.	—
		C. moniliaris Lam.	
2167	3*	hirundo L.	—
2168	11	caurica L.	—
2169	4*	crenata Bolt.	—
		C. cruenta Dw.	
		C. variolaria Lam.	
		C. morbilosa Bolt.	
2170	12*	erronea L.	—
		C. olivacea Lam.	
2171	1*	cylindrica Born.	—
2172	2	(minor.)	—
2173	1	<u>felina</u> Gm.	—
2174	1*	fimbriata Gm.	—
2175	1*	Saulii Gask.	—
2176	2*	<u>punctulata</u> Gray.	Philippin.
2177	2	(minor.)	Panama.
2178	2*	<u>arabacula</u> Lam.	—
2179	1*	pallida Gray.	—
2180	3	<u>sanguinolenta</u> Gm.	—
2181	1*	lentiginosa Gray.	Africa.
2182	1	zonata Ch.	Ceylon.
2183	1*	<u>picta</u> Gray.	Guinea.
2184	1*	surinamensis Perry.	„Surinam.“
2185	2*	pyrum Gm.	M. med.
		C. rufa Lam.	
2186	1*	<u>onyx</u> L.	Ind. or.
2187	1*	carnicolor Duclos.	—
		C. onyx. Reeve. f. 39 b.	

<u>2188</u>	3* <u>undata</u> Lam.	Ind. or.
	<i>C. vittata</i> Dh. Dict. class.	
	<i>C. diluculum</i> Reeve.	
<u>2189</u>	3* <u>ziczac</u> L.	—
<u>2190</u>	3* <u>lutea</u> Meusch.	—
	<u>Luponia</u> (Gray.) n.	
<u>2191</u>	4* <u>algoensis</u> Gray.	Cap.
<u>2192</u>	3* <u>flaveola</u> L.	M. med.
	<i>C. spurca</i> Reeve.	
	<i>C. acicularis</i> Gm.	
<u>2193</u>	3* <u>spurca</u> L.	Antill.
	<i>C. flaveola</i> Reeve.	
	<i>C. lota</i> Born.	
<u>2194</u>	7* <u>helvola</u> L.	Ind. or.
<u>2195</u>	1 <u>poraria</u> L.	—
<u>2196</u>	10 <u>ocellata</u> L.	—
<u>2197</u>	1* <u>Lamarckii</u> Gray.	Mozambique.
<u>2198</u>	1 (major.)	—
<u>2199</u>	3* <u>turdus</u> Lam.	M. rub.
<u>2200</u>	1* <u>miliaris</u> Gm.	Philippin.
<u>2201</u>	1* <u>eburnea</u> Barnes. lg. 47 m.	I. Fidji.
<u>2202</u>	1* <u>esontropia</u> Ducl. lg. 32 m.	Ind. or.
<u>2203</u>	4 <u>eribraria</u> L.	—
<u>2204</u>	1 var.	—
<u>2205</u>	9 <u>erosa</u> L.	—
<u>2206</u>	2* (minor.)	—
<u>2207</u>	2 <u>stolida</u> L.	—
	<u>Pustularia</u> Sw.	
<u>2208</u>	4* <u>limacina</u> Lam.	—
<u>2209</u>	1 <u>staphylæa</u> L.	—
	<i>C. granata</i> Meusch.	
<u>2210</u>	2 <u>nucleus</u> L.	—

- 2211 2 cicercula L. Ind. or.
 2212 1* globulus L. —
- Trivia Gray.**
- 2213 3 pustulata Lam. Acapulco.
 2214 3 radians Lam. —
 2215 1* Solandri Gray. var. California.
 2216 10* pediculus L. Antill.
 2217 3 europæa Mtg. Europa.
 C. coccinella Lam.
 2218 2 sanguinea Gray. Panama.
 C. latyrus Duf.
 2219 3* subrostrata Gray ?
 2220 8* rotunda Ki. Antill.
 C. quadripunctata Gray?
 2221 5* suffusa Gray —
 C. armandina Dncl.
 2222 5 globosa Sow. —
 C. pilula Ki.
 2223 8* pulex Sol. M. med.
 2224 1* ovulata Lam. an. Cap.
 C. ovula Lam. hist.
 2225 3* var. alba.
- Ovula Lam Amphiceras Meusch.**
 (Amphiceras Meusch. Volva Bolt.)
- 2226 3 ovum L. Ind. or.
 C. oviformis Lam.
 2227 2 concinna Sow. Philippin.
 A. Cumingii Mörch.
 2228 24* carnea Poiret M. med.
 (**Calpurnus Mtf.**)
- 2229 5* verrucosa L. Philippin.

(Cyphoma Bolt.)

- 2230 3 gibbosa L. Antill.
 2231 2* intermedia Sow. Brasil.
 2232 1* †.

(Radius Sch.)

- 2233 1* birostris L. Ind. or.

(Radius Mtf.)

- 2234 4 volva L. Guinea.

(Simnia Leach 1826 Scymnia Ris.)

- 2235 3* nniplicata Sow. Brasil.
 2236 3* acicularis Lam. Antill.

Pedicularia Sw.

- 2237 1* sicula Sw. M. med.
 Thyreus paradoxus Phil.

Trib. 2. Marginellinae.**Erato Risso.**

- 2238 4. Maugeriae Gray. Antill.

Marginella Lam.**Glabella Sw.**

- 2239 1* pseudofaba Sow. Senegal.
 2240 2* faba L. —
 2241 2* var. —
 2242 1* arenaria Yoldi. —
 M. bifasciata var Sow. 13.
 2243 1* Adansonii Ki. —
 2244 2. muscaria Lam. Cap.

Porcellana Ads. (Cucumis Kl.)

- 2245 2* glabella L. Senegal.
 Cucumis ocellata Mart.
 Gl. ruffina Sw.

- 2246a 4* *irrorata* Mke. Brasilia?
 2247 5* *aurantia* Lam. Senegal.
 2248 7* *undulata* Mart. Cap.
 M. rosea Lam.
 M. arabicus Meusch.
 2249 1* var. —
 2250 3* *pyrum* Meusch. Cap.
 Pterygia flammea Link.
 M. nuberculata Lam.
 M. picta Dw.

Marginella Dw.

- 2251 1 *pellucida* Pfr. Antill.
 M. diaphana Ki.
 2252 2* *conoidalis* Ki. —
 2253 4* *apicina* Mke. —
 M. flavida Redf.
 2254 2* *amygdalum* Ki. Senegal.
 2255 2* *curta* Sow. Peru.
 2256 4 *subcærulea* Mart. Antill.
 V. prunum Gm.
 V. cærulescens Lam.
 2257 1* *xanhostoma* n. Curacaa.
 differt a *M. pulchra* Gray spirabreviere, labro postice minus producta.
 2258 1* *vesiculata* Mart. —
 M. longivaricosa Lam. Senegal.
 2259 2 *cincta* Ki. ?
 2260 6* *marginata* Born Antill.
 M. bivaricosa Lam.
- Cryptospira (Hinds.) n.**
- 2261 2* *quinqueplicata* Lam. Ind. or.

2262	1	var.	Ind. or.
2263	1	n. sp.	Nicobar.
2264	1	<u>elegans</u> Gm.	?
		<i>Persicula maxima</i> Mart.	

Volutella Sw. (non Perry.)

2265	1*	<u>bullata</u> Born. lg. 61 m.	Brasilia.
		<i>V. ovum</i> Gm.	
		<i>M. Belangeri</i> Ki.	
2266	1*	lg. 51 m.	—
2267	1*	<i>Largillieri</i> Ki.	Bahia.
2268	3*	<u>angustata</u> Sow.	—
		<i>V. bullata</i> Gm. Ki.	

Persicula Schum.

2269	5*	<u>fasciata</u> Mart.	Senegal.
		<i>P. lineata</i> Link.	
		<i>V. cingulata</i> Dw.	
		<i>Bobii</i> Ad.	
2270	5*	<u>persicula</u> L.	—
		<i>M. guttata</i> Link.	
		<i>P. punctata</i> Mart.	
2271	10	<u>interrupto lineata</u> Mühlf. 1818.	Antill.
		<i>M. interrupta</i> Lam.	
2272	2*	<u>obesa</u> Redf. (March. 1846.)	—
		<i>M. similis</i> Sow. (Octbr. 1846.)	

Gibberula Sw.

2273	3*	<u>miliaria</u> L.	<i>M. med.</i>
		<i>Volvaria miliacea</i> Lam.	
2274	1*	<u>phrygia</u> Sow.	Antill.
2275	2*	<u>muralis</u> Hinds.	Curaçao.
2276	22 ¹	<u>monilis</u> L.	<i>M. rub.</i>

Hyalina Gray. (non Sch.)

2277 20* pallida L. non autt. Antill.

M. avena Val. Ki.

M. avenacea Dh.

M. varia Sow.

2278 1* lactea Ki. —

Pers. parva Mart. f. 426.

Volvaria Lam. (Hyalina Sch.)

2279 5* pellucida Sch. —

V. pallida Lam. non L.

Fam. Volutidæ.**Melo Humphr.** (Cymbium Mtf.)

2280 1 æthiopica Lam. Ind. or.

2281 1* lg. 70 m. —

2282 1* senticosa Bolt (Mart. 3 f. 788.) —

V. armata Lam.

2283 1* ramosa Meusch. lg. 150 m. —

V. diadema Lam.

Cymb. flammeum. Mtf.

2284 3 indica Gm. —

V. præputium Ch.

C. indiarum orientalium Mart.

V. melo Sol.

2285 4 (jun.) —

2286 2 —

Cymbium Kl. (Yetus Ad. Cymba Brod.)

2287 1* persicum Mart. Africa.

V. Neptuni Gm.

Gl. nævosa Meusch.

V. navicella Gm.

C. patera C. carinatum Bolt.

- 2288 1* lg. 50 m.
 2289 2* olla L.
 C. excavatum Mart.
 C. marmoratum Link.
 C. jacobinum Bolt.
 C. cisium Mke.
 2290 1* philippinum Mart. —
 V. papillaris Gm. Sch.
 C. melo Bolt.
 V. olla Aut.

Voluta L.**Cymbiola Sw.** (Scapha Gray. Vespertilio Kl.)

- 2291 7 vespertilio L. Ind. or.
 2392 8 (minor.) —
 2393 2 (pulli.) —
 2294 1 var. *V. serpentina* Lam?
 2295 1* Spengleriana Mart. lg. 110 m. —
 V. imperialis Lam.
 2296 1 lg. 130 m. —
 2297 2* mamilla Meusch. —
 C. capitis bonæ spei spurium
 Mart.
 V. scapha Gm.
 2298 1 —
 2299 1* fasciata Wag? China.
 2300 1* Moltkiana Mart. Ind. or.
 V. flavicans Gm.
 V. volvacea Lam.
 V. punctata Ki.
 2301 1 marmorata Sw. lg. 120 m. N. Holl.
 2302 1 nivosa Lam. lg. 90 m. —
 2303 1 undulata Lam. —

Scaphella Sw.

- 2304 2 zebra Leach. N. Holl.
 Marginella radiata Lam.

Musica Humphr.

- 2305 1 musica L. lg. 81 m. Antill.
 2306 3 var. V. carneolata Lam. —
 2307 2 var. V. thiarella Lam. —
 2308 2 var. V. Guineensis Ch. Guinea?
 2309 1 hebræa L. lg. 90 m. Ind. or.
 2310 1 var. lg. 100 m. —
 2311 1 var. lg. 100 m. —

Harpula Sw.

- 2312 1* lapponica L. —
 2313 1 vexillum Mart. Ind. or.
 M. arausiacus Meusch.
 2314 2 muricina Lam. Grignon †.
 2315 2 musicalis Ch. —

Fulguraria Sch.

- 2316 4 fulgura Mart. China.
 V. rupestris Gm.
 V. fulminata Lam.

Lyria Gray.

- 2317 1³ lyrata Humphr. 1825. Panama?
 Harpula harpa Sw. Exct. Conch.
 V. costata Sw. non Brand.
 V. anna Less.
 2318 1* Delessertiana Petit. Madagascar.
 2319 3 costata Brander. Grignon †.
 V. torulosa Dh.
 2320 1 nucleus Lam. Ind. or.
 2321 3 harpula Lam. Grignon †.

Volutilithes Sw. (Plejona Bolt.)

- 2322 1* *crenulata* Lam. Grignon †.
 2323 2 *citharoedus* Ch. —
 V. cithara Lam.
 2324 4 *spinosa* L. —
 2325 1 *rarispina* Lam. (c. *Crepidula*
 unguiforme Bast.) Bordeaux †.

Fam. Olividae.**Harpa Humphr. Cythara Kl.**

- 2326 1* *costata* L. lg. 80 m. Ind. or.
 H. imperialis Lam.
 2327 2 *ventricosa* Lam. —
 2328 2* *major* Mart. Bolt. Link. —
 B. conoidalis Lam.
 B. testudo Sol. ap Don.
 2329 8 *nablium* Mart.
 H. davidis Bolt.
 H. antiqua Ch.
 H. articularis Lam.
 2330 2 *cancellata* Ch. —
 H. striata Sw.
 2331 1* *crenata* Sw. Panama.
 H. Rivoliana Less.
 H. rosea crenata Gray.
 2332 1 *rosacea* Mart. Guinea.
 H. doris Bolt.
 H. rosea Lam.
 2333 3¹ *nobilis* Mart. Ind. or.
 2334 3 *crassa* n. —
 Mart. 3. f. 1095.
 2335 3* *minor* Mart. —
 H. amoretta Bolt.
 2336 1 *mutica* Lam. Grignon †.

Ancillaria Lam. (Eburna Lam. 1801. Dip-
saccus Kl.)

- 2336 5* glabrata L. Antill.
- 2337 3 balteata Sow. —
- 2338 2* Tankervillii Sw —
()
- 2339 1* torosa Meusch. (List. 746. f. 40.) Mauritius.
P. tumida Bolt.
A. mauritiana Sow.
A. volutella Dh.
- 2340 1 alba Ki. t. 1. f. 1. b. —
(Ancilla Lam.)
- 2341 4* ampla Gm. Ind. or.
A. candida Lam.
- 2342 1 albisulcata Sow. f. 16. —
- 2343 1* ventricosa Sow. f. 31, 32? —
- 2344 2 caffra Forsk. p. 33 t. 40 f. F. M. rub.
V. ampla var. Gm. Mart. 2.
723, 24?
V. albisulcata Sow. f. 12, 15.
- 2345 2* (jun.) —
(Araulax Roissy.)
- 2346 1* australis Sow. N. Holland.
- 2347 3* buccinoides Lam. Grignon. †.

Oliva Lam.

Scaphula Sw. (non Bens.)

- 2348 1² vesica (Bulla) Gm. Patagonia.
O. auricularia Lam.
O. patula Sow.
O. clanophia Ducl.
- 2349 1 aquatilis Reeve jun. præced? Brasilia.

Agaronia Gray.

- 2350 4 megalostoma Meusch. Senegal.
 O. hiatula Gm.
 Hiatula Lamarckii Sw.
 Ancilla maculata Sch.

2351 1 sp. —

Olivancillaria d'Orb.

- 2352 4 brasiliensis Ch. Brasília.
 P. urceus Bolt.
 O. brasiliana Lam.

Utriculina Gray.

- 2353 7 gibbosa Born. Ind. or.
 P. cingulata Ch.
 O. ventriculus Lam.

2354 1¹ lutaria Bolt. —
 O. subulata Lam.

2355 1* acuminata Lam. —

2356 2 (minor.) —

2357 1 litterata Lam. Antill.

Strephona (Browne.) n.

2358 3* splendidula Sow. Panama.

2359 6* flammulata Lam. Antill.

Mica marmorea Mart 2. 526.

2360 2* jaspidea Ducl. Ind. or.

O. Duclosii Reeve.

2361 11* reticularis Lam. Antill.

C. olivaceus Meusch.

2362 1* var. fasciata Ducl. t. 9 f. 11. —

2363 2 var. unicolor castanea.

2364 5* ispida Link. —

O. fusifformis Lam.

2365 2* polpasta Ducl. Panama.

2466	3*	<u>peruviana</u> Lam. (undulata.)	Panama.
2367	4*	var. punctata.	—
2368	4*	— unicolor.	—
2369	1*	— castanea.	—
2370	1*	angulata.	—
2371	1	<u>angulata</u> Lam. lg. 75 m.	Antill.
		V. incrassata Sol.	
		V. corticata et striatula Martyn?	
2372	1*	lg. 62 m.	—
2373	1*	<u>porphyrea</u> L. lg. 90 m.	Brasilia.
		P. tentoria Link.	
2374	1*	lg. 80 m.	—
2375	2	—	—
		<u>Porphyria</u> (Bolt.) n.	
2376	2	<u>porphyreticus</u> Mart.	Ind. or.
		P. miniata Bolt.	
		O. erythrostoma Lam.	
2377	6	var.	—
2378	6	(minor.)	—
2379	2	<u>nobilis</u> Reeve.	—
2380	5	(minor.)	—
2381	4*	<u>olympiadina</u> Ducl.	—
		C. flavus Meusch.?	
2382	1	<u>ponderosa</u> Ducl.	—
2383	6	<u>sericea</u> Bolt.	—
		Textile sericum Mart.	
		O. textilina Lam.	
2384	9	<u>tremulina</u> Lam.	—
2385	2	—	—
2386	2	var.	—
2387	9	<u>irisans</u> Lam.	—
2388	2	sp.	—

- 2389 3* *mauritiana* Mart. (castanea.) Ind. or.
P. vidua Bolt.
O. maura Lam.
- 2390 3* var. *aurantiaca*. —
- 2391 3* var. *P. oliva* Bolt. —
- 2392 1 var. —
- 2393 10* var. *O. tigrina* Lam. —
O. holoserica Mart.
- 2394 4 sp. China.
- 2395 8 *elegans* Lam. Ind. or.
- 2396 7* *guttula* Mart. —
O. tricolor Lam.
P. variegata Bolt.
- 2397 11* *viridescens* Mart. —
C. ventr. reticulatus Mart. 978, 9.
P. reticulata Bolt.
O. sanguinolenta Lam.
- 2398 4* *scripta* Lam. —
- 2399 3* *funeralis* Lam. —
P. labradorensis Bolt.
- 2400 2 *mustelina* Lam. —
- Ispidula* Gray.**
- 2401 4* *emicator* Meusch. —
V. annulata Gm.
V. cruenta Sol.
P. amethystina Bolt.
P. aurata Link.
O. guttata. *O. leucophæa* Lam.
- 2402 4* *episcopalis* Lam. —
P. cærulea Bolt. Mart. 2. f. 518.
- 2403 25* *ispidula* L. —

- 2404 4 var. *aurantia*. Ind. or.
 2405 2 var. *carnea*. —

Dactylus Kl.

- 2406 2^o *avellana* Lam. Guinea.
 2407 4* *undata* Lam. M. rub.
 2408 3* *bulbosa* Bolt (Mart. 2. f. 507. 8.) Ind. or.
 V. ventricosa Sol.
 2409 6 *inflata* Lam. —
 2410 3 *tuberosa* Bolt. —
 O. bicincta Lam.

Cylindrus (Meusch.) Gray.

- 2411 10 *carneolus* Mart. —
 O. carneola Lam.
 2412 4* *tessellata* Lam. —
 C. tigrinus Meusch.?
 2413 1 *fabagina* Lam. —
 M. crassa Mart. 2. f. 532, 33.

Olivella Sw.

- 2414 20* *exigua* Mart. Antill.
 V. jaspidea Gm.
 O. conoidalis Lam.
 2415 12 — —
 2416 16 *parvula* Mart. —
 V. nivea Gm.
 O. eburnea Lam.
 2417 10 *oryza* Lam. —
 2418 10 *pulchella* Ducl. —
 2419 1* *mitreola* Ducl. —
 2410 4 *minuta* Link. (Mart. 2. f. 545.) —
 O. ziczac Ducl.
 2421 3 *nitidula* Sol. (Mart. 2. f. 546. 47.) —
 O. mutica Reeve.

- 2422 1 Esther Ducl. ? Antill.
 2423 6* millepunctata Ducl. c. op. —
 2424 10* var. unicolor amethystina. —
 2425 3 nana Lam. —
 O. micans Sol.
Olivina (d'Orb.) n.
 2426 4* semistriata Gray. Peru.
 2427 4* columellaris Sow. —
 2428 1 n. sp. S. Thomas.
 2429 1* biplicata Sow. Peru.
Lamprodoma Sw.
 2430 4* volutella Lam —
 O. cœrulea Wood.
 2431 8 var. castanea. —

Fam. Naticidæ.**Trib. 1. Polliniciidæ.****Sigaretus** Lam. *Stomatia* Browne.

- 2432 2 depressus Phil. Antill.
 2433 1¹ fuscus (Sinum Bolt) n. ?
 Knor. Verg. 4. t. 17. f. 5.
 2434 1 Zonatus d'Orb. Antill.
 S. Martinianus Phil.
 2435 1 concavus Lam. Ind. or.
 2436 4 cymba Mke. Chile.
 S. maximus Phil.
 S. Grayi Dh.

Natica Adans.**Naticina** Gray.

- 2437 1* papilla Gm. Ind. or.
 9*

Mamilla Sch.

- 2438 2 melanostoma Lam. Ind. or.
 N. mamillaris Born.
- 2439 2 sp. —
- 2440 2 putamen Meusch. (List. 566 f. 15.) —
 Mamma mulieris indicæ Ch.
 1936, 37.
- 2441 2 (minor.) —
- 2442 1 maura Lam. —
 N. nux castanea Martyn.

Neverita Risso.

- 2443 1* patula Sow. Acapulco.
 N. glauca Humb. d'Orb.
 N. Bonplandi Val.
- 2444 1 glaucina L. Ind. or.
- 2445 2 olla M. de Serres. M. med.
 N. Josephinæ Risso.
 (Albula Bolt.)

- 2446 3 albumen L. Ind. or.

Pollinices Mtf. (Uber Humphr. Mamma Kl.)

- 2447 1 fuscata Ch. (c. op.) Antill.
 N. brunnea Link.
 N. mamillaris Lam.
- 2448 1 nitida Donovan. —
 N. mamilla L. p. p.
 Naticina lactea Guild.
- 2449 1 alba Mtf. Ind. or.
- 2450 2 mamilla L. —
 N. tumida Sw. Ch. V. f. 1918, 9.
- 2451 3* cora d'Orb. Peru.
- 2452 1* aurantia Lam. Ind. or.
- 2453 1* conica Lam. —

Cepatia Gray.

2454 1 cepacea Lam. Grignon †.

Cernia Gray.

2455 1* fluctuata Sow. Ind. or.

N. imperforata Jay.

2456 1 — —

Lunatia Gray.

2457 1 monilifera Lam. M. germ.

2458 2* triserialis Say. c. op. Am. bor.

2459 1* borealis Gray. c. op. Grönland.

N. grönlandica Bk.

2460 2 nana Möll. (1. c. op.) —

2461 2* canaliculata Gould. —

N. suturalis Gray.

N. cornea Möll.

Amaura Möll.

2462 1* candida Möll. —

Trib. 2. Naticidæ.**Natica Lam.**

(Stigmaulax n.)

2463 2 sulcata Born. Antill.

N. rugosa Gm.

N. costata Mke.

2464 2 rugosa Ch. —

N. cancellata Gm.

(Cochlis Bolt.)

2465 6* vittata Gm. M. med.

N. parva Ch. 1917, 18.

N. Valenciennesii Payr.

2466 2 (major.) —

2467 1 epiglottina Lam. Grignon †.

- 2468 1 maroccana Ch. M. med.
- 2469 1 unifasciata Lam. Peru.
- 2470 1 ala papilionis Ch. Ind. or.
 N. zonaria Dh.
 N. tæniata Mke.
- 2471 1* canrena L. Lam. c. op. Antill.
 N. pellis erminea Martyn,
 N. perdix. Ala papilionis Ch.
- 2472 1 (c. op.) —
- 2473 3 lineata Ch. Bolt. Lam. Ind. or.
- 2474 2 zebra Ch. —
 C. undulata Bolt.
- 2475 3 onca Bolt. —
 C. pavementum Bolt. Ch. 1889, 90.
 N. candida Wood.
 N. chinensis Lam. Ch. V. 1887, 8.
- 2476 1 hebræa Martyn. an var. sequentis? M. med.
 N. maculata Salis 1793 Dh.
 N. adpersa Mke.
- 2477 1 stercus muscarum Ch. Gm. —
 Lam. Enc.
 N. millepunctata Lam.
 N. guttata Link.
 C. milleporia Bolt.
 N. punctata Meusch.
- 2478 2 Fanel Adans. Guinea.
 N. multoties punctata Ch.
 1878-80.
- 2479 2 Forskålii Ch. M. rub.
- 2480 1* rufa Born. Ind. or.
- 2481 1 cinnamomea Mke? China.

- 2482 3 globosa Ch. Ind. or.
 N. helvacea Lam.
 N. fuscata Link.
- 2483 2 vitellus L. —
 N. stellatus Martyn.
- 2484 2 arachnoideus Gm. —
- 2485 4 undata Meusch. Guinea.
 N. fulminea Mke.
 Le Gochet Ad.
 C. ziczac Bolt.
- 2486 2 var. N. punctata Ch. XI. f.
 1903. 4 —
- 2487 1* clausa Brod. & Sow. Grönland.

Fam. Bullidæ.

Philine Ascan. Bullæa Lam.

- 2488 1 quadripartita Ascan. M. germ.
 B. aperta Lam.
- 2489 1 (ossa ventriculi.) —

Scaphander Mtf.

- 2490 1* lignarius L M. med.
- 2491 1 (ossa ventric.) —

Acera Müll.

- 2492 1 bullata L. Gallia.
- 2493 1¹ — —
- 2494 2 (ossa ventric.) —

Bulla L.

Haminea Leach.

- 2495 2¹ hydatis L. M. med.
- 2496 7* Guildingii Sw. Antill.

Bullea Blv. (Bulla Kl. Bullus Mtf. Cymbium Latr.)

2497 4* ampulla L. Ind. or.

2498 2 solida Gm. Antill.

B. ampulla d'Orb.

2499 1 maculosa Mart. —

B. ibyx Meusch.

B. umbilicata Bolt.

B. striata Brug. non Phil.

B. media Phil.

Alys Mtf.

2500 2* naucum L. Ind. or.

2501 2 obovata Mke. ?

Solidula Fisch. (Tornatella Lam.)

(Tornatina aut.)

2502 3 canaliculata (Bulla) d'Orb. Antill.

Torn. bullata Ki. ?

(Actæon Mtf. Spio Risso.)

2503 1 tornatilis L. M. med.

T. fasciata Lam.

2504 1 sp. ?

(Solidula Fisch. Pupa Bolt. Dactylus Sch.)

2505 1¹ punctata Mart. Ind. or.

2506 2² solidula L. —

2507 1* sulcata Lam. Grignon †.

Bullina Fer.

2508 2 undata Brug. Antill.

B. nitidula Sol.

B. elegans Mke.

Aplustrum Sch.

(Hydatina Sch.)

2509 2 physis L. d'Orb. Antill.

H. filosa Sch.

2510 1² *virgata* Martyn. Ind. or.

B. physis Q. & G.

B. Quoyana d'Orb.

2511 4 *albocincta* v. d. Hoeven. China.

2512 2 *circulata* Martyn. Ind. or.

B. fasciata Brug.

B. velum Gm.

(*Aplustrum* Sch.)

2513 2 *amplustre* L. —

Amplustra thalassiarchi Mart. Lex.

***Dolabella* Lam.**

2514 1* *scapula* (*Patella*) Martyn. Ind. or.

Doris verrucosa Gm.

D. Rumphii Cuv.

***Aplysia* L.**

2515 4* *tigrina* Rang. Mauritius.

2516 1² *fasciata* Poiret. M. med.

Fam. Pleurobranchidæ.

***Operculatum* L. Umbrella Lam.**

2517 1* *læve* L. Mus. Tess. lg. 74 m. Ind. or.

P. umbrella Martyn.

P. sinica Gm.

U. indica Lam. Reeve.

P. umbellata Gm. p. p.

2518 1* *chinensis* Ch. lg. 74 m. —

P. umbellata Gm. p. p.

2519 1* *Animal spiritu vini servatum* —

Fam. Pteropoda.

***Hyalea* Lam. 1799 *Cavolina Gioeni* 1783.**

2520 2 *telemus* (*Monoculus*) L. M. med.

- Anomia tridentata Forsk.**
- 2521 2 var. M. med.
- 2522 3 uncinata Rang. Oc. atl.
- 2523 2 pisum Mörch. Ind. or.
(*Diacria* Gray.)
- 2524 5 trispinosa Lesueur. Oc. atl.
- Cuvieria Rang.** Herse Gistel.
- 2525 3* columnella Rang. —
- 2526 2* urceolaris Mörch. Ind. or.

Fam. Chitonidæ.

Chiton L.

Lophurus Poli.

- 2527 2 marmoratus Ch. 8. p. 170. St. Croix.
C. marmoreus Ch. p. 282.
C. punctatus L.?
- 2528 3 minor. I. Barbados.
- 5529 2 squamosus L. Antill.
C. scaber variegatus Ch. 8,
792. 93. VII. 16 A.
Scutigerulus angulatus Meusch.
C. marmoreus Reeve.
- 2530 3 undatus Sogl. 1797. —
C. squamosus Born. Ch. Lam.
C. tuberculatus L.?
- 2531 1 viridis Sogl. Wood. —
C. squamosus denticulatus Ch.
X. 1659.
C. foveolatus Sow.
- 2532 1 Cumingii Fremb. Chile.
- 2533 1* var. —

- 2534 1 latus Sow. 1825. lg. 90 m. Chile.
C. magnificus Dh.
C. olivaceus Fremb.

Leptochiton Gray.

- 2535 2 albus L. Grönland.

Callochiton Gray.

- 2536 3 ruber L. —

Tonicia Gray.

- 2537 3* elegans Fremb. Chile

- 2538 1* lineolatus Wood. —

Enoplochiton Gray.

- 2539 1 niger Barnes. —

C. coquimbensis Fremb.

Acanthopleura Guild.

- 2540 1* salamander Spgl. Antill.

C. piceus var. Gm.

C. occidentalis Reeve?

- 2541 1¹ piceus Gm. —

Corephium Gray.

- 2543 1 tuberculiferus Sow. Chile.

C. spiniferus Fremb.

C. aculeatus Barnes.

Ischnochiton Gray. 1847.

- 2544 1* acutiliratus Reeve. Antill.

**Acanthochetes Leach. Acanthochiton
Herm.**

- 2545 1 fascicularis L. M. med.

Fam. Patellidæ.

Patella L.

- 2544 1 gorgonica Humphr. Cap.

P. longicosta Lam.

			Cap.
2545	1	var.	—
2546	2	sacharina L.	—
<u>2547</u>	2	plicata Born.	—
2548	1	P. plicaria Gm.	—
2549	3	P. barbara Lam.	—
2550	2	P. cypria Gm.	—
2551	2	var. P. spinifera Lam.	—
<u>2552</u>	2	granatina L.	—
		P. apicina Lam.	—
2553	3*	var.	—
2554	2	—	—
2555	2	—	—
3556	1	angulosa Gm.	—
		P. tigrina Gm.?	—
2557	3*	minor.	—
2558	3	chlorosticta Gm.	—
<u>2559</u>	1	petasus Meusch. (1787.) lg. 95 m.	—
		P. badia Gm.	—
		P. monopis Gm.	—
2560	4	lg. 70 m.	—
2561	4	var lg. 70 m.	—
2563	4	— lg. 45 m.	—
2564	1	scutellaris Lam. Del.	—
		an var. præcedentis?	—
2565	1	sp.	?
<u>2566</u>	1	langula Meusch. 1778.	M. med.
		P. crenata Gm.	—
		P. margaritacea Gm.	—
		P. scutelleris (Lam.) var. Phil.	—
		P. Bonardi Payr.	—
2567	3	(minor.)	—

2568	1	<u>spinulosa</u> Meusch.	Ulyssipon.
		<i>P. repanda</i> (Gm.) Dw.	
		<i>P. aspera</i> Lam.	
		<i>P. Loweü</i> d'Orb.	
2569	2	—	
2570	1	<u>pentagona</u> Born.	Cap.
		<i>P. stellæformis</i> Reeve.	
2571	1	<u>oculata</u> Meusch. List. 537. f. 16. „Ulyssip.“	
		<i>P. crenata</i> Gm. p. p.	
		<i>P. plumbea</i> Lam. ? Libot Ad. ?	
2572	2 ^o	— <i>detrita</i> .	Senegal.
2573	1*	<u>lugubris</u> (Mitrula) Mart. 60. Gm.	
		<i>P. cærulea</i> Born ?	
2574	2	<u>costoso-plicata</u> Mart.	M. med.
		<i>P. ferruginea</i> Gm.	
		<i>P. pyramidata</i> Lam.	
		<i>P. Lamarckii</i> Payr.	
2575	3	(minor).	—
2576	3	<u>vulgata</u> L.	I. Feröe.
2577	2	var ?	?
2578	4	sp.	China.
2579	4 ¹	<u>lusitanica</u> Gm.	M. med.
		<i>P. punctata</i> Lam.	
2580	1*	var.	—
2581	5	<u>ulyssiponensis</u> Gm.	—
2582	2	major.	—
2583	1*	<u>tramoserica</u> Ch. non Martyn.	China.
2585	2	—	—
2586	1	var.	China.
2587	1*	sp.	?
2588	5	<u>rota</u> Ch. X. f. 1619	Nicobar.
2589	3	var.	—

2590	3 ¹	<u>capensis</u> Gm.		Cap.
		P. Reynaudii Dh.		
2591	1*	testudinaria L.		Ind. or.
		P. testudinata Martyn.		
2592	3	(minor.)		—
2593	2	argentea Q. & G. (Petit)		N. Zeland.
2594	1	var.		—
2595	1	var?		?
2596	2	(typica.)		N. Zeland.
2597	2	sp.		?
2598	1*	sp.	55 m.	N. Zeland.
2599	1	sp.	45 m.	—
2600	1*	<u>ænea</u> Gm. (non Martyn.)		I. Malouines.
		P. pectinata L. Schr.		
2601	1	var.		—
2602	1	<u>ænea</u> Martyn.		—
		P. cuprea Gm.		—
		P. deaurata Gm.		—
2603	1	var. compressa.		—
2604	1	<u>magellanica</u> Gm.		—
2605	5	<u>clypeater</u> Les.		Chile.
		P. argentata Sow.		
		P. nausaltica Petit.		
2606	1	<u>albida</u> Mart.		Africa.
		P. melanogramma Gm.		
		P. saphiana Lam.		—
		P. algira Dh. Cuv. R. A.		
2607	1*	—		—
2608	5*	<u>granularis</u> L.		Cap.
2609	2	var.		—
2610	4	minor.		—
2611	1	sp.		—

- | | | | |
|------|----------------|---|-----------|
| 2612 | 2 | cochlear Born. | Cap. |
| 2613 | 1* | 30 m. | — |
| 2514 | 1 | rustica L. lg. 90 m. | — |
| | | P. indica Gm. ? | |
| 2615 | 1* | miniata Born. 60 m. | — |
| | | P. umbella Gm. | — |
| 2616 | 16 | — | — |
| 2618 | 4 ² | compressa L. | — |
| | | an var. præcedentis ? | |
| 2618 | 3 | pellucida L. | Europa. |
| 2619 | 1 | crassa. | — |
| 2620 | 1 | expansa. | — |
| 2621 | 1 | cornea Helb. lg. 30 m. lg. 25 m. | Cap. |
| | | P. guttata Gm. | |
| | | P. pruinosa Krauss. | — |
| 2622 | 3 | (minor.) | |
| 2623 | 1* | var. P. stellifera Gm. ? | |
| 2624 | 3 | tranquebarica Gm. List. 530 f. 8. | Ind. or. |
| 2625 | 1 | var. | — |
| | | (Pilidium Forb.) | |
| 2626 | 2 | rubella Fab. | Grönland. |
| | | (Lepeta Gray.) | |
| 2627 | 2 | candida Couth. | — |
| | | Tectura Aud. & M. Edw. (Lottia Gray. | |
| | | Acmæa Esch. Patelloidea Q & G.) | |
| 2628 | 4 | stellaris Q & G. | Nicobar. |
| | | P. sacharina L. ? | |
| 2629 | 1* | — | — |
| 2630 | 4 | viridula Lam. | Chile. |
| | | P. zebrina Less. | |
| 2631 | 4 | L. costata Sow. | — |

2632	4	<i>variabilis</i> Sow. (major.)	Chile.
2633	2	—	—
2634	9	(minor.)	—
2635	5	<i>subrugosa</i> d'Orb.?	—
2636	5	var.	—
2637	4	<i>parasitica</i> d'Orb.	—
2638	4	<i>L. variabilis</i> Sow. p. p. Beechy. t. 5 f. 5.	
2639	4	var.	—
2640	4	var.	—
2641	6	var.?	—
2642	7	<i>pustula</i> Helb.	Antill.
		<i>P. punctulata</i> Gm.	
		<i>P. puncturata</i> Lam.	
2643	2 ²	<i>fungus</i> Meusch. List. 439 f. 23.	—
		<i>P. fungoides</i> Bolt.	
		<i>P. octoradiata</i> δ Gm. Schr.	
		N. Lit. 3. t. 1 f. 4?	
2644	14	<i>melanosticta</i> Gm.	—
		<i>L. antillarum</i> Sow. Gen. et Man. 321.	
		<i>P. pallescens</i> Phil.?	
2645	4*	<i>striata</i> Q & G. lg. 30 m.	Ind. or.
2646	2	(minor.)	—
2647	6	<i>ancylus</i> Esch.	Chile.
		<i>L. punctata</i> Gray.	
2648	2	<i>testudinalis</i> Müll.	Oc. bor.
		<i>P. Clelandi</i> Mawe.	
		<i>P. Borniana</i> Helb.	
2649	4	(minor.)	—
2650	5	<i>melanoleuca</i> Gm.	Antill.
2651	5	<i>leucopleura</i> Gm.	—

C. extintorium? Sow. Gen.

C. rugosa Less.

Scurria Gray.

2652 4* *scurra* Les. Chile.

A. mitra Esch.

L. pallida Sow.

Fam. Calyptradae.

Hipponix Dfr. (Cochlearia Kl. Cochlolepas Kl.)

2653 4 *cornu copiae* Lam. Grignon †.

2654 1* *subrufa* Mart. Antill.

2655 7 *trigona* Gm. —

2656 3 *barbata* Sow. Ind. or.

2657 2 *antiquata* L. Antill.

P. mitrula Gm.

P. cernua Gm. —

2658 4 var. —

2659 3* *incurva* Gm. —

P. militaris L. Dw.

P. intorta Lam.

Capulus Mtf. (Pileopsis Lam. Ancilia Meusch.

Sphondylus Sloane.)

2660 2 *ungarica* L. M. med.

2661 1 (minor.) —

Calyptræa Lam.

2662 3 *equestris* L. Ind. or.

2663 2 var. —

Crucibulum Sch.

(Dispotea Say. Calypeopsis Les. Ill.)

2664 1* *spinosa* Sow. Peru.

2665 1¹ (minor.) —

2666 1* *scutellata* Gray. —

- C. dendata Mke.**
- 2667 1* *auriculata* Ch. Antill.
 P. auricula Gm.
- 2668 3 var. —
- 2669 3 *peziza* Gray. Chile.
 C. tenuis Brod.
- 2670 2 *rugosa* Dh. —
 C. lignaria Brod.
- 2670 2 — —
 (Crucibulum Sch.)
- 2671 1 *radiata* Brod. Caraccas.
- 2672 8 *undulata* Mart. Ind. or.
 P. labiata Born. p. 36. fig. p. 414.
 L. lævis. *Mitella chinensis*
 undulata Mart. 1234.
 P. trochiformis Ch.
 Ancilia caperata Meusch
 A. stricta Meusch.
 P. plicata Gm.
 C. rugoso-costatum Sch.
- 2673 1 var. *punctata*. —
- 2674 1 — *depressa*. —
- Crepidula Lam.**
 (Ianacus Aut.)
- 2675 1* *plana* Say. Am bor.
- 2676 1* sp. Peru.
- 2577 1¹ „*pedum*“ Madagascar
- 2678 2 *Lessonii* Brod. Peru.
 (Crypta Humphr.)
- 2679 1 *costata* Dh.? N. Zeland.
- 2680 1 *fornicata* L. Lam. N. Jersey.
 A. punctata Meusch. List. 545. f. 34.

- 2681 2 sp.
- 2682 5 *hepatica* Dh. Cap.
- 2683 1 *marginalis* Brod. California.
- 2684 2 *incurva* Brod. Chile.
- 2685 3 *peruviana* Lam. Peru.
- 2686 1 sp. Brasilia.
- 2687 1 *aculeata* Ch. Gm. Antill.
- 2688 1 (minor.) —
- Trochita Sch.** (Infundibulum d'Orb.)
(Trochatella Les. Luna Kl.)
- 2689 1* *radians* Lam. Peru.
P. trochoides Dlw.
C. poculum Gray.
C. trochiformis d'Orb. non Gm.
- 2690 2 (minor.)
(Halioidea Sw.)
- 2691 1* *dilatata* Sow. N. Zeland.
C. maculata Q. & G.
(Galerus Humph. Trochita Sch.)
- 2692 1 *chinensis* L. M. med.
A. volutata Meush. Ntf. 18 t.
2 f. 16, 17.
T. spiralis Sch.
- 2693 2. var. *P. costata* Gm. —
A. equestris Meusch.
C. muricata Brocchi. Phil.
C. lævigata Lam. Del.
C. vulgaris Phil.
- 2694 1* *aperta* Brander. Grignon †.
P. opercularis Brand.
P. echinata Gm.
C. trochiformis Lam.

Fam. Siphonariadæ. *)**Siphonaria Sow.**

2695	1	<i>characteristica</i> Reeve.	Peru.
2696	1*	<i>gigas</i> Sow. lg. 40 m.	—
2697	1*	<i>atra</i> Q. & G.	Ind. or.
2698	4	<i>exigua</i> Mart. (f. 88, 9) Sow.	—
2699	3	sp.	Peru.
2700	1	<i>variabilis</i> Kraus.	Cap.
		<i>S. concinna</i> Sow.	
		<i>P. deflexa</i> Helb?	
2701	3	<i>melanozonias</i> Gm.	—
		<i>S. aspera</i> Kraus.	
2702	9	<i>Lessoni</i> Blv.	Chile.
2703	3	<i>striatula</i> Gm.	Africa.
		<i>S. algesiræ</i> Q. & G.	
2704	2	sp.	Liberia.

Gadinia Gray. (Mouretia Sow.)

2705	2	<i>peruviana</i> Sow.	Chile.
2706	1*	(jun.)	—

Amphibola Sch. (Ampullacera Q. & G.)

2707	2	<i>nux avellana</i> Ch.	N. Zelandia.
		<i>H. crenata</i> Martyn.	
		<i>H. avellana</i> Gm.	
		<i>A. australis</i> Sch.	
		<i>Ampullaria avellana</i> Lam.	

Fam. Fissurellidæ.**Emarginula Lam.**

(Clypidina Gray.)

2708	3*	<i>notata</i> L.	Antill.
		<i>P. manipula</i> Humphr.	

*) Hæc familia post numerum 727 nescio an sit melius inserenda.

(Subemarginula Blv.)

- 2709 6 octoradiata Gm. (excl. syn.) Antill.
 E. tricarinata Sow.
 P. laqueare Gray.
 E. Listeri Anton.
- 2710 2 var. *P. octocostata* Wag. —
- 2711 2 tricarinata Born. (L.) Ind. or.
 E. emarginata Blv.

Fissurella Lam.

- 2712 5 nodosa Born. Antill.
 P. spinosa Gm.
- 2713 1 sp. —
- 2714 2 atricapilla Dw. —
 F. viridula Lam.
- 2715 2 græca L. —
- 2716 6* var. —
- 2717 4 sp. —
- 2718 3 sp. —
- 2719 8* barbadensis Gm. —
- 2720 6 var. *P. porphyrozonias* Gm. —
- 2721 4 var. *P. angusta* Gm. —
 F. radiata Lam.
- 2722 2* peruviana Lam. Peru.
 F. subrotunda Dh.
 F. affinis Gray.
- 2723 2 (minor.) —
- (Fissurella Less.)
- 2724 1* personata Martyn. Maghellan.
 P. picta Gm.
 E. radiata Lam.
- 2725 1 var. —
- 2726 1 var. —

2727	1	<u>maxima</u> Sow.	Maghellau.
2728	1	—	Chile.
2729	1	<u>costata</u> Les.	—
		F. chilensis Sow.	
2730	2	—	—
		(Serra Less.)	
2731	3	<u>biradiata</u> Sow.	—
2732	1	sp.	—
2733	2	<u>radiosa</u> Les.	—
2734	1	<u>oriens</u> Sow.	—
2735	2*	<u>crassa</u> Lam.	—
2736	1	—	—
2737	3	(minor.)	—
		(Clypidella Sw.)	
2738	3	<u>fascicularis</u> Lam.	Antill.
2739	4	<u>pustula</u> L.	—
		(Pupillia Gray.)	
2740	5	<u>scutellum</u> Gm.	Cap.
		Dentalium L.	
2741	1	<u>aprinum</u> L.	Ind. or.?
2742	1	<u>striatulum</u> Gm.	—
		(Entalis Gray.)	
1743	9	<u>dentalis</u> L.	M. med.

Fam. Trochoidea.

Haliotis. L.

2744	2	<u>Cracherodii</u> Leach.	California.
2745	1*	minor. lg. 99 m.	—
2746	2	<u>iris</u> Martyn.	N. Zeland.
2747	1	<u>fulgens</u> Phil.	California.
		H. californiana Valenc.	
		H. splendens (Mawe.) Reeve.	

2748	1	<i>corrugata</i> Gray. <i>H. nodosa</i> Phil.	California.
2749	2*	<i>tuberculata</i> L.	M. med.
2750	8	<i>minor</i> .	—
2751	1	<i>sp.</i>	?
2752	1	<i>lamellosa</i> Lam.	M. med.
2753	1	<i>varia</i> L.	Ind. or.
2754	2	<i>minor</i> .	—
2755	1*	<i>pustulata</i> Reeve?	Mozambique.
2756	3	<i>virginea</i> Ch. <i>H. marmorata</i> L.?	Guinea.
2757	1	<i>diversicolor</i> Reeve.	China.
2758	1	<i>glabra</i> Ch.	Guinea?
2759	3	<i>asinina</i> L.	Ind. or.
2760	6	(<i>minor</i> .)	—
2761	3	<i>sanguinea</i> Hantl. <i>H. ficiformis</i> Mke.	Cap.
2762	3	<i>midæ</i> L. lg. 60 m.	—
2763	1	lg. 30 m. (<i>Padollus</i> Mtf.)	—
2764	1	<i>Roei</i> Gray. <i>H. scabricosta</i> Mke.	N. Holl
2765	4	<i>parva</i> L. <i>H. canaliculata</i> Lam.	Cap.
2766	1*	<i>nævosa</i> Martyn. <i>H. ruber</i> Leach.	N. Holl.
2767	1*	<i>Dringii</i> Reeve. lg. 32 m.	—
2768	1	<i>pulcherrima</i> Martyn.	—
2769	1 ²	<i>excavata</i> Lam.	—
Stomax Mtf. (<i>Stomatia</i> Helb.)			
2770	1	<i>imperforata</i> Helb. <i>S. phymotis</i> Lam.	Ind. or.

Gena Gray.

2771 1 lutea L. Ind. or.

Stomatella auricula Lam.

Stomatella Lam.

2772 1* papyracea Ch. V. f. 1817, 8. —

Turbo papyraceus Gm. Dh.

2773 2* coccinea A. Adams. St. Thomas.

Trochus L.**Margarita Leach.**

2774 3 helycinus Fabr. Grönland.

Tr. neritoideus Gm.

2775 1 grönlandicus Ch. —

M. undulata var. lævior. Möll.

Phorcus Risso.

2776 2 variegatus (Turbo) Risso 1813. M. med.

P. margaritaceus Risso.

T. Richardi Payr.

Steromphalus Leach.

2777 4² capensis Gm. Cap.

2778 3 umbilicalis Da Costa. Brittainia.

T. obliquatus Gm.

2779 2 cinerarius L. —

Gibbula Leach.

2780 6* umbilicaris L. M. med.

T. fuscatus Gm.

2781 10 ardens Salis. —

T. tessellatus Ch. V. f. 1683.

Gm.?

T. cruciatus L.?

M. canaliculata Phil.

2782 2⁹ magus L. —

- 2783 4 fanulum Gm. M. med.
2784 2 declivis Forsk. M. rub.
 M. ægyptiaca Lam.
 T. ægyptius Gm.
- Monilea Sw.** (Tallopia Gray.)
- 2785 1* calliferus Lam. ?
2786 1 var.? —
- Omphalius Phil.** (Chlorostoma Sws.)
- 2787 4 brasilianus Mke. 2 c. op. Brasilia.
 T. viridulus Gm.? Ch. 1677.
- 2788 5¹ quadricostatus Gray. 1 c. op. Chile.
 M. catenifera P. & M.
- 2789 4 indusii Ch. V. 1682. Antill.
 T. carneus Gm.
 T. canaliculatus d'Orb.
 T. scalaris Anton.
 T. crenulatus Bolt.
- 2790 3 Hotesserianus d'Orb. —
 T. occultus Phil.
 T. nassaviensis Ch. 1676?
- 2791 6 fasciatus Born. —
 C. lun. lævis Ch. 1667, 68.
 Turbo dentatus Gm.
 T. carneolus Lam.
- 2792 5 excavatus Lam. 2 c. op. —
 T. umbilicaris Ch.
- 2793 1 bicarinatus P. & M. non Gray. Chile.
 T. carinatus Kock.
- 2794 2¹ luctuosus d'Orb. —
 T. euomphalus Jon.
- 2795 2 sp. —
 T. luctuosus Ki. t. 31. f. 4.

- 2796 2 microstoma d'Orb. Antill.
 T. bidentata Mke.
- 2797 1 ater Less. —
- 2798 3 min. 2. c. op. —
 (Chlorostoma Sw.)
- 2799 1 rusticus Gm. Ind. or.
 T. agrestis Ch.
- 2800 1 nigerrimus Gm. —
 T. niger Ch.
- 2801 3 argyrostomus Gm. China.
 T. niger cidariformis Ch.
 T. corvus Link.
 T. lithanthrax Bolt.
- Tigris Kl.** (Livona Gray. Meleagris Mtt.)
- 2802 2 pica L. c. op. Antill.
- 2803 3 (jun.) —
- Diloma Phil.**
- 2804 2* araucanus d'Orb. Chile.
 T. nigerrimus (Ch.) Phil.
- Oxysteles Phil.**
- 2805 3 expansus (Margarita) Sow. Cap.
- 2806 2¹ merula Ch. —
 T. sinensis Gm.
- 2807 1¹ tigrinus Ch. —
- Trochocochlea Kl.** (Ossilinus Phil. Trochus Leach. Gibbium Gray).
- 2808 1 impervius Mke. Cap.
- 2809 1 Listeri Gray. Madeira.
 Li. 648. f. 43. (T. inflatus? Meusch.)
 T. crassus d'Orb. Canar.

(Melagraphia Stentz.)

- 2810 2 constrictus Lam. N. Zeland.
T. trochlea Gray.
- 2811 2* melaleucus Link. Senegal.
M. punctulata Lam.
Le Osilin Ad.
- 2812 1 lugubris Lam. Del. ?
- 2813 2 turbiniformis Salis. M. med.
M. articulatus Lam.
M. tessellata Dh.
T. granulatus Meusch.
- 2814 2 turbinatus Born. —
T. tessulatus Born.
M. fragaroides Lam.
- 2815 4 (minor.) —
- 2816 1* pellis serpentis Wood. Panama.
- Zizyphinus Leach.** (Calliostoma Sw.)
- 2817 1* granatum Ch. Gm. N. Zeland.
- 2818 1 — —
- 2819 1 asper Ch. —
T. diaphanus Gm.
T. punctulatus Martyn.
T. perlatus Bolt.
- 2820 1 papillosus Da Costa. M. med.
T. granulatus Born.
- 2821 3 annulatus Martyn. N. Zeland.
T. virgineus Ch.
- 2822 1 canaliculatus Martyn. —
T. doliarium Ch.
- 2823 1 ornatus Lam. Cap.
- 2824 2 bicingulatus Lam. —
T. vinctus Phil.

- | | | | |
|--|----|----------------------------------|-------------|
| 2825 | 3 | <u>tranquebaricus</u> Ch. | Ind. or. |
| 2826 | 5 | <u>conuloides</u> Lam. | M. med. |
| 2827 | 1 | <u>zizyphinus</u> L. | — |
| 2828 | 1 | <u>conulus</u> L. | — |
| 2829 | 5 | <u>hyacinthinus</u> Ren. | — |
| | | T. violaceus Ris. | |
| | | T. Laugierii Payr. | |
| 2830 | 1 | sp. | Rio. |
| 2831 | 6 | <u>striatus</u> L. | M. med. |
| | | T. erythroleucus Lam. | |
| Bankivia Bk. | | | |
| 2832 | 14 | <u>fulminata</u> Mke. | Cap. |
| Cantharidus Mtf. (Elenchus Sw.) | | | |
| 2833 | 3 | sp. | „Bengalia.“ |
| 2834 | 2* | <u>bellulus</u> Dkr. | N. Holland. |
| 2835 | 2* | <u>iriodon</u> Q. & G. | — |
| | | M. virgata Mke. | |
| 2836 | 1* | <u>leucostigma</u> Mke. | — |
| 2837 | 1* | <u>badius</u> Gray. | — |
| | | T. australis Q. & G. | |
| 2838 | 1* | <u>iridis</u> Ch. | N. Zeland. |
| | | T. iris Gm. | |
| | | L. opalus Martyn. | |
| 2839 | 2 | — <u>polita</u> . | — |
| Thalotia Gray. | | | |
| 2840 | 4 | <u>rostratus</u> Gm. | N. Holl. |
| 2841 | 1 | <u>picta</u> Gray.? | — |
| Euchele Phil. (Aradasia Gray.) | | | |
| 2842 | 3* | <u>denigrata</u> Ch. V. 1754, 5. | Ind. or. |
| | | Turbo atratus Gm. | |
| | | M. canaliculata Lam. | |

- 2843 1 sp. Bengalia.
 2844 2 asper Ch. Guinea?
 T. asper (agrestis) Ch. V.
 1852 Gm.
 T. perlatus Gm.
 T. cingulatus Link.
 T. quadricarinatus Ch. XI.
 M. tricarinata Lam.
 Cidaris granulata Bolt.

2845 2 sp. Ind. or.

Monodonta Lam.

- 2846 6 labeo L. —
 2847 2 var. ? —
 2848 4 sp. China.
 2849 1 canalifera Lam. Ind. or.

Clanculus Mtf.

- 2850 1 rotelliformis Phil. ?
 2851 3* pharaonius L. Ind. or.
 2852 1 sp. ?
 2853 2* villanus Phil. Guinea.
 Globulus agrestis Ch. V. 1678.
 2854 1* civicus Ch. V. 1679. —
 T. urbanus Gm.
 T. tornatus Bolt.
 T. reticulatus Gray. ?
 2855 1* sp. Bengalia.
 2856 2 clanculus Gray. ?
 2857 1 sp. ?
 2858 4 jubinus Gm. Antill.
 T. lunatus Bolt.

Polydonta Sch. (Lamprostoma Sw.)

2859	1	<u>maculatus</u> L.	Ind. or.
		T. sanguinolentus Ch.	
2860	1	niveus Ch.	—
		T. grandinatus Link.	
2861	2*	sp.	—
2862	6	<u>alveare</u> Gm.	—
2863	3	<u>granularis</u> Bolt.	—
		T. radiatus β Gm.	
2864	1	turboides Bolt. Ch. V. f. 1658.	M. rub.
		T. erythræensis Brocchi.	
2865	1	lima Yoldi.	Ind. or.
2866	1	sp.	—
2867	3	sp.	China.
2868	1	sp.	?

Pyramidea Sw.

2869	1	<u>pyramidalis</u> Ch.	Ind. or.
		T. marmoratus Lam.	
		T. flammeus Bolt.	
2870	1	<u>niloticus</u> L.	—

Tectus Mtf. (Pyramis Sch.)

2871	1	dentatus Forsk.	M. rub.
		T. foveolatus Gm.	
		T. pyramidalis Lam.	
2872	1	<u>Forskålii</u> Bolt.	—
		T. noduliferus Lam.	
		T. dentatus duplex Ch.	
2873	2	pyramis Born.	Ind. or.
		T. acutus Lam.?	
2874	1	<u>obeliscus</u> Lam.	—
		T. pyramis Ch. V. f. 1520.	
2875	2*	<u>fenestratus</u> Gm.	—

- 2876 1 muricatus Ch. Antill.
 T. mauritianus Gm.
 T. gothicus Bolt.
- 2877 1 minor. —
- Rotella Lam.** (Umbonium Link 1807. Pitonillus Mtf. Globulus Sch.)
- 2878 3 monilifera Lam. Ind. or.
 2879 1 javanica Lam. —
 2880 2 suturalis Lam. —
 2881 1 sp. —
 2882 4 sp. N. Zeland.
 2883 1* gigantea Less. —
 2884 6 elegans Bk. Philippin.
 2885 20* vestiaria L. Ind. or.
 R. lineolata Lam.
- 2886 3 rosea Lam. —
- Delphinula Roissy.** Cyclostoma Lam. 1802.
 Angarius Bolt.)
- 2887 3 laciniata L. Ind. or.
 2888 1 Angarius roseus Bolt.
 2889 1* atrata Ch. —
 D. frondosa Link.
 D. decrepitus Ch.
- 2890 1 — —
 2891 5 (jun) —
 2892 1 distorta L. lg. 40 m. —
 2893 1 — lg. 28 m. —
 2894 1 — lg. 30 m. —
- Liottia Gray.** (Delphinula Aut.)
- 2895 1* Peronii Ki. N. Holl.
 2896 1* varicosa Reeve. Philippin.

- 4897 2* cruentata Mühlf. Antill.
 D. radiata Ki.
 N. G.
- 2898 1¹ *Helicella?* latilabris Bk. Ind. or.?

Trib. 2. Turbinidæ.**Turbo L.****Astraliium Link.** (Imperator Mtf. Sol. Kl.)

- 2899 1* phœbia Bolt. Ch. V. f. 1716, 17 Antill.
 A. deplanatum Link.
 T. longispina Lam. Ki. f. 1.
- 2900 1 var. —
- 2901 1 calcar L. —
 T. inermis Gm.?
 T. spinulosa Lam. Ki.?
- 2902 1 var. —
- 2903 2* (jun.) —
- 2904 6 (pulli.) —
 (Calcar Ch. Stella Kl.)
- 2905 1¹ Spenglerianus Ch. Ind. or.
 T. aculeatus Gm.
 (Uvanilla Gray.)
- 2906 1 petrosus Martyn. —
- 2907 1 juv. —
- 2908 2 sp. Rouxleg.
- 2909 1 sp. ?
- 2910 1 ramosus Meusch. c. op. Antill.
 T. imbricatus Gm.
- 2911 1 (minor.) —
 (Pachypoma Gray.)
- 2912 1* cælatus Ch. dm. 75 m. —
- 2913 2 var. —
 (Lithopoma Gray.)
- 2914 2 tuber L. —

(Pomaulax Gray.)

- 2914 2 Buschii Phil California.
 T. inermis Ki. non Gm. —
- 2915 1 undusus Gray. —
 (Bolma Risso.)
- 2916 1 rugosus L. (c. op.) M. med.
- 2917 2 (minor.) —
- 2918 3 (pulli.) —

Lunella Bolt. (Marmorostoma Sw.)

(Sarmaticus Gray.)

- 2917 1 sarmaticus L. (c. op.) Cap.
- 2919 1 smaragdinus Ch. N. Zeland.
 T. smaragdus Martyn.
 T. helicinus Dh.
- 2920 8 helicinus Born. Cap.
 T. cidaris Gm.
- (Marmorostoma Sw.)
- 5921 2 complanatus Ch. Ind. or.
 T. versicolor Gm.
- 2922 3 mespilus Ch. —
 T. porphyrites Ki. (non Martyn.)
- 2923 1¹ granulatus Ch. —
 T. granulosus Ki.
- 2924 1 reclusus Ch. —
 T. spinosus Meusch.
 T. coronatus Gm.
- 2925 1 creniferus Ki. M. rub.
 T. nebulosus Forsk?

Prisogaster Mörch.

- 2926 3 niger Gray. Chile.
 T. ater Lesson.

Chrysostoma Sw.

2927	3*	<u>paradoxus</u> Born.	Nicobar.
		T. nicobaricus Ch.	
		Senectus Humph. Lunatica Bolt. Fornax, Saccus, Olearia Kl.)	
2928	2	<u>cornutus</u> Ch.	China.
2929	1	sp.	?
2930	1	<u>argyrostoma</u> L.	Ind. or.
2931	1	Spenglerianus Ch. (juv.) T. canaliculatus Herm.	—
2932	2	<u>castaneus</u> Ch. T. hippocastanum Lam.	Antill.
2933	3	<u>crenulatus</u> Ch.	—
2934	3*	<u>chrysostomus</u> L.	Ind. or.
2935	2	var.	—
2936	3	<u>spinosus</u> Gm. T. tuberculatus (Q. & G.) Ki.	—
2937	4	<u>ticaonicus</u> Reeve. T. radiatus Ki.?	—
2938	3	—	—
2939	1	sp. T. radiatus Ki. f. 1 ^a .	—
2940	3	<u>margaritaceus</u> L.	—
2941	1	<u>sparverius</u> Ch. T. margaritaceus Ki. non L.	—
2942	1 ¹	<u>imperialis</u> Ch.?	—
2943	1	<u>marmoratus</u> L. (jun.)	—
2944	2	<u>petholatus</u> L.	—
2945	1	<u>personatus</u> L. T. tænia Meusch. (Gualt. 64 F.) T. aurantia Perry? L. obscura Bolt. Ch. V. 1830, 31.	—

C. nassovica denigrata Ch.

- 2946 1 (minor. c. op.) Ind. or.
Phasianella Lam. Eutropia Humphr.
 2947 1 *Tritonis* Ch. lg. 93 m. N. Zeland.
 B. australe Gm.
 Ph. bulimoides Lam.
 2948 1* lg. 75 m. —
 2949 2 — —
 2950 2 *Lehmanni* Mke. N. Holl.
 P' Astrolabe t. 59 f. 5.
 2951 2 var. —
 2952 4 *variegata* Lam. Ind. or.
 2953 4 var. —
 2954 1* *rubens* Lam. —
 (*Ticolia* Ris.)
 2955 8 *speciosa* Mühlf. I. Ferro.
 Ph. Vieuxii Payr.
 2956 2 sp. M. med.
 2957 5 *pullus* L. —

Fam. Neritidæ.**Navicella Lam.** (*Catillus* Humphr. Cimber. Mtf.)

- 2958 2 *porcellana* L. Ind. or.
 2959 1* *depressa* Less. —
 N. elliptica Sow.
 2960 1 *borbonica* Bory St. Vincent. —
 2961 1 *suborbicularis* Sow. I. Philippin.
 2962 3 *aponogetonis* Vahl. (1795 Nathist. Selsk. Skrift.) Bengal.
 N. tessellata (Lam.) Bens.

- 2963 4* (minor.) Bengal.
 2964 1* lineata Lam. Philippin.

Neritina Lam. Neritella Humph.

Alina Recl. (1842.)

- 2962 1* latissima Brod. (c. op.) Realejo.
 2963 1* globosa Sow. lg. 19 m. Oc. pacif.
 2964 2* Nutallii Recl. Sandwich.
 N. convexa Nutall. (1 c. op.)

Neripteron Less.

- 2965 1* auriculata Lam. N. Holl.
 2966 2* sp. (1 c. op.) Sandwich.
 2967 2 Lamarckii Dh. „Nicobar.”
 N. auriculata Sow.
 2968 4* sp. e circumnav. Galatheæ (2 c. op.)
 2969 1 „navicularis.” Sumatra.

Dostia Gray.

- 2970 2¹ valvata (Lepas) Mart. f. 133, 4. Ind. or.
 N. phrygia Meusch.
 N. violacea Gm.
 2971 4* depressa Bens. (1 c. op.) —
 N. crepidularia W. S.

Theodoxus Mtf. (Elea Z.)

- 2972 4 strangulata Mühlf. Eur. mer.
 2973 2* Prevostiana Fer. (c. op.) —
 2974 2* danubialis L. (c. op.) —
 2975 4 fluviatilis L. Dania.

Clithon Mtf.

- 2976 1* coronata Leach. Ind. or.
 N. corona Lam. non L.
 N. longispina Recl.
 2977 3* corona L. (2. c. op.) Sumatra.

- 3002 3 *ramosa* Meusch. (Argv. 7. P.) Philippin.
N. ziczac Lam. Del. t. 32 f. 1 a. b. ?
- 3003 5 *elegantissima* v. d. Busch. —
N. strigillata Lam. Del. t. 32 f. 3
 Sow. f. 32. *N. purpurea* Sow.
N. elegante Chenu. Cours elem.
- 3004 5* *turrita* Ch. Sumatra.
N. strigilata Lam.
- 3005 2* var. (1 c. op.) —
- 3006 4* var. *N. semiconica* Lam. (2. c. op.) —
- 3007 1 sp. —
- 3008 2¹ *triangularis* Meusch. (Li. 604
 f. 29.) Ind. or.
N. coromandeliana Sow.
- 3009 1* *gagates* Lam. Deles. (c. op.) ?
 Geve t. 24. f. 251.
N. sumatrensis Sow.
- 3010 1 sp. ?
- 3011 2* sp. (1 c. op.) I. Maurit
- 3012 1* *zebra* Lam. (c. op.) Am. mer.
- 3013 2 var. *N. lineolata* Lam. —
- 3014 1² *ziczac* Lam. Del. t. 32 f. 1 d. ?
- 3015 1* sp. Mejico.
- 3016 2 *Schmidtii* Gray. W. S. Bengal.
- 3016 1* *Schmidtii* Sow. non Gray. —
N. tigrina Bens.
- Vitta Kl.** (Scapha Kl.)
- 3017 6 *turriculata* Mke. Antill.
N. virginea Sow. f. 27 dext.
- 3018 5 *virginea* L. —
 Bon. f. 204. Schr. Einl. t. 4.
 f. 14. Sow. Ill. f. 27 sin.

N. marmorata Link. (Ch. IX.
f. 1086.)

- 3019 20 trabalis Meusch. (Petiv. Gaz.
68 f. 4.) Antill.
N. virginea Lam. non L.
Sow. f. 27 sin.
N. brasiliana Recl.
- 3020 6 chlorina Link. Antill.
N. meleagris Lam.
- 3021 4* Matoni Recl. (c. op.) Brasilia.
- 3022 1* picta Sow. (c. op.) Panama.
- 3023 4* pulchella Gray. W. S. Antill.
- 3024 4* var. lineolata. —
- 3025 2* var. sagittifera. —
- 3026 5 pupa L. —
()
- 3027 10 viridis L. —
- 3028 3* var. ? (c. op.) Sicilia.

Nerita L.

Theliostyla n.

- 3029 8* albicilla L. Ind. or.
- 3030 2* var. —
- 3031 1 marginata Gm. M. rub.
Schr. Einl. 2. 371. t. 4. f. 16.
N. peloronta Forsk.
N. oryzarum var. Recl.?
- 3032 1 var. coccinea. —
- 3033 6* petechialis Meusch. Ind. or.
N. signata Macleay.
- 3034 2 chamæleon L. —
- 3035 2 var. —
- 3036 4 chlorostoma Lam. ? —

- 3037 1* *bizonalis* Lam. Enc. t. 454. f. 3. Ind. or.
N. atropurpurea Recl.
N. planispirata Anton.
- 3038 3* *plexa* Ch. —
N. textilis Gm.
- 3039 2 *exuvia* L. —
- 3040 2* (minor.) —
- 3041 2 *diversicolor* Martyn. Guinea.
N. malaccensis Gm.
N. ascensionis Gm.
- 3042 9 *varia* Meusch. Antill.
N. tessellata Gm.
- 3043 2* sp. (c. op.) "Sina."
- 3044 10* *Yoldii* Recl. "Brasilia."
- 3045 1* *senegalensis* Gm. Senegal.
Le Dumar Ad.
N. punctulata Q. & G.
- 3046 1* *nigerrima* Ch. Antill.
- 3047 1* *morio* Sow. Oc. pacif.
- 3048 2* *picea* Recl.? (c. op.) —
- Odontostoma Kl.**
- 3049 3* *polita* L. Ind. or.
- 3050 5 var. *fasciata*. —
- 3051 5 var. —
- 3052 2 *australis* Gray. Cap?
- 3053 2 *flavescens* Ch. X. f. 1594, 95. M. rub.
(c. op.)
N. bidens β . Gm.
N. d'Orbignyana Recl.
- 3054 6* *flava* Meusch. (List. 603 f. 22.) Ind. or.
- 3055 7* *hieroglyphica* Ch. V. 2016. 18. —
N. litterata Gm.
- 3056 4* *nigra* Ch. V. 2015. —
N. fasciata Meusch.
N. bifasciata Gm.
- 3057 1* sp. —
- 3058 1* sp. —
- 3059 2* sp. (c. op.) —
- 3060 4* *Chemnitzii* Recl. —
- 3061 1* *histrion* L. Dh. —
- Pila Kl.**
- 3062 7* *undata* L. Ch. V. 1950, 51. —
- 3063 1* var. ? —

3064	4*	<i>striata</i> Martyn ap. Burrow.	Ind. or.
		<i>N. undata</i> Lam. Enc. 454. f. 6.	
		<i>N. semirugosa</i> Recl.?	
3065	2	<i>ornata</i> Sow.	Panama.
3066	1	(minor. c. op.)	—
3067	1*	<i>grossa</i> L.	Ind. or.
3068	1	var.? <i>elongata</i>	—
3069	4	<i>plicata</i> L.	—
3070	4	(minor.)	—
3071	4	<i>variegata</i> Ch. V. p. 233. f. 1962, 3. Antill.	
		<i>N. versicolor</i> Gm.	
3072	2	<i>peloronta</i> L.	—

Cephalopoda Cuv.

A. Tetrabranchia Owen.

Nautilus L.

3071	3	<i>pompilius</i> L.	Ind. or.
3072	1 ¹	jun. lg. 45 m.	—
3073	1 ¹	<i>ambiguus</i> Sowb. (persecta.)	—
3074	1	jun.? lg 80 m.	—
3075	1	<i>umbilicatus</i> Ch.	—

Ceratites de Haan.

3076	1	<i>nodosus</i> Brug.	Calc. conch. †.
------	---	----------------------	-----------------

B. Dibranchia Owen.

I. Decapoda Leach.

a. (Oigopsidæ d'Orb.)

Ommatostrephes d'Orb.

3077	1	sp. (rostrum.)	?
------	---	----------------	---

b. (Myopsidæ d'Orb.)

Spirula Lam. Lituus Browne.

3078	8	<i>fragilis</i> Lam.	Antill.
		<i>N. spirula</i> L.	

II. Octopoda Leach.

Argonauta L.

3079	1	<i>argo</i> L. lg. 180 m.	M. med.
3080	1	lg. 170 m.	—
3081	1	lg. 138 m.	—
3082	1 ¹	<i>oryzata</i> Meusch. lg. 118 m.	Ind. or.
		<i>A. tuberculosa</i> Lam.	
3083	1	lg. 85 m.	—
3084	1 ¹	<i>hians</i> Sol.	—
3085	1 ²	<i>gondola</i> Dlw.	—

A d d e n d a.

post. no. 185 adde.

Camæna (Alb.) n.

- 3086 4 cicatricosa Müll. China.
 H. senegalensis Lam.

post. no. 718.

- 3087 2 3 Clausilia macarana Ziegler. Dalmatia.
 3088 3 dalmatina Partsch. —
 3089 1 pachygastris Partsch. —
 3090 2 cærulea Fer. Græcia.
 3091 2 catharoensis Rm. Dalmatia.
 C. lævigata Mühlf.
 3092 2 itala Martens. Italia.
 3093 1 bilabiata Wag. —

post. no. 1536 adde.

- 3094 3 Cyllene grana (Buc.) Lam. M. med.

145. H. charybdis n.

n. sp.: H. polygyrata Born. = H. obvoluta Müll.: H.
 angigyra Z.

Differt ab. H. polygyrata t. superne plana nec con-
 cava, anfr. ($7\frac{1}{2}$) latioribus; umbilico profundiore
 et angustiore.

Diam. maj. 38 m., min. 27 m.

Hab. Brasilia.

S k a b e.

1—2 2 Mahogni Conchylieskabe omtrent 39 Tom.
 brede med 22 Skuffer.

3—4 2 beitsede do. $42\frac{1}{2}$ Tom. brede med 26 Skuffer.

5—6 2 do. do. 38 Tom. brede med 26 Skuffer.

Alle Skabene ere 2 Al. $3\frac{1}{2}$ Tom. høie, forsynede
 med Døre og foroven med en Reol 1 Al. høi.

7 En kostbar og sjelden Jagtkniv.





3 2044 072 245 053

